

Anlage 12.7.12.1.1: Übersicht Mischprobenzusammenstellung PFA 3 - Hanau

Probenbezeichnung		Entnahme- datum	Bodenansprache		Kurz-Organoleptik/ Begründung	Mischprobe Nr.		Homogenbereich
Aufschlußart und Nr.	Tiefe UK [m]		Bodenart DIN 4022	A, Mu, Geo		LAGA Boden	LAGA Bau- schutt	
BK 08/72	0-0,4	01.08.2008	fS, h'	Mu	hellbraun, geruchslos	MP 14		Ff Dörnigheim, Waldgebiet
BK 08/73	0,0 - 0,2	31.07.2008	fS, h'	Mu	hellbraun, geruchslos	MP 14		
BK 08/74	0,0 - 0,2	03.07.08	fS, h, u'	Mu	dunkelbraun, geruchlos	MP 15		Ff Kesselstadt, Waldgebiet
BK 08/75	0,0 - 0,1	04.07.08	fS, h, u'	Mu	dunkelbraun, geruchlos	MP 15		
BK 08/78	0,0 - 0,1	04.07.08	fS, h, u'	Mu	dunkelbraun, geruchlos	MP 15		
BK 08/81	0,0 - 0,4	17.07.08	fS, u', h'	Mu	dunkelbraun, geruchlos	MP 15		
BK 08/82	0,0 - 0,4	22.07.08	fS, h'	Mu	mittelbraun, geruchslos	MP 15		
BK 08/76	0,0 - 0,7	10.07.08	A (fS, g)	A	hellbraun, geruchlos		MP 16	BÜ Burgallee
BK 08/77	0,0 - 0,3	08.07.08	A (X, g, ms, u')	A	rotbraun, geruchlos		MP 16	
BK 08/77	0,3 - 1,0	08.07.08	A (X, g, ms, u')	A	rotbraun, geruchlos		MP 16	
BK 08/79	0,3 - 0,5	22.07.08	A (X, g, s')	A	mittelgrau, geruch		MP 17	SÜ Umgehungsstraße B 8/ B 40
BK 08/79	0,5 - 1,0	22.07.08	A (fS, ms)	A	braungrau, geruchslos		MP 17	
Bk 08/80	0,2 - 0,5	21.07.08	A (G, x)	A	schwarzgrau, geruch		MP 17	
BK 08/80	0,5 - 0,7	21.07.08	A (fS)	A	hellgrau, geruchslos		MP 17	
BK 08/83	0,1 - 1,0	23.07.08	A (mS, g, o')	A	graubraun, geruchslos		MP 18	EÜ Frankfurter Landstraße
BK 08/84	0,0 - 0,5	24.07.08	A (mS, g')	A	graubraun, geruchslos		MP 18	
BK 08/85	0,0 - 0,2	29.07.08	A (mS, g)	A	hellbraun, geruchslos		MP 19	Ff Kesselstadt, Stadtgebiet
BK 08/87	0-0,5	01.08.08	A (fS, g, h')	A	braungrau, geruchslos		MP 19	
BK 08/88	0,8-1,2	01.08.08	A (mS, g', x')	A	hellbraun, geruchslos		MP 19	
BK 08/89	0,3-0,7	13.08.2008	A (X, g, s')	A	weißgrau, geruchslos		MP 20	Kinzigbrücke
BK 08/90	0,0 - 0,1	07.08.2008	A (fS, h')	A	graubraun, geruchlos		MP 20	
BK 08/90	0,1 - 0,7	07.08.2008	A (mS, g, x)	A	mittelbraun, geruchlos		MP 20	
BK 08/92	0-0,2	07.08.2008	A (fS, g', h')	A	weißbraun, geruchslos		MP 20	
BK 08/92	0,2-0,6	07.08.2008	A (fS, g, x')	A	weißbraun, geruchslos		MP 20	
BK 08/93	0-0,3	11.08.2008	A (fS, g, x', h')	A	dunkelbraun, geruchslos		MP 21	Ff Hahnau, Stadtgebiet
BK 08/93	0,3-0,6	11.08.2008	A (fS, g, x', h')	A	dunkelbraun, geruchslos		MP 21	
BK 08/94	0,0 - 0,7	23.07.2008	A (fS, h', x', g')	A	dunkelbraun, geruchslos		MP 21	
BK 08/95	0,3-0,7	01.08.2008	A (G, x)	A	braunschwarz, geruchslos		MP 21	
BK 08/96	0-0,2	01.08.2008	A (fS, h')	A	graubraun, geruchslos		MP 21	
BK 08/96	0,2-0,5	01.08.2008	A (G, x, s')	A	weiß, geruchslos		MP 21	
BK 08/98	0,4 - 0,5	06.08.2008	A (mS, g)	A	dunkelbraun, geruchslos		MP 21	
BK 08/98	0,2 - 0,4	06.08.2008	A (G, x, s')	A	braungrau, geruchlos		MP 21	
BK 08/99	0,2-0,4	08.08.2008	A (fS, g)	A	schwarz, geruchslos		MP 21	

LAGA Boden: Mindestuntersuchungsprogramm nach LAGA Tab II.1.2-1, incl. Eluat

LAGA Bauschutt: Mindestuntersuchungsprogramm nach LAGA Tab. II.1.4-1, incl. Eluat