

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Bahnhof Süd

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Hanau Bahnhof Süd										
Am Herlinsee 1	EG	MI	64	54	58,3	57,8	-5,7	3,8	nein	ja
Am Herlinsee 1	1.OG	MI	64	54	58,6	58,1	-5,4	4,1	nein	ja
Am Herlinsee 2	EG	MI	64	54	58,4	57,9	-5,6	3,9	nein	ja
Am Herlinsee 2	1.OG	MI	64	54	58,7	58,2	-5,3	4,2	nein	ja
Am Herlinsee 3	EG	MI	64	54	58,5	58,0	-5,5	4,0	nein	ja
Am Herlinsee 3	1.OG	MI	64	54	58,8	58,3	-5,2	4,3	nein	ja
Am Herlinsee 4	EG	MI	64	54	58,6	58,1	-5,4	4,1	nein	ja
Am Herlinsee 4	1.OG	MI	64	54	58,9	58,4	-5,1	4,4	nein	ja
Am Herlinsee 5	EG	MI	64	54	58,6	58,1	-5,4	4,1	nein	ja
Am Herlinsee 5	1.OG	MI	64	54	58,8	58,3	-5,2	4,3	nein	ja
Am Herlinsee 6	EG	MI	64	54	58,6	58,2	-5,4	4,2	nein	ja
Am Herlinsee 6	1.OG	MI	64	54	58,9	58,4	-5,1	4,4	nein	ja
Am Herlinsee 7	EG	MI	64	54	58,6	58,2	-5,4	4,2	nein	ja
Am Herlinsee 7	1.OG	MI	64	54	59,0	58,5	-5,0	4,5	nein	ja
Am Herlinsee 8	EG	MI	64	54	58,4	57,9	-5,6	3,9	nein	ja
Am Herlinsee 8	1.OG	MI	64	54	59,1	58,6	-4,9	4,6	nein	ja
Am Herlinsee 9	EG	MI	64	54	58,1	57,6	-5,9	3,6	nein	ja
Am Herlinsee 9	1.OG	MI	64	54	59,4	58,9	-4,6	4,9	nein	ja
Am Herlinsee 10	EG	MI	64	54	59,0	58,6	-5,0	4,6	nein	ja
Am Herlinsee 10	1.OG	MI	64	54	59,3	58,9	-4,6	4,9	nein	ja
Am Herlinsee 11	EG	MI	64	54	59,2	58,7	-4,8	4,7	nein	ja
Am Herlinsee 11	1.OG	MI	64	54	59,5	59,0	-4,5	5,0	nein	ja
Am Herlinsee 12	EG	MI	64	54	59,2	58,8	-4,8	4,8	nein	ja
Am Herlinsee 12	1.OG	MI	64	54	59,5	59,0	-4,5	5,0	nein	ja
Am Herlinsee 13	EG	MI	64	54	59,2	58,7	-4,8	4,7	nein	ja
Am Herlinsee 13	1.OG	MI	64	54	59,4	59,0	-4,6	5,0	nein	ja
Am Herlinsee 14	EG	MI	64	54	59,2	58,7	-4,8	4,7	nein	ja
Am Herlinsee 14	1.OG	MI	64	54	59,5	59,0	-4,5	5,0	nein	ja
Am Herlinsee 15	EG	MI	64	54	59,2	58,7	-4,8	4,7	nein	ja
Am Herlinsee 15	1.OG	MI	64	54	59,4	58,9	-4,6	4,9	nein	ja
Am Herlinsee 16	EG	MI	64	54	59,2	58,7	-4,8	4,7	nein	ja
Am Herlinsee 16	1.OG	MI	64	54	59,5	59,0	-4,5	5,0	nein	ja
Am Herlinsee 16a	EG	MI	64	54	59,2	58,7	-4,8	4,7	nein	ja
Am Herlinsee 16a	1.OG	MI	64	54	59,5	59,0	-4,5	5,0	nein	ja
Am Herlinsee 16b	EG	MI	64	54	58,5	58,0	-5,5	4,0	nein	ja
Am Herlinsee 16b	1.OG	MI	64	54	59,0	58,5	-5,0	4,5	nein	ja
Am Herlinsee 16b	2.OG	MI	64	54	59,7	59,2	-4,3	5,2	nein	ja
Am Herlinsee 16b	EG	MI	64	54	59,4	58,9	-4,6	4,9	nein	ja
Am Herlinsee 16b	1.OG	MI	64	54	59,9	59,4	-4,1	5,4	nein	ja
Am Herlinsee 16c	EG	MI	64	54	59,5	59,0	-4,5	5,0	nein	ja
Am Herlinsee 16c	1.OG	MI	64	54	59,7	59,2	-4,3	5,2	nein	ja
Am Herlinsee 16c	2.OG	MI	64	54	60,0	59,5	-4,0	5,5	nein	ja
Am Herlinsee 16d	EG	MI	64	54	53,1	52,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Am Herlinsee 16d	1.OG	MI	64	54	54,8	54,3	-9,2	0,3	nein	ja
Am Herlinsee 16d	2.OG	MI	64	54	57,6	57,1	-6,4	3,1	nein	ja
Am Herlinsee 17	EG	MI	64	54	50,1	49,6	-13,9	-4,4	nein	nein
Am Herlinsee 17	1.OG	MI	64	54	54,9	54,4	-9,1	0,4	nein	ja
Am Herlinsee 18	EG	MI	64	54	53,3	52,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Am Herlinsee 18	1.OG	MI	64	54	56,7	56,2	-7,3	2,2	nein	ja
Am Herlinsee 18	2.OG	MI	64	54	58,5	58,0	-5,5	4,0	nein	ja

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Bahnhof Süd

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Am Herlinsee 19	EG	MI	64	54	54,0	53,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Am Herlinsee 19	1.OG	MI	64	54	57,0	56,5	-7,0	2,5	nein	ja
Am Herlinsee 19	2.OG	MI	64	54	58,4	57,9	-5,6	3,9	nein	ja
Am Herlinsee 20	EG	MI	64	54	54,0	53,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Am Herlinsee 20	1.OG	MI	64	54	56,8	56,4	-7,2	2,4	nein	ja
Am Herlinsee 20a	EG	MI	64	54	54,3	53,8	-9,7	-0,5	nein	nein
Am Herlinsee 20a	1.OG	MI	64	54	56,9	56,4	-7,1	2,4	nein	ja
Am Herlinsee 21	EG	MI	64	54	54,1	53,7	-9,9	-0,3	nein	nein
Am Herlinsee 21	1.OG	MI	64	54	56,9	56,5	-7,1	2,5	nein	ja
Am Herlinsee 21	2.OG	MI	64	54	58,4	57,9	-5,6	3,9	nein	ja
Am Herlinsee 23	EG	MI	64	54	50,5	50,0	-13,0	-4,0	nein	nein
Am Herlinsee 23	1.OG	MI	64	54	55,2	54,7	-7,8	0,7	nein	ja
Am Krawallgraben 6	1.OG	MI	64	54	55,0	54,6	-9,0	0,6	nein	ja
Am Krawallgraben 6	2.OG	MI	64	54	55,8	55,4	-8,2	1,4	nein	ja
Annastr. 2	1.OG	MI	64	54	54,1	53,7	-9,9	-0,3	nein	nein
Annastr. 2	2.OG	MI	64	54	55,0	54,6	-9,0	0,6	nein	ja
Annastr. 2	3.OG	MI	64	54	56,1	55,6	-7,9	1,6	nein	ja
Annastr. 4	1.OG	MI	64	54	51,7	51,3	-12,3	-2,7	nein	nein
Annastr. 4	2.OG	MI	64	54	53,9	53,5	-10,1	-0,5	nein	nein
Annastr. 6	1.OG	MI	64	54	52,0	51,6	-12,0	-2,4	nein	nein
Annastr. 6	2.OG	MI	64	54	54,1	53,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Annastr. 8	1.OG	MI	64	54	51,3	50,8	-12,7	-3,2	nein	nein
Annastr. 8	2.OG	MI	64	54	53,8	53,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Annastr. 10	1.OG	MI	64	54	51,2	50,7	-12,8	-3,3	nein	nein
Annastr. 10	2.OG	MI	64	54	53,6	53,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Annastr. 12	1.OG	MI	64	54	51,6	51,1	-12,4	-2,9	nein	nein
Annastr. 12	2.OG	MI	64	54	53,7	53,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Annastr. 14	1.OG	MI	64	54	51,0	50,5	-13,0	-3,5	nein	nein
Annastr. 14	2.OG	MI	64	54	53,3	52,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Annastr. 16	2.OG	MI	64	54	53,7	53,0	-10,3	-1,0	nein	nein
Annastr. 18	2.OG	MI	64	54	54,1	53,5	-9,9	-0,5	nein	nein
Hafenplatz 1	EG	MI	64	54	50,5	50,2	-13,5	-3,8	nein	nein
Hafenplatz 1	1.OG	MI	64	54	51,8	51,5	-12,2	-2,5	nein	nein
Hafenplatz 1	2.OG	MI	64	54	53,3	52,9	-10,7	-1,1	nein	nein
Hafenplatz 1	3.OG	MI	64	54	54,8	54,4	-9,2	0,4	nein	ja
Hafenplatz 1	4.OG	MI	64	54	56,3	55,9	-7,7	1,9	nein	ja
Hafenplatz 2	EG	MI	64	54	49,7	49,3	-14,3	-4,7	nein	nein
Hafenplatz 2	1.OG	MI	64	54	50,4	50,0	-13,6	-4,0	nein	nein
Hafenplatz 2	2.OG	MI	64	54	51,3	50,9	-12,7	-3,1	nein	nein
Hafenplatz 2	3.OG	MI	64	54	52,3	51,8	-11,7	-2,2	nein	nein
Hafenplatz 2	4.OG	MI	64	54	53,2	52,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Hafenplatz 3	EG	MI	64	54	46,1	45,5	-17,9	-8,5	nein	nein
Hafenplatz 3	1.OG	MI	64	54	47,2	46,6	-16,8	-7,4	nein	nein
Hafenplatz 3	2.OG	MI	64	54	48,4	47,8	-15,6	-6,2	nein	nein
Hafenplatz 3	3.OG	MI	64	54	49,8	49,1	-14,2	-4,9	nein	nein
Hafenplatz 3	4.OG	MI	64	54	51,4	50,7	-12,6	-3,3	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Bahnhof Süd

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Hafenplatz 4	EG	MI	64	54	47,1	46,7	-16,9	-7,3	nein	nein
Hafenplatz 4	1.OG	MI	64	54	48,0	47,5	-16,0	-6,5	nein	nein
Hafenplatz 4	2.OG	MI	64	54	49,1	48,6	-14,9	-5,4	nein	nein
Hafenplatz 4	3.OG	MI	64	54	50,4	49,8	-13,6	-4,2	nein	nein
Hafenplatz 4	4.OG	MI	64	54	51,4	50,8	-12,6	-3,2	nein	nein
Hafenplatz 5	EG	MI	64	54	47,0	46,5	-17,0	-7,5	nein	nein
Hafenplatz 5	1.OG	MI	64	54	47,9	47,4	-16,1	-6,6	nein	nein
Hafenplatz 5	2.OG	MI	64	54	49,1	48,5	-14,9	-5,5	nein	nein
Hafenplatz 5	3.OG	MI	64	54	50,4	49,9	-13,6	-4,1	nein	nein
Hafenplatz 5	4.OG	MI	64	54	51,6	51,0	-12,4	-3,0	nein	nein
Hafenplatz 6	EG	MI	64	54	48,2	47,7	-15,5	-6,3	nein	nein
Hafenplatz 6	1.OG	MI	64	54	49,3	48,6	-14,7	-5,4	nein	nein
Hafenplatz 6	2.OG	MI	64	54	50,7	50,0	-13,3	-4,0	nein	nein
Hafenplatz 6	3.OG	MI	64	54	51,7	51,1	-12,3	-2,9	nein	nein
Hafenplatz 6	4.OG	MI	64	54	52,5	51,8	-11,5	-2,2	nein	nein
Kinzigheimer Weg 13	EG	MI	64	54	51,1	50,6	-12,9	-3,5	nein	nein
Kinzigheimer Weg 13	1.OG	MI	64	54	51,6	51,0	-12,4	-3,0	nein	nein
Kinzigheimer Weg 13	2.OG	MI	64	54	52,0	51,4	-12,0	-2,6	nein	nein
Kinzigheimer Weg 23	EG	MI	64	54	50,1	49,3	-13,9	-4,7	nein	nein
Kinzigheimer Weg 23	1.OG	MI	64	54	50,6	49,8	-13,4	-4,2	nein	nein
Kinzigheimer Weg 23	2.OG	MI	64	54	51,5	50,8	-12,5	-3,2	nein	nein
Kinzigheimer Weg 25	EG	MI	64	54	51,7	51,0	-12,3	-3,0	nein	nein
Kinzigheimer Weg 25	1.OG	MI	64	54	52,0	51,4	-12,0	-2,6	nein	nein
Kinzigheimer Weg 25	2.OG	MI	64	54	52,4	51,7	-11,6	-2,3	nein	nein
Kinzigheimer Weg 27	EG	MI	64	54	51,6	50,9	-12,4	-3,1	nein	nein
Kinzigheimer Weg 27	1.OG	MI	64	54	51,9	51,3	-12,1	-2,7	nein	nein
Kinzigheimer Weg 27	2.OG	MI	64	54	52,3	51,7	-11,7	-2,3	nein	nein
Kinzigheimer Weg 29	EG	MI	64	54	50,1	49,4	-13,9	-4,6	nein	nein
Kinzigheimer Weg 29	1.OG	MI	64	54	50,6	50,0	-13,4	-4,0	nein	nein
Kinzigheimer Weg 29	2.OG	MI	64	54	51,6	51,0	-12,4	-3,0	nein	nein
Kinzigheimer Weg 37	EG	MI	64	54	52,1	51,5	-11,9	-2,5	nein	nein
Kinzigheimer Weg 37	1.OG	MI	64	54	52,6	51,9	-11,4	-2,1	nein	nein
Kinzigheimer Weg 37	2.OG	MI	64	54	53,0	52,3	-11,0	-1,7	nein	nein
Kinzigheimer Weg 37a	EG	MI	64	54	52,0	51,3	-12,0	-2,7	nein	nein
Kinzigheimer Weg 37a	1.OG	MI	64	54	52,4	51,8	-11,6	-2,2	nein	nein
Kinzigheimer Weg 37a	2.OG	MI	64	54	52,8	52,2	-11,2	-1,8	nein	nein
Kinzigheimer Weg 39	EG	MI	64	54	52,2	51,5	-11,8	-2,5	nein	nein
Kinzigheimer Weg 39	1.OG	MI	64	54	52,6	52,0	-11,4	-2,0	nein	nein
Kinzigheimer Weg 39	2.OG	MI	64	54	53,0	52,4	-11,0	-1,6	nein	nein
Kinzigheimer Weg 41	1.OG	MI	64	54	52,7	52,0	-11,3	-2,0	nein	nein
Kinzigheimer Weg 41	2.OG	MI	64	54	53,1	52,5	-10,9	-1,5	nein	nein
Kinzigheimer Weg 49	1.OG	MI	64	54	51,5	50,8	-12,5	-3,2	nein	nein
Kinzigheimer Weg 49	2.OG	MI	64	54	52,3	51,6	-11,7	-2,4	nein	nein
Kinzigheimer Weg 51	1.OG	MI	64	54	52,7	52,0	-11,3	-2,0	nein	nein
Kinzigheimer Weg 51	2.OG	MI	64	54	53,3	52,6	-10,7	-1,4	nein	nein
Kinzigheimer Weg 53	1.OG	MI	64	54	52,6	51,9	-11,4	-2,1	nein	nein
Kinzigheimer Weg 53	2.OG	MI	64	54	53,3	52,6	-10,7	-1,4	nein	nein
Kinzigheimer Weg 55	2.OG	MI	64	54	52,7	52,1	-11,3	-1,9	nein	nein
Rödersseestr. 2a-f	2.OG	WA	59	49	56,2	55,6	-2,8	6,6	nein	ja
Rödersseestr. 2g-l	1.OG	WA	59	49	56,2	55,8	-2,8	6,8	nein	ja
Rödersseestr. 2g-l	2.OG	WA	59	49	56,8	56,4	-2,2	7,4	nein	ja
Rödersseestr. 4a-f	1.OG	WA	59	49	56,6	56,2	-2,4	7,2	nein	ja
Rödersseestr. 4a-f	2.OG	WA	59	49	57,1	56,7	-1,9	7,7	nein	ja

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Bahnhof Süd

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Röderseestr. 14	EG	MI	64	54	58,4	57,9	-5,6	3,9	nein	ja
Röderseestr. 14	1.OG	MI	64	54	59,0	58,6	-5,0	4,6	nein	ja
Röderseestr. 14	2.OG	MI	64	54	59,4	59,0	-4,6	5,0	nein	ja
Röderseestr. 14	3.OG	MI	64	54	60,0	59,5	-4,0	5,5	nein	ja
Röderseestr. 15	EG	MI	64	54	58,4	57,9	-5,6	3,9	nein	ja
Röderseestr. 15	1.OG	MI	64	54	59,5	59,0	-4,5	5,0	nein	ja
Röderseestr. 15	2.OG	MI	64	54	60,1	59,7	-3,9	5,7	nein	ja
Röderseestr. 17	EG	MI	64	54	55,7	55,3	-8,3	1,3	nein	ja
Röderseestr. 17	1.OG	MI	64	54	58,4	57,9	-5,6	3,9	nein	ja
Röderseestr. 17	2.OG	MI	64	54	59,9	59,5	-4,1	5,5	nein	ja
Unterweg 8	2.OG	MI	64	54	52,3	51,7	-11,0	-2,3	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Hanau Nordost										
Akademiestr. 1	EG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Akademiestr. 1	1.OG	WA	59	49	49,4	49,0	-9,6	0,0	nein	nein
Akademiestr. 1	2.OG	WA	59	49	50,0	49,6	-9,0	0,6	nein	ja
Akademiestr. 2	EG	MI	64	54	48,3	47,9	-15,7	-6,1	nein	nein
Akademiestr. 2	1.OG	MI	64	54	48,9	48,4	-15,1	-5,6	nein	nein
Akademiestr. 2	2.OG	MI	64	54	49,4	48,9	-14,6	-5,1	nein	nein
Akademiestr. 2	3.OG	MI	64	54	49,8	49,3	-14,2	-4,7	nein	nein
Akademiestr. 3	EG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Akademiestr. 3	1.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Akademiestr. 3	2.OG	WA	59	49	50,4	49,9	-8,6	0,9	nein	ja
Akademiestr. 4	EG	MI	64	54	48,4	48,0	-15,3	-6,0	nein	nein
Akademiestr. 4	1.OG	MI	64	54	48,9	48,5	-15,1	-5,5	nein	nein
Akademiestr. 4	2.OG	MI	64	54	49,4	48,9	-14,6	-5,1	nein	nein
Akademiestr. 5	EG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Akademiestr. 5	1.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Akademiestr. 5	2.OG	WA	59	49	50,4	50,0	-8,6	1,0	nein	ja
Akademiestr. 7	EG	WA	59	49	49,2	48,8	-9,8	-0,2	nein	nein
Akademiestr. 7	1.OG	WA	59	49	49,9	49,5	-9,1	0,5	nein	ja
Akademiestr. 7	2.OG	WA	59	49	50,5	50,1	-8,5	1,1	nein	ja
Akademiestr. 9	EG	WA	59	49	48,9	48,5	-10,1	-0,5	nein	nein
Akademiestr. 9	1.OG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Akademiestr. 9	2.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Akademiestr. 10	EG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Akademiestr. 10	1.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Akademiestr. 10	2.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Akademiestr. 10	3.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Akademiestr. 10	4.OG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Akademiestr. 11	EG	WA	59	49	48,4	48,0	-10,6	-1,0	nein	nein
Akademiestr. 11	1.OG	WA	59	49	48,8	48,4	-10,2	-0,6	nein	nein
Akademiestr. 11	2.OG	WA	59	49	49,2	48,7	-9,8	-0,3	nein	nein
Akademiestr. 12	EG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Akademiestr. 12	1.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Akademiestr. 12	2.OG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Akademiestr. 12	3.OG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Akademiestr. 12	4.OG	WA	59	49	49,2	48,7	-9,8	-0,3	nein	nein
Akademiestr. 13	EG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Akademiestr. 13	1.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Akademiestr. 13	2.OG	WA	59	49	49,4	49,0	-9,6	0,0	nein	nein
Akademiestr. 14	EG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Akademiestr. 14	1.OG	WA	59	49	48,8	48,4	-10,2	-0,6	nein	nein
Akademiestr. 14	2.OG	WA	59	49	49,1	48,7	-9,9	-0,3	nein	nein
Akademiestr. 14	3.OG	WA	59	49	49,4	49,0	-9,6	0,0	nein	nein
Akademiestr. 14	4.OG	WA	59	49	49,7	49,3	-9,3	0,3	nein	ja
Akademiestr. 15	EG	WA	59	49	48,7	48,3	-10,3	-0,7	nein	nein
Akademiestr. 15	1.OG	WA	59	49	49,2	48,7	-9,8	-0,3	nein	nein
Akademiestr. 15	2.OG	WA	59	49	49,6	49,2	-9,4	0,2	nein	ja
Akademiestr. 16	EG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Akademiestr. 16	1.OG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Akademiestr. 16	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Akademiestr. 16	3.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Akademiestr. 16	4.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Akademiestr. 17	EG	WA	59	49	48,1	47,7	-10,9	-1,3	nein	nein
Akademiestr. 17	1.OG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Akademiestr. 17	2.OG	WA	59	49	49,0	48,6	-10,0	-0,4	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Akademiestr. 18	EG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Akademiestr. 18	1.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Akademiestr. 18	2.OG	WA	59	49	48,4	48,0	-10,6	-1,0	nein	nein
Akademiestr. 18	3.OG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Akademiestr. 18	4.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Akademiestr. 20	EG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Akademiestr. 20	1.OG	WA	59	49	48,3	47,9	-10,7	-1,1	nein	nein
Akademiestr. 20	2.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Akademiestr. 20	3.OG	WA	59	49	49,0	48,6	-10,0	-0,4	nein	nein
Akademiestr. 20	4.OG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Akademiestr. 21	EG	WA	59	49	48,0	47,6	-11,0	-1,4	nein	nein
Akademiestr. 21	1.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Akademiestr. 21a	EG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Akademiestr. 21a	1.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Akademiestr. 22	EG	WA	59	49	47,2	46,7	-11,8	-2,3	nein	nein
Akademiestr. 22	1.OG	WA	59	49	47,6	47,0	-11,4	-2,0	nein	nein
Akademiestr. 22	2.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Akademiestr. 22	3.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Akademiestr. 22	4.OG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Akademiestr. 24	EG	WA	59	49	47,4	46,8	-11,6	-2,2	nein	nein
Akademiestr. 24	1.OG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Akademiestr. 24	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Akademiestr. 24	3.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Akademiestr. 24	4.OG	WA	59	49	48,9	48,5	-10,1	-0,5	nein	nein
Akademiestr. 25	EG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Akademiestr. 25	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Akademiestr. 25	2.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Akademiestr. 25	3.OG	WA	59	49	49,7	49,3	-9,3	0,3	nein	ja
Akademiestr. 25	4.OG	WA	59	49	50,3	49,8	-8,7	0,8	nein	ja
Akademiestr. 25a	EG	WA	59	49	47,8	47,4	-11,2	-1,6	nein	nein
Akademiestr. 25a	1.OG	WA	59	49	48,4	48,0	-10,6	-1,0	nein	nein
Akademiestr. 25a	2.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Akademiestr. 25a	3.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Akademiestr. 25a	4.OG	WA	59	49	50,3	49,8	-8,7	0,8	nein	ja
Akademiestr. 25a	5.OG	WA	59	49	50,8	50,3	-8,2	1,3	nein	ja
Akademiestr. 26	EG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Akademiestr. 26	1.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Akademiestr. 26	2.OG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Akademiestr. 26	3.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Akademiestr. 26	4.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Akademiestr. 27	EG	WA	59	49	47,6	47,1	-11,4	-1,9	nein	nein
Akademiestr. 27	1.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Akademiestr. 27	2.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Akademiestr. 27	3.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Akademiestr. 27	4.OG	WA	59	49	50,4	49,9	-8,6	0,9	nein	ja
Akademiestr. 27	5.OG	WA	59	49	51,0	50,5	-8,0	1,5	nein	ja
Akademiestr. 27	6.OG	WA	59	49	51,6	51,1	-7,4	2,1	nein	ja
Akademiestr. 28	EG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Akademiestr. 28	1.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Akademiestr. 28	2.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Akademiestr. 28	3.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Akademiestr. 29	EG	WA	59	49	47,4	46,8	-11,6	-2,2	nein	nein
Akademiestr. 29	1.OG	WA	59	49	48,1	47,5	-10,9	-1,5	nein	nein
Akademiestr. 29	2.OG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Akademiestr. 30	EG	WA	59	49	47,2	46,7	-11,8	-2,3	nein	nein
Akademiestr. 30	1.OG	WA	59	49	47,8	47,2	-11,2	-1,8	nein	nein
Akademiestr. 30	2.OG	WA	59	49	48,4	47,8	-10,6	-1,2	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Akademiestr. 31	EG	WA	59	49	47,5	46,9	-11,5	-2,1	nein	nein
Akademiestr. 31	1.OG	WA	59	49	48,2	47,6	-10,8	-1,4	nein	nein
Akademiestr. 31	2.OG	WA	59	49	49,0	48,4	-10,0	-0,6	nein	nein
Akademiestr. 32	EG	WA	59	49	47,1	46,5	-11,9	-2,5	nein	nein
Akademiestr. 32	1.OG	WA	59	49	47,7	47,1	-11,3	-1,9	nein	nein
Akademiestr. 32	2.OG	WA	59	49	48,3	47,7	-10,7	-1,3	nein	nein
Akademiestr. 33	EG	WA	59	49	47,3	46,7	-11,7	-2,3	nein	nein
Akademiestr. 33	1.OG	WA	59	49	48,1	47,5	-10,9	-1,5	nein	nein
Akademiestr. 33	2.OG	WA	59	49	48,9	48,3	-10,1	-0,7	nein	nein
Akademiestr. 34	EG	WA	59	49	46,9	46,3	-12,1	-2,7	nein	nein
Akademiestr. 34	1.OG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Akademiestr. 34	2.OG	WA	59	49	48,2	47,6	-10,3	-1,4	nein	nein
Akademiestr. 35	EG	WA	59	49	47,1	46,5	-11,9	-2,5	nein	nein
Akademiestr. 35	1.OG	WA	59	49	47,9	47,3	-11,1	-1,7	nein	nein
Akademiestr. 35	2.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Akademiestr. 35a	EG	WA	59	49	46,7	46,1	-12,3	-2,9	nein	nein
Akademiestr. 35a	1.OG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Akademiestr. 35a	2.OG	WA	59	49	48,5	47,9	-10,5	-1,1	nein	nein
Akademiestr. 36	EG	WA	59	49	46,8	46,2	-12,2	-2,8	nein	nein
Akademiestr. 36	1.OG	WA	59	49	47,4	46,9	-11,6	-2,1	nein	nein
Akademiestr. 36	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Akademiestr. 36	3.OG	WA	59	49	48,9	48,3	-10,1	-0,7	nein	nein
Akademiestr. 36a	EG	WA	59	49	46,8	46,2	-12,2	-2,8	nein	nein
Akademiestr. 36a	1.OG	WA	59	49	47,5	46,9	-11,5	-2,1	nein	nein
Akademiestr. 36a	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Akademiestr. 36a	3.OG	WA	59	49	48,9	48,3	-10,1	-0,7	nein	nein
Akademiestr. 38	EG	WA	59	49	46,6	46,0	-12,4	-3,0	nein	nein
Akademiestr. 38	1.OG	WA	59	49	47,3	46,7	-11,7	-2,3	nein	nein
Akademiestr. 38	2.OG	WA	59	49	48,0	47,4	-11,0	-1,6	nein	nein
Akademiestr. 38	3.OG	WA	59	49	48,8	48,2	-10,2	-0,8	nein	nein
Akademiestr. 38a	EG	WA	59	49	46,2	45,6	-12,8	-3,4	nein	nein
Akademiestr. 38a	1.OG	WA	59	49	46,9	46,3	-12,1	-2,7	nein	nein
Akademiestr. 40	EG	WA	59	49	45,8	45,1	-13,2	-3,9	nein	nein
Akademiestr. 40	1.OG	WA	59	49	46,7	46,0	-12,3	-3,0	nein	nein
Akademiestr. 40	2.OG	WA	59	49	47,6	47,0	-11,4	-2,0	nein	nein
Akademiestr. 41	EG	SOS	57	0	51,3	50,6	-5,7	50,6	nein	nein
Akademiestr. 41	1.OG	SOS	57	0	52,8	52,0	-4,2	52,0	nein	nein
Akademiestr. 41	2.OG	SOS	57	0	54,0	53,2	-3,0	53,2	nein	nein
Akademiestr. 41	3.OG	SOS	57	0	54,9	54,1	-2,1	54,1	nein	nein
Akademiestr. 41	4.OG	SOS	57	0	55,7	54,8	-1,3	54,8	nein	nein
Akademiestr. 41a	EG	SOS	57	0	42,4	41,7	-14,6	41,7	nein	nein
Akademiestr. 42	EG	WA	59	49	45,9	45,2	-13,1	-3,8	nein	nein
Akademiestr. 42	1.OG	WA	59	49	47,0	46,4	-12,0	-2,6	nein	nein
Akademiestr. 42	2.OG	WA	59	49	47,9	47,3	-11,1	-1,7	nein	nein
Akademiestr. 44	EG	WA	59	49	47,4	46,9	-11,6	-2,1	nein	nein
Akademiestr. 44	1.OG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Akademiestr. 44	2.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Akademiestr. 46	EG	WA	59	49	48,5	48,1	-10,5	-0,9	nein	nein
Akademiestr. 46	1.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Akademiestr. 46	2.OG	WA	59	49	50,2	49,7	-8,8	0,7	nein	ja
Akademiestr. 52	EG	SOS	57	0	49,2	48,6	-7,8	48,6	nein	nein
Akademiestr. 52	1.OG	SOS	57	0	49,9	49,3	-7,1	49,3	nein	nein
Akademiestr. 52	2.OG	SOS	57	0	50,6	50,0	-6,4	50,0	nein	nein
Akademiestr. 52	3.OG	SOS	57	0	51,3	50,7	-5,7	50,7	nein	nein
Akademiestr. 52	4.OG	SOS	57	0	52,1	51,4	-4,9	51,4	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Am Hauptbahnhof 4	EG	MI	64	54	52,6	52,2	-11,4	-1,8	nein	nein
Am Hauptbahnhof 4	1.OG	MI	64	54	53,5	53,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Am Hauptbahnhof 4	2.OG	MI	64	54	54,4	53,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Am Hauptbahnhof 4	3.OG	MI	64	54	55,1	54,6	-8,9	0,6	nein	ja
Am Hauptbahnhof 6	EG	MI	64	54	53,1	52,7	-10,9	-1,3	nein	nein
Am Hauptbahnhof 6	1.OG	MI	64	54	54,2	53,8	-9,8	-0,2	nein	nein
Am Hauptbahnhof 6	2.OG	MI	64	54	55,2	54,8	-8,8	0,3	nein	ja
Am Hauptbahnhof 6	3.OG	MI	64	54	56,0	55,6	-8,0	1,6	nein	ja
Am Hauptbahnhof 8	EG	MI	64	54	50,8	50,3	-13,2	-3,7	nein	nein
Am Hauptbahnhof 8	1.OG	MI	64	54	52,0	51,6	-12,0	-2,4	nein	nein
Am Hauptbahnhof 8	2.OG	MI	64	54	53,1	52,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Am Hauptbahnhof 8	3.OG	MI	64	54	53,9	53,5	-10,1	-0,5	nein	nein
Am Hauptbahnhof 10	EG	MI	64	54	50,8	50,4	-13,2	-3,6	nein	nein
Am Hauptbahnhof 10	1.OG	MI	64	54	52,1	51,7	-11,9	-2,3	nein	nein
Am Hauptbahnhof 10	2.OG	MI	64	54	53,2	52,8	-10,8	-1,2	nein	nein
Am Hauptbahnhof 10	3.OG	MI	64	54	54,3	53,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Am Hauptbahnhof 12	EG	MI	64	54	50,8	50,3	-13,2	-3,7	nein	nein
Am Hauptbahnhof 12	1.OG	MI	64	54	51,8	51,4	-12,2	-2,6	nein	nein
Am Hauptbahnhof 12	2.OG	MI	64	54	52,9	52,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Am Hauptbahnhof 12	3.OG	MI	64	54	54,2	53,8	-9,8	-0,2	nein	nein
Barbarossastr. 1b	EG	MI	64	54	47,6	47,1	-16,4	-6,9	nein	nein
Barbarossastr. 1b	1.OG	MI	64	54	48,1	47,6	-15,9	-6,4	nein	nein
Barbarossastr. 1b	2.OG	MI	64	54	48,6	48,1	-15,4	-5,9	nein	nein
Barbarossastr. 1b	3.OG	MI	64	54	49,0	48,6	-15,0	-5,4	nein	nein
Barbarossastr. 1b	4.OG	MI	64	54	49,4	49,0	-14,6	-5,0	nein	nein
Barbarossastr. 2	EG	MI	64	54	47,4	46,9	-16,6	-7,1	nein	nein
Barbarossastr. 2	1.OG	MI	64	54	47,8	47,4	-16,2	-6,6	nein	nein
Barbarossastr. 2	2.OG	MI	64	54	48,3	47,8	-15,7	-6,2	nein	nein
Barbarossastr. 3	EG	MI	64	54	47,5	47,1	-16,5	-6,9	nein	nein
Barbarossastr. 3	1.OG	MI	64	54	48,0	47,6	-16,0	-6,4	nein	nein
Barbarossastr. 3	2.OG	MI	64	54	48,5	48,0	-15,5	-6,0	nein	nein
Barbarossastr. 3	3.OG	MI	64	54	48,9	48,5	-15,1	-5,5	nein	nein
Barbarossastr. 3	4.OG	MI	64	54	49,3	48,9	-14,7	-5,1	nein	nein
Barbarossastr. 4	EG	WA	59	49	47,5	47,1	-11,5	-1,9	nein	nein
Barbarossastr. 6	EG	WA	59	49	47,4	47,0	-11,6	-2,0	nein	nein
Birkenhainer Str. 1c	EG	MI	64	54	47,6	47,1	-16,4	-6,9	nein	nein
Birkenhainer Str. 1c	1.OG	MI	64	54	48,1	47,6	-15,9	-6,4	nein	nein
Birkenhainer Str. 1c	2.OG	MI	64	54	48,6	48,1	-15,4	-5,9	nein	nein
Birkenhainer Str. 1c	3.OG	MI	64	54	49,0	48,6	-15,0	-5,4	nein	nein
Birkenhainer Str. 2	EG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Birkenhainer Str. 2	1.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Birkenhainer Str. 2	2.OG	WA	59	49	50,1	49,6	-8,9	0,6	nein	ja
Birkenhainer Str. 3	EG	WA	64	54	47,7	47,2	-16,3	-6,8	nein	nein
Birkenhainer Str. 3	1.OG	WA	59	49	47,9	47,5	-11,1	-1,5	nein	nein
Birkenhainer Str. 3	2.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Birkenhainer Str. 3	EG	MI	64	54	48,2	47,7	-15,8	-6,3	nein	nein
Birkenhainer Str. 3	1.OG	MI	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Birkenhainer Str. 3	2.OG	MI	64	54	48,7	48,2	-15,3	-5,8	nein	nein
Birkenhainer Str. 3	3.OG	MI	64	54	49,1	48,6	-14,9	-5,4	nein	nein
Birkenhainer Str. 3a	EG	WA	59	49	47,8	47,4	-11,2	-1,6	nein	nein
Birkenhainer Str. 5	EG	WA	59	49	47,9	47,5	-11,1	-1,5	nein	nein
Birkenhainer Str. 5	1.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Birkenhainer Str. 5	2.OG	WA	59	49	48,8	48,4	-10,2	-0,6	nein	nein
Birkenhainer Str. 5	3.OG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Birkenhainer Str. 5	4.OG	WA	59	49	49,6	49,2	-9,4	0,2	nein	ja

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Birkenhainer Str. 7	EG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Birkenhainer Str. 7	1.OG	WA	59	49	48,4	48,0	-10,6	-1,0	nein	nein
Birkenhainer Str. 7	2.OG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Birkenhainer Str. 7	3.OG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Birkenhainer Str. 7	4.OG	WA	59	49	49,6	49,2	-9,4	0,2	nein	ja
Birkenhainer Str. 11	EG	WA	59	49	48,3	47,9	-10,7	-1,1	nein	nein
Birkenhainer Str. 11	1.OG	WA	59	49	48,7	48,3	-10,3	-0,7	nein	nein
Birkenhainer Str. 11	2.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Birkenhainer Str. 13	EG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Birkenhainer Str. 13	1.OG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Birkenhainer Str. 13	2.OG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Birkenhainer Str. 13a	EG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Birkenhainer Str. 13a	1.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Birkenhainer Str. 13a	2.OG	WA	59	49	49,3	48,9	-9,7	-0,1	nein	nein
Birkenhainer Str. 15	EG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Birkenhainer Str. 15	1.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Birkenhainer Str. 15	2.OG	WA	59	49	49,4	49,0	-9,6	0,0	nein	nein
Birkenhainer Str. 15a	EG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Birkenhainer Str. 15a	1.OG	WA	59	49	49,1	48,7	-9,9	-0,3	nein	nein
Birkenhainer Str. 15a	2.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Birkenhainer Str. 15b	EG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Birkenhainer Str. 15b	1.OG	WA	59	49	49,2	48,7	-9,8	-0,3	nein	nein
Birkenhainer Str. 15b	2.OG	WA	59	49	49,5	49,1	-9,5	0,1	nein	ja
Birkenhainer Str. 15c	EG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Birkenhainer Str. 15c	1.OG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Birkenhainer Str. 15c	2.OG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Birkenhainer Str. 17	EG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Birkenhainer Str. 17	1.OG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Birkenhainer Str. 17	2.OG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 17a	EG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Birkenhainer Str. 17a	1.OG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Birkenhainer Str. 17a	2.OG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 19	EG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Birkenhainer Str. 19	1.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Birkenhainer Str. 19	2.OG	WA	59	49	49,9	49,5	-9,1	0,5	nein	ja
Birkenhainer Str. 19a	EG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Birkenhainer Str. 19a	1.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Birkenhainer Str. 19a	2.OG	WA	59	49	49,9	49,5	-9,1	0,5	nein	ja
Birkenhainer Str. 21	EG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Birkenhainer Str. 21	1.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Birkenhainer Str. 21	2.OG	WA	59	49	50,0	49,6	-9,0	0,6	nein	ja
Birkenhainer Str. 23	EG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Birkenhainer Str. 23	1.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Birkenhainer Str. 23	2.OG	WA	59	49	50,0	49,6	-9,0	0,6	nein	ja
Birkenhainer Str. 25	EG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Birkenhainer Str. 25	1.OG	WA	59	49	49,7	49,3	-9,3	0,3	nein	ja
Birkenhainer Str. 25	2.OG	WA	59	49	50,0	49,5	-9,0	0,5	nein	ja
Birkenhainer Str. 27	EG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Birkenhainer Str. 31	1.OG	WA	59	49	49,8	49,4	-9,2	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 31	2.OG	WA	59	49	50,1	49,6	-8,9	0,6	nein	ja
Birkenhainer Str. 33	EG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Birkenhainer Str. 33	1.OG	WA	59	49	49,8	49,4	-9,2	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 33	2.OG	WA	59	49	50,0	49,6	-9,0	0,6	nein	ja
Birkenhainer Str. 35	EG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Birkenhainer Str. 35	1.OG	WA	59	49	49,8	49,4	-9,2	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 35	2.OG	WA	59	49	50,1	49,6	-8,9	0,6	nein	ja

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Birkenhainer Str. 37	EG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Birkenhainer Str. 37	1.OG	WA	59	49	49,8	49,4	-9,2	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 37	2.OG	WA	59	49	50,0	49,6	-9,0	0,6	nein	ja
Birkenhainer Str. 39	EG	WA	59	49	49,6	49,2	-9,4	0,2	nein	ja
Birkenhainer Str. 39	1.OG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 39	2.OG	WA	59	49	50,1	49,6	-8,9	0,6	nein	ja
Birkenhainer Str. 41	EG	WA	59	49	49,6	49,2	-9,4	0,2	nein	ja
Birkenhainer Str. 41	1.OG	WA	59	49	49,8	49,4	-9,2	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 41	2.OG	WA	59	49	50,0	49,6	-9,0	0,6	nein	ja
Birkenhainer Str. 43	EG	WA	59	49	49,6	49,2	-9,4	0,2	nein	ja
Birkenhainer Str. 43	1.OG	WA	59	49	49,8	49,4	-9,2	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 43	2.OG	WA	59	49	50,0	49,6	-9,0	0,6	nein	ja
Birkenhainer Str. 47	EG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Birkenhainer Str. 47	1.OG	WA	59	49	49,9	49,5	-9,1	0,5	nein	ja
Birkenhainer Str. 47	2.OG	WA	59	49	50,1	49,6	-8,9	0,6	nein	ja
Birkenhainer Str. 49	EG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Birkenhainer Str. 49	1.OG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 49	2.OG	WA	59	49	50,1	49,6	-8,9	0,6	nein	ja
Birkenhainer Str. 51	EG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Birkenhainer Str. 51	1.OG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 51	2.OG	WA	59	49	50,1	49,6	-8,9	0,6	nein	ja
Birkenhainer Str. 53a	EG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Birkenhainer Str. 53a	1.OG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 53a	2.OG	WA	59	49	50,0	49,5	-9,0	0,5	nein	ja
Birkenhainer Str. 53b	EG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Birkenhainer Str. 53b	1.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Birkenhainer Str. 53b	2.OG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 53c	EG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Birkenhainer Str. 53c	1.OG	WA	59	49	49,6	49,2	-9,4	0,2	nein	ja
Birkenhainer Str. 53c	2.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Birkenhainer Str. 53d	EG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Birkenhainer Str. 53d	1.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Birkenhainer Str. 53d	2.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Birkenhainer Str. 57	EG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Birkenhainer Str. 57	1.OG	WA	59	49	49,8	49,4	-9,2	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 57	2.OG	WA	59	49	50,0	49,5	-9,0	0,5	nein	ja
Birkenhainer Str. 59	EG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Birkenhainer Str. 59	1.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Birkenhainer Str. 59	2.OG	WA	59	49	49,9	49,5	-9,1	0,5	nein	ja
Birkenhainer Str. 61	EG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Birkenhainer Str. 61	1.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Birkenhainer Str. 61	2.OG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 10a	EG	WA	59	49	51,9	51,4	-7,1	2,4	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 10a	1.OG	WA	59	49	53,4	52,9	-5,6	3,9	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 10a	2.OG	WA	59	49	55,1	54,7	-3,9	5,7	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 10a	3.OG	WA	59	49	57,2	56,7	-1,8	7,7	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 10b	EG	WA	59	49	47,3	46,9	-11,7	-2,1	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 10b	1.OG	WA	59	49	48,6	48,3	-10,4	-0,7	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 10b	2.OG	WA	59	49	50,3	49,9	-8,7	0,9	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 10b	3.OG	WA	59	49	52,5	52,0	-6,5	3,0	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 11	EG	WA	59	49	45,8	45,0	-13,2	-4,0	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 11	1.OG	WA	59	49	46,8	46,0	-12,2	-3,0	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 11	2.OG	WA	59	49	47,7	47,0	-11,3	-2,0	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 13	EG	WA	59	49	45,6	44,7	-13,4	-4,3	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 13	1.OG	WA	59	49	46,7	45,9	-12,3	-3,1	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 13	2.OG	WA	59	49	47,9	47,2	-11,1	-1,8	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 13a	EG	WA	59	49	46,4	45,7	-12,6	-3,3	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Brüder - Grimm - Str. 15	EG	WA	59	49	46,1	45,2	-12,9	-3,8	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 15	1.OG	WA	59	49	47,2	46,3	-11,8	-2,7	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 15	2.OG	WA	59	49	48,5	47,7	-10,5	-1,3	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 15a	EG	WA	59	49	51,0	50,5	-8,0	1,5	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 15a	1.OG	WA	59	49	52,4	52,0	-6,6	3,0	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 15a	2.OG	WA	59	49	54,2	53,8	-4,8	4,8	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 15a	3.OG	WA	59	49	56,4	56,0	-2,6	7,0	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 15b	EG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	1,2	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 15b	1.OG	WA	59	49	49,6	49,2	-9,4	0,2	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 15b	2.OG	WA	59	49	50,8	50,4	-8,2	1,4	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 15b	3.OG	WA	59	49	52,3	51,9	-6,7	2,9	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 15c	EG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 15c	1.OG	WA	59	49	49,0	48,6	-10,0	-0,4	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 15c	2.OG	WA	59	49	50,1	49,6	-8,9	0,6	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 15c	3.OG	WA	59	49	51,3	50,8	-7,7	1,8	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 17	EG	WA	59	49	46,5	45,4	-12,5	-3,6	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 17	1.OG	WA	59	49	47,5	46,5	-11,5	-2,5	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 17	2.OG	WA	59	49	48,8	47,9	-10,2	-1,1	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 19	EG	WA	59	49	46,4	45,2	-12,6	-3,8	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 19	1.OG	WA	59	49	47,5	46,3	-11,5	-2,7	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 19	2.OG	WA	59	49	48,5	47,4	-10,5	-1,6	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 21	EG	WA	59	49	47,2	45,9	-11,8	-3,1	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 21	1.OG	WA	59	49	48,3	47,0	-10,7	-2,0	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 21	2.OG	WA	59	49	49,3	48,2	-9,7	-0,8	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 21	3.OG	WA	59	49	50,3	49,2	-8,7	0,2	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 21a	EG	WA	59	49	44,0	42,9	-15,0	-6,1	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 21a	1.OG	WA	59	49	47,5	46,7	-11,5	-2,3	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 21a	2.OG	WA	59	49	50,2	49,7	-8,8	0,7	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 30a	EG	MI	64	54	52,9	51,4	-11,1	-2,6	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 30a	1.OG	MI	64	54	55,1	53,6	-8,9	-0,4	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 30a	2.OG	MI	64	54	57,3	55,8	-6,7	1,8	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 30b	EG	MI	64	54	51,7	50,2	-12,3	-3,8	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 30b	1.OG	MI	64	54	53,5	52,1	-10,5	-1,9	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 30b	2.OG	MI	64	54	55,4	53,9	-8,6	-0,1	nein	nein
Buchbergstr. 5	EG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Buchbergstr. 5	1.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Buchbergstr. 5	2.OG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Buchbergstr. 7	EG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Buchbergstr. 7	1.OG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Buchbergstr. 7	2.OG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Buchbergstr. 8	EG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Buchbergstr. 8	1.OG	WA	59	49	49,7	49,3	-9,3	0,3	nein	ja
Buchbergstr. 8	2.OG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Buchbergstr. 9	EG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Buchbergstr. 9	1.OG	WA	59	49	49,0	48,6	-10,0	-0,4	nein	nein
Buchbergstr. 9	2.OG	WA	59	49	49,2	48,7	-9,8	-0,3	nein	nein
Buchbergstr. 10	EG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Buchbergstr. 10	1.OG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Buchbergstr. 10	2.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Buchbergstr. 11	EG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Buchbergstr. 11	1.OG	WA	59	49	48,8	48,4	-10,2	-0,6	nein	nein
Buchbergstr. 11	2.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Buchbergstr. 12	EG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Buchbergstr. 12	1.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Buchbergstr. 12	2.OG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Buchbergstr. 13	EG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Buchbergstr. 13	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Buchbergstr. 13	2.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Buchbergstr. 14	EG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Buchbergstr. 14	1.OG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Buchbergstr. 14	2.OG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Buchbergstr. 16	EG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Buchbergstr. 16	1.OG	WA	59	49	49,2	48,7	-9,8	-0,3	nein	nein
Buchbergstr. 16	2.OG	WA	59	49	49,3	48,9	-9,7	-0,1	nein	nein
Buchbergstr. 18	EG	WA	59	49	48,9	48,5	-10,1	-0,6	nein	nein
Buchbergstr. 18	1.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Buchbergstr. 18	2.OG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Buchbergstr. 20	EG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Buchbergstr. 20	1.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Buchbergstr. 20	2.OG	WA	59	49	49,2	48,8	-9,8	-0,2	nein	nein
Buchbergstr. 22	EG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Buchbergstr. 22	1.OG	WA	59	49	49,0	48,6	-10,0	-0,4	nein	nein
Buchbergstr. 22	2.OG	WA	59	49	49,2	48,7	-9,8	-0,3	nein	nein
Buchbergstr. 24	EG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Buchbergstr. 24	1.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Buchbergstr. 24	2.OG	WA	59	49	49,1	48,7	-9,9	-0,3	nein	nein
Buchbergstr. 26	EG	WA	59	49	48,7	48,3	-10,3	-0,7	nein	nein
Buchbergstr. 26	1.OG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Buchbergstr. 26	2.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Buchbergstr. 28	EG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Buchbergstr. 28	1.OG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Buchbergstr. 28	2.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Buchbergstr. 30	EG	WA	59	49	48,6	48,2	-10,4	-0,8	nein	nein
Buchbergstr. 30	1.OG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Buchbergstr. 30	2.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Buchbergstr. 32	EG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Buchbergstr. 32	1.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Buchbergstr. 32	2.OG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Buchbergstr. 34	EG	WA	59	49	48,3	47,9	-10,7	-1,1	nein	nein
Buchbergstr. 34	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Buchbergstr. 34	2.OG	WA	59	49	48,6	48,2	-10,4	-0,8	nein	nein
Büchnerstr. 1	EG	WA	59	49	48,1	47,5	-10,9	-1,5	nein	nein
Büchnerstr. 1	1.OG	WA	59	49	49,3	48,7	-9,7	-0,3	nein	nein
Büchnerstr. 1	2.OG	WA	59	49	50,7	50,2	-8,3	1,2	nein	ja
Büchnerstr. 1	3.OG	WA	59	49	52,3	51,8	-6,7	2,8	nein	ja
Büchnerstr. 2	EG	WA	59	49	47,0	46,5	-12,0	-2,5	nein	nein
Büchnerstr. 2	1.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Büchnerstr. 2	2.OG	WA	59	49	49,4	49,0	-9,6	0,0	nein	nein
Büchnerstr. 3	EG	WA	59	49	49,3	48,9	-9,7	-0,1	nein	nein
Büchnerstr. 3	1.OG	WA	59	49	50,6	50,1	-8,4	1,1	nein	ja
Büchnerstr. 3	2.OG	WA	59	49	52,1	51,6	-6,9	2,6	nein	ja
Büchnerstr. 3	3.OG	WA	59	49	53,8	53,3	-5,2	4,3	nein	ja
Büchnerstr. 4	EG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Büchnerstr. 4	1.OG	WA	59	49	48,7	48,3	-10,3	-0,7	nein	nein
Büchnerstr. 4	2.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Büchnerstr. 5	EG	WA	59	49	54,0	53,5	-5,0	4,5	nein	ja
Büchnerstr. 5	1.OG	WA	59	49	55,6	55,1	-3,4	6,1	nein	ja
Büchnerstr. 5	2.OG	WA	59	49	57,2	56,8	-1,8	7,8	nein	ja
Büchnerstr. 5	3.OG	WA	59	49	58,7	58,2	-0,3	9,2	nein	ja
Büchnerstr. 6	EG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Büchnerstr. 6	1.OG	WA	59	49	48,9	48,5	-10,1	-0,5	nein	nein
Büchnerstr. 6	2.OG	WA	59	49	50,4	49,9	-8,6	0,9	nein	ja

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Büchnerstr. 7	EG	WA	59	49	47,8	47,4	-11,2	-1,6	nein	nein
Büchnerstr. 7	1.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Büchnerstr. 7	2.OG	WA	59	49	50,6	50,2	-8,4	1,2	nein	ja
Büchnerstr. 7	3.OG	WA	59	49	52,5	52,0	-6,5	3,0	nein	ja
Büchnerstr. 8	EG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Büchnerstr. 8	1.OG	WA	59	49	48,6	48,2	-10,4	-0,8	nein	nein
Büchnerstr. 8	2.OG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Büchnerstr. 9	EG	WA	59	49	52,8	52,3	-6,2	3,3	nein	ja
Büchnerstr. 9	1.OG	WA	59	49	54,3	53,8	-4,7	4,8	nein	ja
Büchnerstr. 9	2.OG	WA	59	49	55,9	55,4	-3,1	6,4	nein	ja
Büchnerstr. 9	3.OG	WA	59	49	57,6	57,1	-1,4	8,1	nein	ja
Büchnerstr. 10	EG	WA	59	49	47,0	46,5	-12,0	-2,5	nein	nein
Büchnerstr. 10	1.OG	WA	59	49	48,3	47,9	-10,7	-1,1	nein	nein
Büchnerstr. 10	2.OG	WA	59	49	49,9	49,5	-9,1	0,5	nein	ja
Büchnerstr. 12	EG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Büchnerstr. 12	1.OG	WA	59	49	48,8	48,4	-10,2	-0,6	nein	nein
Büchnerstr. 12	2.OG	WA	59	49	50,1	49,6	-8,9	0,6	nein	ja
Daimlerstr. 2	EG	MI	64	54	53,6	53,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Daimlerstr. 2	1.OG	MI	64	54	54,0	53,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Daimlerstr. 2	2.OG	MI	64	54	54,4	53,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Daimlerstr. 2	3.OG	MI	64	54	54,8	54,3	-9,2	0,3	nein	ja
Daimlerstr. 2	4.OG	MI	64	54	55,2	54,7	-8,8	0,7	nein	ja
Daimlerstr. 4	EG	MI	64	54	53,8	53,4	-10,2	-0,6	nein	nein
Daimlerstr. 4	1.OG	MI	64	54	54,4	53,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Daimlerstr. 4	2.OG	MI	64	54	54,9	54,4	-9,1	0,4	nein	ja
Daimlerstr. 4	3.OG	MI	64	54	55,3	54,8	-8,7	0,8	nein	ja
Daimlerstr. 4	4.OG	MI	64	54	55,8	55,3	-8,2	1,3	nein	ja
Daimlerstr. 6	EG	MI	64	54	54,1	53,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Daimlerstr. 6	1.OG	MI	64	54	54,8	54,3	-9,2	0,3	nein	ja
Daimlerstr. 6	2.OG	MI	64	54	55,3	54,8	-8,7	0,8	nein	ja
Daimlerstr. 6	3.OG	MI	64	54	55,9	55,4	-8,1	1,4	nein	ja
Daimlerstr. 6a	EG	MI	64	54	54,1	53,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Daimlerstr. 6a	1.OG	MI	64	54	54,8	54,3	-9,2	0,3	nein	ja
Daimlerstr. 6a	2.OG	MI	64	54	55,4	54,9	-8,6	0,9	nein	ja
Daimlerstr. 6a	3.OG	MI	64	54	56,0	55,5	-8,0	1,5	nein	ja
Daimlerstr. 6a	4.OG	MI	64	54	56,5	56,1	-7,5	2,1	nein	ja
Daimlerstr. 8a	EG	MI	64	54	54,3	53,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Daimlerstr. 8a	1.OG	MI	64	54	55,5	55,0	-8,5	1,0	nein	ja
Daimlerstr. 8a	2.OG	MI	64	54	56,4	56,0	-7,6	2,0	nein	ja
Daimlerstr. 8a	3.OG	MI	64	54	57,3	56,8	-6,7	2,8	nein	ja
Daimlerstr. 8b	EG	MI	64	54	54,5	54,0	-9,5	0,0	nein	nein
Daimlerstr. 8b	1.OG	MI	64	54	55,7	55,2	-8,3	1,2	nein	ja
Daimlerstr. 8b	2.OG	MI	64	54	56,6	56,1	-7,4	2,1	nein	ja
Daimlerstr. 8b	3.OG	MI	64	54	57,4	56,9	-6,6	2,9	nein	ja
Daimlerstr. 8b	4.OG	MI	64	54	58,1	57,6	-5,9	3,6	nein	ja
Daimlerstr. 8c	EG	MI	64	54	55,0	54,5	-9,0	0,5	nein	ja
Daimlerstr. 8c	1.OG	MI	64	54	55,8	55,3	-8,2	1,3	nein	ja
Daimlerstr. 8c	2.OG	MI	64	54	56,6	56,1	-7,4	2,1	nein	ja
Daimlerstr. 8c	3.OG	MI	64	54	57,3	56,8	-6,7	2,8	nein	ja
Daimlerstr. 8d	EG	MI	64	54	54,2	53,7	-9,8	-0,3	nein	nein
Daimlerstr. 8d	1.OG	MI	64	54	55,0	54,5	-9,0	0,5	nein	ja
Daimlerstr. 8d	2.OG	MI	64	54	55,7	55,2	-8,3	1,2	nein	ja
Daimlerstr. 8d	3.OG	MI	64	54	56,3	55,9	-7,7	1,9	nein	ja

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Dettinger Str. 2	EG	GE	69	59	49,1	48,6	-19,9	-10,4	nein	nein
Dettinger Str. 2	1.OG	GE	69	59	50,1	49,6	-18,9	-9,4	nein	nein
Dettinger Str. 2	2.OG	GE	69	59	51,0	50,6	-18,0	-8,4	nein	nein
Dettinger Str. 2	3.OG	GE	69	59	51,9	51,5	-17,1	-7,5	nein	nein
Dettinger Str. 2	4.OG	GE	69	59	52,6	52,2	-16,4	-6,8	nein	nein
Dettinger Str. 2	5.OG	GE	69	59	53,1	52,7	-15,9	-6,3	nein	nein
Dettinger Str. 4	EG	GE	69	59	49,5	49,1	-19,5	-9,9	nein	nein
Dettinger Str. 4	1.OG	GE	69	59	51,0	50,5	-18,0	-8,5	nein	nein
Dettinger Str. 6a	EG	GE	69	59	49,6	49,1	-19,4	-9,9	nein	nein
Dettinger Str. 6a	1.OG	GE	69	59	50,5	50,0	-18,5	-9,0	nein	nein
Dettinger Str. 6b	EG	GE	69	59	49,7	49,2	-19,3	-9,8	nein	nein
Dettinger Str. 6b	1.OG	GE	69	59	50,6	50,2	-18,4	-8,8	nein	nein
Engelhardstr. 12	EG	WA	59	49	46,4	46,0	-12,6	-3,0	nein	nein
Engelhardstr. 14	EG	WA	59	49	47,0	46,5	-12,0	-2,5	nein	nein
Engelhardstr. 16	EG	WA	59	49	46,8	46,3	-12,2	-2,7	nein	nein
Engelhardstr. 18	EG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Engelhardstr. 19	EG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Engelhardstr. 20	EG	WA	59	49	47,2	46,7	-11,8	-2,3	nein	nein
Engelhardstr. 20	1.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Engelhardstr. 21	EG	WA	59	49	47,4	46,8	-11,6	-2,2	nein	nein
Engelhardstr. 21	1.OG	WA	59	49	48,0	47,4	-11,0	-1,6	nein	nein
Engelhardstr. 21	2.OG	WA	59	49	48,6	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Engelhardstr. 22	EG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Engelhardstr. 22	1.OG	WA	59	49	48,6	48,2	-10,4	-0,8	nein	nein
Engelhardstr. 22	2.OG	WA	59	49	49,6	49,2	-9,4	0,2	nein	ja
Engelhardstr. 22a	EG	WA	59	49	47,9	47,5	-11,1	-1,5	nein	nein
Engelhardstr. 22a	1.OG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Engelhardstr. 22a	2.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Engelhardstr. 23	EG	WA	59	49	46,9	46,3	-12,1	-2,7	nein	nein
Engelhardstr. 23	1.OG	WA	59	49	47,4	46,9	-11,6	-2,1	nein	nein
Engelhardstr. 23	2.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Engelhardstr. 24	EG	WA	59	49	48,0	47,6	-11,0	-1,4	nein	nein
Engelhardstr. 24	1.OG	WA	59	49	48,8	48,4	-10,2	-0,6	nein	nein
Engelhardstr. 24a	EG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Engelhardstr. 24a	1.OG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Engelhardstr. 25	EG	WA	59	49	46,7	46,1	-12,3	-2,9	nein	nein
Engelhardstr. 25	1.OG	WA	59	49	47,2	46,6	-11,8	-2,4	nein	nein
Engelhardstr. 25	2.OG	WA	59	49	47,7	47,1	-11,3	-1,9	nein	nein
Engelhardstr. 27	EG	WA	59	49	46,6	46,0	-12,4	-3,0	nein	nein
Engelhardstr. 27	1.OG	WA	59	49	47,1	46,5	-11,9	-2,5	nein	nein
Engelhardstr. 27	2.OG	WA	59	49	47,6	47,0	-11,4	-2,0	nein	nein
Engelhardstr. 29	EG	WA	59	49	46,4	45,8	-12,6	-3,2	nein	nein
Engelhardstr. 29	1.OG	WA	59	49	46,8	46,2	-12,2	-2,8	nein	nein
Engelhardstr. 29	2.OG	WA	59	49	47,3	46,7	-11,7	-2,3	nein	nein
Engelhardstr. 29	3.OG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Engelhardstr. 29	4.OG	WA	59	49	48,2	47,6	-10,8	-1,4	nein	nein
Engelhardtstr. 26	EG	WA	59	49	47,4	46,9	-11,6	-2,1	nein	nein
Engelhardtstr. 26	1.OG	WA	59	49	48,0	47,4	-11,0	-1,6	nein	nein
Engelhardtstr. 26	2.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Engelhardtstr. 26	3.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Engelhardtstr. 28	EG	WA	59	49	47,2	46,7	-11,8	-2,3	nein	nein
Engelhardtstr. 28	1.OG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Engelhardtstr. 28	2.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Engelhardtstr. 28	3.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Engelhardtstr. 30	EG	WA	59	49	46,9	46,4	-12,1	-2,6	nein	nein
Engelhardtstr. 30	1.OG	WA	59	49	47,4	46,8	-11,6	-2,2	nein	nein
Engelhardtstr. 30	2.OG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Engelhardtstr. 30	3.OG	WA	59	49	48,3	47,7	-10,7	-1,3	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Freigerichtstr. 16	EG	MI	64	54	47,1	46,7	-16,9	-7,3	nein	nein
Freigerichtstr. 16	1.OG	MI	64	54	47,5	47,0	-16,5	-7,0	nein	nein
Freigerichtstr. 16	2.OG	MI	64	54	47,8	47,4	-16,2	-6,6	nein	nein
Freigerichtstr. 16	3.OG	MI	64	54	48,2	47,7	-15,8	-6,3	nein	nein
Freigerichtstr. 18	EG	MI	64	54	47,2	46,7	-16,8	-7,3	nein	nein
Freigerichtstr. 18	1.OG	MI	64	54	47,6	47,1	-16,4	-6,9	nein	nein
Freigerichtstr. 18	2.OG	MI	64	54	47,9	47,5	-16,1	-6,6	nein	nein
Freigerichtstr. 18	3.OG	MI	64	54	48,3	47,8	-15,7	-6,2	nein	nein
Freigerichtstr. 19	EG	WA	59	49	47,2	46,7	-11,8	-2,3	nein	nein
Freigerichtstr. 19	1.OG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Freigerichtstr. 19	2.OG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Freigerichtstr. 19	3.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 20	EG	WA	59	49	47,2	46,8	-11,8	-2,2	nein	nein
Freigerichtstr. 20	1.OG	WA	59	49	47,6	47,1	-11,4	-1,9	nein	nein
Freigerichtstr. 20	2.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 20	3.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 21	EG	WA	59	49	47,2	46,8	-11,8	-2,2	nein	nein
Freigerichtstr. 21	1.OG	WA	59	49	47,5	47,1	-11,5	-1,9	nein	nein
Freigerichtstr. 21	2.OG	WA	59	49	47,8	47,4	-11,2	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 21	3.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 22	EG	WA	59	49	47,3	46,8	-11,7	-2,2	nein	nein
Freigerichtstr. 22	1.OG	WA	59	49	47,6	47,1	-11,4	-1,9	nein	nein
Freigerichtstr. 22	2.OG	WA	59	49	47,9	47,5	-11,1	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 22	3.OG	WA	59	49	48,2	47,8	-10,8	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 23	EG	WA	59	49	47,3	46,8	-11,7	-2,2	nein	nein
Freigerichtstr. 23	1.OG	WA	59	49	47,6	47,1	-11,4	-1,9	nein	nein
Freigerichtstr. 23	2.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 23	3.OG	WA	59	49	48,1	47,7	-10,9	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 23a	EG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Freigerichtstr. 23a	1.OG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Freigerichtstr. 23a	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 24	EG	WA	59	49	47,4	47,0	-11,6	-2,0	nein	nein
Freigerichtstr. 24	1.OG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Freigerichtstr. 24	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 24	3.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 25	EG	WA	59	49	47,5	47,1	-11,5	-1,9	nein	nein
Freigerichtstr. 25	1.OG	WA	59	49	47,8	47,4	-11,2	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 25	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 27	EG	WA	59	49	47,6	47,1	-11,4	-1,9	nein	nein
Freigerichtstr. 27	1.OG	WA	59	49	47,8	47,4	-11,2	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 27	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 29	EG	WA	59	49	47,6	47,1	-11,4	-1,9	nein	nein
Freigerichtstr. 29	1.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 29	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 30	EG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Freigerichtstr. 30	1.OG	WA	59	49	48,1	47,7	-10,9	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 30	2.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 30	3.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Freigerichtstr. 31	EG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Freigerichtstr. 31	1.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 31	2.OG	WA	59	49	48,2	47,8	-10,8	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 32	EG	WA	59	49	47,8	47,4	-11,2	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 32	1.OG	WA	59	49	48,1	47,7	-10,9	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 32	2.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 33	EG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Freigerichtstr. 33	1.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 33	2.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Freigerichtstr. 34	EG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 34	1.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 34	2.OG	WA	59	49	48,4	48,0	-10,6	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 35	EG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Freigerichtstr. 35	1.OG	WA	59	49	48,0	47,6	-11,0	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 35	2.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 36	EG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 36	1.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 36	2.OG	WA	59	49	48,5	48,1	-10,5	-0,9	nein	nein
Freigerichtstr. 37	EG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Freigerichtstr. 37	1.OG	WA	59	49	48,0	47,6	-11,0	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 37	2.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 38	EG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 38	1.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 38	2.OG	WA	59	49	48,5	48,1	-10,5	-0,9	nein	nein
Freigerichtstr. 40	EG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 40	1.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 40	2.OG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Freigerichtstr. 46	EG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 46	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 46	2.OG	WA	59	49	48,7	48,3	-10,3	-0,7	nein	nein
Freigerichtstr. 46	3.OG	WA	59	49	48,9	48,5	-10,1	-0,5	nein	nein
Freigerichtstr. 47	EG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Freigerichtstr. 47	1.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 47	2.OG	WA	59	49	48,1	47,7	-10,9	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 47	3.OG	WA	59	49	48,3	47,9	-10,7	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 48	EG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 48	1.OG	WA	59	49	48,5	48,1	-10,5	-0,9	nein	nein
Freigerichtstr. 48	2.OG	WA	59	49	48,7	48,3	-10,3	-0,7	nein	nein
Freigerichtstr. 49	EG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 49	1.OG	WA	59	49	48,0	47,6	-11,0	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 49	2.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 49	3.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 50	EG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 50	1.OG	WA	59	49	48,4	48,0	-10,6	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 50	2.OG	WA	59	49	48,6	48,2	-10,4	-0,8	nein	nein
Freigerichtstr. 51	EG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 51	1.OG	WA	59	49	48,0	47,6	-11,0	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 52	EG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 52	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 52	2.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Freigerichtstr. 53	EG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 53	1.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 53	2.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 53	3.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 54	EG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 54	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 54	2.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Freigerichtstr. 55	EG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 55	1.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 55	2.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 55	3.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 56	EG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 56	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 56	2.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Freigerichtstr. 56a	EG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 56a	1.OG	WA	59	49	48,5	48,1	-10,5	-0,9	nein	nein
Freigerichtstr. 56a	2.OG	WA	59	49	48,7	48,3	-10,3	-0,7	nein	nein
Freigerichtstr. 57	EG	WA	59	49	48,0	47,6	-11,0	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 57	1.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 57	2.OG	WA	59	49	48,3	47,9	-10,7	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 57	3.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 58	EG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 58	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 58	2.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Freigerichtstr. 58	3.OG	WA	59	49	48,8	48,4	-10,2	-0,6	nein	nein
Freigerichtstr. 59	EG	WA	59	49	47,9	47,5	-11,1	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 59	1.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 59	2.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 59	3.OG	WA	59	49	48,3	47,9	-10,7	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 60	EG	WA	59	49	48,3	47,9	-10,7	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 60	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 60	2.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Freigerichtstr. 60	3.OG	WA	59	49	48,8	48,4	-10,2	-0,6	nein	nein
Freigerichtstr. 61	EG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 61	1.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 61	2.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 61	3.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 62	EG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 62	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 62	2.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Freigerichtstr. 62	3.OG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Freigerichtstr. 63	EG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 63	1.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 63	2.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 63	3.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 64	EG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 64	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 64	2.OG	WA	59	49	48,6	48,2	-10,4	-0,8	nein	nein
Freigerichtstr. 64	3.OG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Freigerichtstr. 65	EG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 65	1.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 65	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 65	3.OG	WA	59	49	48,2	47,8	-10,8	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 66	EG	WA	59	49	48,3	47,9	-10,7	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 66	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 66	2.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Freigerichtstr. 66	3.OG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Freigerichtstr. 67	EG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 67	1.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 67	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 67	3.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 68	EG	WA	59	49	48,2	47,8	-10,8	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 68	1.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 68	2.OG	WA	59	49	48,5	48,1	-10,5	-0,9	nein	nein
Freigerichtstr. 68	3.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Freigerichtstr. 70	EG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 70	1.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 70	2.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 70	3.OG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Freigerichtstr. 72	EG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 72	1.OG	WA	59	49	48,3	47,9	-10,7	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 72	2.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 72	3.OG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Friedrich - Ebert - Str. 21	EG	WA	59	49	45,5	44,7	-13,5	-4,3	nein	nein
Friedrich - Ebert - Str. 21	1.OG	WA	59	49	46,2	45,4	-12,8	-3,6	nein	nein
Friedrich - Ebert - Str. 21	2.OG	WA	59	49	46,8	46,1	-12,2	-2,9	nein	nein
Friedrich - Ebert - Str. 23	EG	WA	59	49	45,8	45,1	-13,2	-3,9	nein	nein
Friedrich - Ebert - Str. 23	1.OG	WA	59	49	46,6	45,9	-12,4	-3,1	nein	nein
Friedrich - Ebert - Str. 23	2.OG	WA	59	49	47,2	46,5	-11,8	-2,5	nein	nein
Friedrichstr. 1	EG	MI	64	54	47,8	47,3	-16,2	-6,7	nein	nein
Friedrichstr. 3	EG	MI	64	54	47,6	47,1	-16,4	-6,9	nein	nein
Friedrichstr. 3	1.OG	MI	64	54	47,9	47,4	-16,1	-6,6	nein	nein
Friedrichstr. 3	2.OG	MI	64	54	48,2	47,7	-15,8	-6,3	nein	nein
Friedrichstr. 3	3.OG	MI	64	54	48,5	48,0	-15,5	-6,0	nein	nein
Friedrichstr. 3	4.OG	MI	64	54	48,7	48,2	-15,3	-5,8	nein	nein
Friedrichstr. 3	5.OG	MI	64	54	48,9	48,4	-15,1	-5,6	nein	nein
Friedrichstr. 3a	EG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Friedrichstr. 3a	1.OG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Friedrichstr. 3a	2.OG	WA	59	49	48,0	47,6	-11,0	-1,4	nein	nein
Friedrichstr. 3a	3.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Friedrichstr. 3b	EG	WA	59	49	47,3	46,8	-11,7	-2,2	nein	nein
Friedrichstr. 3b	1.OG	WA	59	49	47,6	47,1	-11,4	-1,9	nein	nein
Friedrichstr. 3b	2.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Friedrichstr. 3b	3.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Friedrichstr. 5	EG	WA	59	49	47,2	46,7	-11,8	-2,3	nein	nein
Friedrichstr. 5	1.OG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Friedrichstr. 5	2.OG	WA	59	49	47,8	47,2	-11,2	-1,8	nein	nein
Friedrichstr. 5	3.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Friedrichstr. 5a	EG	WA	59	49	47,0	46,5	-12,0	-2,5	nein	nein
Friedrichstr. 5a	1.OG	WA	59	49	47,3	46,8	-11,7	-2,2	nein	nein
Friedrichstr. 5a	2.OG	WA	59	49	47,6	47,1	-11,4	-1,9	nein	nein
Friedrichstr. 5a	3.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Friedrichstr. 5b	EG	WA	59	49	47,0	46,5	-12,0	-2,5	nein	nein
Friedrichstr. 5b	1.OG	WA	59	49	47,3	46,8	-11,7	-2,2	nein	nein
Friedrichstr. 5b	2.OG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Friedrichstr. 5b	3.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Friedrichstr. 5c	EG	WA	59	49	46,8	46,3	-12,2	-2,7	nein	nein
Friedrichstr. 5c	1.OG	WA	59	49	47,2	46,6	-11,8	-2,4	nein	nein
Friedrichstr. 5c	2.OG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Friedrichstr. 5c	3.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Friedrichstr. 7	EG	WA	59	49	46,8	46,2	-12,2	-2,8	nein	nein
Friedrichstr. 7	1.OG	WA	59	49	47,1	46,6	-11,9	-2,4	nein	nein
Friedrichstr. 7	2.OG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Friedrichstr. 7	3.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Friedrichstr. 9	EG	WA	59	49	46,6	46,1	-12,4	-2,9	nein	nein
Friedrichstr. 9	1.OG	WA	59	49	47,1	46,5	-11,9	-2,5	nein	nein
Friedrichstr. 9	2.OG	WA	59	49	47,5	46,9	-11,5	-2,1	nein	nein
Friedrichstr. 9	3.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Friedrichstr. 13	EG	WA	59	49	46,4	45,8	-12,6	-3,2	nein	nein
Friedrichstr. 13	1.OG	WA	59	49	46,8	46,3	-12,2	-2,7	nein	nein
Friedrichstr. 15	EG	WA	59	49	46,4	45,9	-12,6	-3,1	nein	nein
Friedrichstr. 15	1.OG	WA	59	49	46,9	46,3	-12,1	-2,7	nein	nein
Friedrichstr. 15	2.OG	WA	59	49	47,3	46,7	-11,7	-2,3	nein	nein
Friedrichstr. 17	EG	WA	59	49	46,4	45,9	-12,6	-3,1	nein	nein
Friedrichstr. 17	1.OG	WA	59	49	46,9	46,4	-12,1	-2,6	nein	nein
Friedrichstr. 17	2.OG	WA	59	49	47,4	46,9	-11,6	-2,1	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Friedrichstr. 19	EG	WA	59	49	46,5	46,0	-12,5	-3,0	nein	nein
Friedrichstr. 19	1.OG	WA	59	49	47,0	46,5	-12,0	-2,5	nein	nein
Friedrichstr. 19	2.OG	WA	59	49	47,4	46,9	-11,6	-2,1	nein	nein
Friedrichstr. 19	3.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Friedrichstr. 21	EG	WA	59	49	46,5	46,0	-12,5	-3,0	nein	nein
Friedrichstr. 21	1.OG	WA	59	49	47,0	46,6	-12,0	-2,4	nein	nein
Friedrichstr. 21	2.OG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Friedrichstr. 21	3.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Friedrichstr. 23	EG	WA	59	49	46,7	46,2	-12,3	-2,8	nein	nein
Friedrichstr. 23	1.OG	WA	59	49	47,2	46,8	-11,8	-2,2	nein	nein
Friedrichstr. 23	2.OG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Friedrichstr. 23a	EG	WA	59	49	46,8	46,3	-12,2	-2,7	nein	nein
Friedrichstr. 23a	1.OG	WA	59	49	47,4	46,9	-11,6	-2,1	nein	nein
Friedrichstr. 23a	2.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Friedrichstr. 23b	EG	WA	59	49	46,8	46,3	-12,2	-2,7	nein	nein
Friedrichstr. 23b	1.OG	WA	59	49	47,5	47,1	-11,5	-1,9	nein	nein
Friedrichstr. 23b	2.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,4	nein	nein
Friedrichstr. 25	EG	WA	59	49	47,0	46,6	-12,0	-2,4	nein	nein
Friedrichstr. 25	1.OG	WA	59	49	47,7	47,3	-11,3	-1,7	nein	nein
Friedrichstr. 25	2.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Friedrichstr. 27	EG	WA	59	49	46,6	46,0	-12,4	-3,0	nein	nein
Friedrichstr. 27	1.OG	WA	59	49	47,5	46,9	-11,5	-2,1	nein	nein
Friedrichstr. 27	2.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Friedrichstr. 29	EG	WA	59	49	47,2	46,7	-11,8	-2,3	nein	nein
Friedrichstr. 29	1.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Friedrichstr. 29	2.OG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Friedrichstr. 29a	EG	WA	59	49	46,2	45,5	-12,8	-3,5	nein	nein
Friedrichstr. 29a	1.OG	WA	59	49	47,3	46,6	-11,7	-2,4	nein	nein
Friedrichstr. 29a	2.OG	WA	59	49	48,7	48,1	-10,3	-0,9	nein	nein
Friedrichstr. 33	1.OG	WA	59	49	47,4	46,9	-11,6	-2,1	nein	nein
Friedrichstr. 33	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Friedrichstr. 35	EG	WA	59	49	47,3	46,6	-11,7	-2,4	nein	nein
Friedrichstr. 35	1.OG	WA	59	49	48,1	47,5	-10,9	-1,5	nein	nein
Friedrichstr. 35	2.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Friedrichstr. 37	EG	WA	59	49	47,3	46,6	-11,7	-2,4	nein	nein
Friedrichstr. 37	1.OG	WA	59	49	48,1	47,4	-10,9	-1,6	nein	nein
Friedrichstr. 37	2.OG	WA	59	49	49,0	48,3	-10,0	-0,7	nein	nein
Friedrichstr. 38	EG	WA	59	49	47,0	46,4	-12,0	-2,6	nein	nein
Friedrichstr. 38	1.OG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Friedrichstr. 38	2.OG	WA	59	49	48,1	47,5	-10,9	-1,5	nein	nein
Friedrichstr. 38	3.OG	WA	59	49	48,5	47,9	-10,5	-1,1	nein	nein
Friedrichstr. 40	EG	WA	59	49	47,0	46,4	-12,0	-2,6	nein	nein
Friedrichstr. 40	1.OG	WA	59	49	47,6	47,0	-11,4	-2,0	nein	nein
Friedrichstr. 40	2.OG	WA	59	49	48,3	47,7	-10,7	-1,3	nein	nein
Friedrichstr. 40	3.OG	WA	59	49	48,8	48,2	-10,2	-0,8	nein	nein
Friedrichstr. 42	EG	WA	59	49	46,8	46,1	-12,2	-2,9	nein	nein
Friedrichstr. 42	1.OG	WA	59	49	47,6	47,0	-11,4	-2,0	nein	nein
Friedrichstr. 42	2.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Friedrichstr. 42	3.OG	WA	59	49	49,0	48,4	-10,0	-0,6	nein	nein
Friedrichstr. 42	4.OG	WA	59	49	49,4	48,8	-9,6	-0,2	nein	nein
Friedrichstr. 46	EG	WA	59	49	47,0	46,3	-12,0	-2,7	nein	nein
Friedrichstr. 46	1.OG	WA	59	49	47,8	47,2	-11,2	-1,8	nein	nein
Friedrichstr. 46	2.OG	WA	59	49	48,6	48,0	-10,4	-1,0	nein	nein
Friedrichstr. 46	3.OG	WA	59	49	49,2	48,6	-9,8	-0,4	nein	nein
Friedrichstr. 48	EG	WA	59	49	46,9	46,3	-12,1	-2,7	nein	nein
Friedrichstr. 48	1.OG	WA	59	49	47,7	47,0	-11,3	-2,0	nein	nein
Friedrichstr. 48	2.OG	WA	59	49	48,5	47,8	-10,5	-1,2	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Friedrichstr. 50	EG	WA	59	49	47,2	46,6	-11,8	-2,4	nein	nein
Friedrichstr. 50	1.OG	WA	59	49	47,8	47,2	-11,2	-1,8	nein	nein
Friedrichstr. 50	2.OG	WA	59	49	48,5	47,8	-10,5	-1,2	nein	nein
Friedrichstr. 50	3.OG	WA	59	49	49,0	48,4	-10,0	-0,6	nein	nein
Glauburgstr. 1	EG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Glauburgstr. 1	1.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Glauburgstr. 1	2.OG	WA	59	49	49,2	48,8	-9,8	-0,2	nein	nein
Glauburgstr. 3	EG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Glauburgstr. 3	1.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Glauburgstr. 3	2.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Glauburgstr. 9	EG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Glauburgstr. 9	1.OG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Glauburgstr. 9	2.OG	WA	59	49	49,1	48,7	-9,9	-0,3	nein	nein
Glauburgstr. 11	EG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Glauburgstr. 11	1.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Glauburgstr. 11	2.OG	WA	59	49	49,3	48,9	-9,7	-0,1	nein	nein
Glauburgstr. 15	EG	WA	59	49	49,1	48,7	-9,9	-0,3	nein	nein
Glauburgstr. 15	1.OG	WA	59	49	49,4	49,0	-9,6	0,0	nein	nein
Glauburgstr. 15	2.OG	WA	59	49	49,7	49,3	-9,3	0,3	nein	ja
Grimmelshausenstr. 1	EG	WA	59	49	50,2	49,7	-8,8	0,7	nein	ja
Grimmelshausenstr. 1	1.OG	WA	59	49	50,9	50,5	-8,1	1,5	nein	ja
Grimmelshausenstr. 1	2.OG	WA	59	49	51,6	51,1	-7,5	2,1	nein	ja
Grimmelshausenstr. 1	3.OG	WA	59	49	52,0	51,6	-7,0	2,6	nein	ja
Grimmelshausenstr. 2	EG	WA	59	49	49,2	48,8	-9,8	-0,2	nein	nein
Grimmelshausenstr. 2	1.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Grimmelshausenstr. 2	2.OG	WA	59	49	50,1	49,6	-8,9	0,6	nein	ja
Grimmelshausenstr. 3	EG	WA	59	49	49,7	49,3	-9,3	0,3	nein	ja
Grimmelshausenstr. 3	1.OG	WA	59	49	50,7	50,3	-8,3	1,3	nein	ja
Grimmelshausenstr. 3	2.OG	WA	59	49	51,6	51,1	-7,4	2,1	nein	ja
Grimmelshausenstr. 3	3.OG	WA	59	49	52,1	51,7	-6,9	2,7	nein	ja
Grimmelshausenstr. 4	EG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Grimmelshausenstr. 4	1.OG	WA	59	49	50,1	49,6	-8,9	0,6	nein	ja
Grimmelshausenstr. 4	2.OG	WA	59	49	50,5	50,1	-8,5	1,1	nein	ja
Grimmelshausenstr. 5	EG	WA	59	49	51,0	50,5	-8,0	1,5	nein	ja
Grimmelshausenstr. 5	1.OG	WA	59	49	51,7	51,2	-7,3	2,2	nein	ja
Grimmelshausenstr. 5	2.OG	WA	59	49	52,3	51,9	-6,7	2,9	nein	ja
Grimmelshausenstr. 5	3.OG	WA	59	49	52,9	52,4	-6,1	3,4	nein	ja
Grimmelshausenstr. 6	EG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Grimmelshausenstr. 6	1.OG	WA	59	49	50,4	50,0	-8,6	1,0	nein	ja
Grimmelshausenstr. 6	2.OG	WA	59	49	50,9	50,5	-8,1	1,5	nein	ja
Grimmelshausenstr. 6	3.OG	WA	59	49	51,5	51,0	-7,5	2,0	nein	ja
Grimmelshausenstr. 6	4.OG	WA	59	49	52,1	51,6	-6,9	2,6	nein	ja
Grimmelshausenstr. 6	5.OG	WA	59	49	52,8	52,3	-6,2	3,3	nein	ja
Grimmelshausenstr. 6	6.OG	WA	59	49	53,5	53,0	-5,5	4,0	nein	ja
Grimmelshausenstr. 6	7.OG	WA	59	49	54,1	53,6	-4,9	4,6	nein	ja
Grimmelshausenstr. 6	EG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Grimmelshausenstr. 7	EG	WA	59	49	51,0	50,5	-8,0	1,5	nein	ja
Grimmelshausenstr. 7	1.OG	WA	59	49	51,9	51,5	-7,1	2,5	nein	ja
Grimmelshausenstr. 7	2.OG	WA	59	49	52,6	52,2	-6,4	3,2	nein	ja
Grimmelshausenstr. 7	3.OG	WA	59	49	53,2	52,8	-5,8	3,8	nein	ja
Grimmelshausenstr. 8	EG	WA	59	49	47,0	46,5	-12,0	-2,5	nein	nein
Grimmelshausenstr. 8	1.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Grimmelshausenstr. 8	2.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Grimmelshausenstr. 8	3.OG	WA	59	49	51,0	50,6	-8,0	1,6	nein	ja

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Grimmelshausenstr. 9	EG	WA	59	49	50,1	49,6	-8,9	0,6	nein	ja
Grimmelshausenstr. 9	1.OG	WA	59	49	50,8	50,4	-8,2	1,4	nein	ja
Grimmelshausenstr. 9	2.OG	WA	59	49	51,8	51,4	-7,2	2,4	nein	ja
Grimmelshausenstr. 9	3.OG	WA	59	49	53,3	52,9	-5,7	3,9	nein	ja
Grimmelshausenstr. 10	EG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Grimmelshausenstr. 10	1.OG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Grimmelshausenstr. 10	2.OG	WA	59	49	50,7	50,3	-8,3	1,3	nein	ja
Grimmelshausenstr. 10	3.OG	WA	59	49	52,3	51,9	-6,7	2,9	nein	ja
Grimmelshausenstr. 11	EG	WA	59	49	52,3	51,9	-6,7	2,9	nein	ja
Grimmelshausenstr. 11	1.OG	WA	59	49	53,1	52,7	-5,9	3,7	nein	ja
Grimmelshausenstr. 11	2.OG	WA	59	49	53,9	53,4	-5,1	4,4	nein	ja
Grimmelshausenstr. 11	3.OG	WA	59	49	54,6	54,2	-4,4	5,2	nein	ja
Grimmelshausenstr. 12	EG	WA	59	49	53,4	52,9	-5,6	3,9	nein	ja
Grimmelshausenstr. 12	1.OG	WA	59	49	54,7	54,2	-4,3	5,2	nein	ja
Grimmelshausenstr. 12	2.OG	WA	59	49	55,9	55,5	-3,1	6,5	nein	ja
Grimmelshausenstr. 12	3.OG	WA	59	49	57,2	56,8	-1,8	7,8	nein	ja
Grimmelshausenstr. 13	EG	WA	59	49	54,4	54,0	-4,6	5,0	nein	ja
Grimmelshausenstr. 13	1.OG	WA	59	49	55,6	55,1	-3,4	6,1	nein	ja
Grimmelshausenstr. 13	2.OG	WA	59	49	56,8	56,3	-2,2	7,3	nein	ja
Grimmelshausenstr. 13	3.OG	WA	59	49	58,0	57,7	-1,0	8,7	nein	ja
Grimmelshausenstr. 15	EG	WA	59	49	54,4	54,0	-4,6	5,0	nein	ja
Grimmelshausenstr. 15	1.OG	WA	59	49	55,6	55,1	-3,5	6,1	nein	ja
Grimmelshausenstr. 15	2.OG	WA	59	49	56,6	56,2	-2,4	7,2	nein	ja
Grimmelshausenstr. 15	3.OG	WA	59	49	57,6	57,2	-1,4	8,2	nein	ja
Güterbahnhofstr. 10	EG	MI	64	54	55,4	55,0	-8,6	1,0	nein	ja
Güterbahnhofstr. 10	1.OG	MI	64	54	56,7	56,2	-7,3	2,2	nein	ja
Güterbahnhofstr. 10	2.OG	MI	64	54	57,8	57,4	-6,2	3,4	nein	ja
Güterbahnhofstr. 10	3.OG	MI	64	54	58,8	58,3	-5,2	4,3	nein	ja
Güterbahnhofstr. 10	4.OG	MI	64	54	59,4	58,9	-4,6	4,9	nein	ja
Güterbahnhofstr. 10	5.OG	MI	64	54	59,7	59,3	-4,3	5,3	nein	ja
Güterbahnhofstr. 10	6.OG	MI	64	54	60,2	59,8	-3,8	5,8	nein	ja
Güterbahnhofstr. 10	7.OG	MI	64	54	60,8	60,3	-3,2	6,3	nein	ja
Güterbahnhofstr. 10	8.OG	MI	64	54	61,6	61,1	-2,4	7,1	nein	ja
Hahnenkammstr. 4	EG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Hahnenkammstr. 4	1.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Hahnenkammstr. 4	2.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Hahnenkammstr. 6	EG	WA	59	49	49,3	48,9	-9,7	-0,1	nein	nein
Hahnenkammstr. 6	1.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Hahnenkammstr. 6	2.OG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Hahnenkammstr. 9	EG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Hahnenkammstr. 9	1.OG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Hahnenkammstr. 9	2.OG	WA	59	49	50,0	49,5	-9,0	0,5	nein	ja
Hahnenkammstr. 11	EG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Hahnenkammstr. 11	1.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Hahnenkammstr. 11	2.OG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Hahnenkammstr. 13	EG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Hahnenkammstr. 13	1.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Hahnenkammstr. 13	2.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Hahnenkammstr. 15	EG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Hahnenkammstr. 15	1.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Hahnenkammstr. 15	2.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Hahnenkammstr. 17	EG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Hahnenkammstr. 17	1.OG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Hahnenkammstr. 17	2.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Hahnenkammstr. 19	EG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Hahnenkammstr. 19	1.OG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Hahnenkammstr. 19	2.OG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Hahnenkammstr. 21	EG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Hahnenkammstr. 21	1.OG	WA	59	49	49,2	48,7	-9,8	-0,3	nein	nein
Hahnenkammstr. 21	2.OG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Industrieweg 8	EG	MI	64	54	53,8	53,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Industrieweg 8a	EG	MI	64	54	53,8	53,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Industrieweg 10	EG	MI	64	54	53,9	53,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Industrieweg 10	1.OG	MI	64	54	54,4	53,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Industrieweg 10	2.OG	MI	64	54	54,9	54,4	-9,1	0,4	nein	ja
Industrieweg 10	3.OG	MI	64	54	55,4	54,9	-8,6	0,9	nein	ja
Industrieweg 12	EG	MI	64	54	53,6	53,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Industrieweg 12	1.OG	MI	64	54	54,1	53,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Industrieweg 12	2.OG	MI	64	54	54,5	54,0	-9,5	0,0	nein	nein
Industrieweg 12	3.OG	MI	64	54	54,9	54,4	-9,1	0,4	nein	ja
Industrieweg 20	EG	MI	64	54	53,5	53,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Industrieweg 20	1.OG	MI	64	54	53,9	53,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Industrieweg 20	2.OG	MI	64	54	54,2	53,7	-9,8	-0,3	nein	nein
Industrieweg 20	3.OG	MI	64	54	54,5	54,0	-9,5	0,0	nein	nein
Industrieweg 22	EG	MI	64	54	53,7	53,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Industrieweg 22	1.OG	MI	64	54	54,0	53,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Industrieweg 22	2.OG	MI	64	54	54,3	53,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Industrieweg 22	3.OG	MI	64	54	54,6	54,1	-9,4	0,1	nein	ja
Industrieweg 24	EG	GE	69	59	55,3	54,8	-13,7	-4,2	nein	nein
Industrieweg 26	EG	GE	69	59	55,2	54,7	-13,8	-4,3	nein	nein
Industrieweg 26	1.OG	GE	69	59	55,8	55,3	-13,2	-3,7	nein	nein
Industrieweg 28	EG	GE	69	59	55,5	55,0	-13,5	-4,0	nein	nein
Industrieweg 28	1.OG	GE	69	59	56,1	55,6	-12,9	-3,4	nein	nein
Karl-Bierschenk-Str. 20	EG	WA	59	49	47,2	46,7	-11,8	-2,3	nein	nein
Karl-Bierschenk-Str. 26	EG	WA	59	49	47,2	46,7	-11,8	-2,3	nein	nein
Landwehr 17	EG	WA	59	49	47,4	47,0	-11,6	-2,0	nein	nein
Landwehr 17	1.OG	WA	59	49	47,7	47,3	-11,3	-1,7	nein	nein
Landwehr 17	2.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Landwehr 18	EG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Landwehr 18	1.OG	WA	59	49	48,1	47,7	-10,9	-1,3	nein	nein
Landwehr 18	2.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Landwehr 19	EG	WA	59	49	47,6	47,2	-11,4	-1,8	nein	nein
Landwehr 19	1.OG	WA	59	49	47,9	47,5	-11,1	-1,5	nein	nein
Landwehr 19	2.OG	WA	59	49	48,2	47,8	-10,8	-1,2	nein	nein
Landwehr 20	EG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Landwehr 20	1.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Landwehr 20	2.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Landwehr 21	EG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Landwehr 21	1.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Landwehr 21	2.OG	WA	59	49	48,4	48,0	-10,6	-1,0	nein	nein
Landwehr 22	EG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Landwehr 22	1.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Landwehr 22	2.OG	WA	59	49	48,6	48,2	-10,4	-0,8	nein	nein
Landwehr 23	EG	WA	59	49	47,8	47,4	-11,2	-1,6	nein	nein
Landwehr 23	1.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Landwehr 23	2.OG	WA	59	49	48,5	48,1	-10,5	-0,9	nein	nein
Landwehr 24	EG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Landwehr 24	1.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Landwehr 24	2.OG	WA	59	49	48,7	48,3	-10,3	-0,7	nein	nein
Landwehr 25	EG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Landwehr 25	1.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Landwehr 25	2.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Landwehr 26	EG	WA	59	49	48,1	47,7	-10,9	-1,3	nein	nein
Landwehr 26	1.OG	WA	59	49	48,5	48,1	-10,5	-0,9	nein	nein
Landwehr 26	2.OG	WA	59	49	48,9	48,5	-10,1	-0,5	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Landwehr 27	EG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Landwehr 27	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Landwehr 27	2.OG	WA	59	49	48,8	48,4	-10,2	-0,6	nein	nein
Landwehr 29	EG	WA	59	49	48,2	47,8	-10,8	-1,2	nein	nein
Landwehr 29	1.OG	WA	59	49	48,6	48,2	-10,4	-0,8	nein	nein
Landwehr 29	2.OG	WA	59	49	49,0	48,6	-10,0	-0,4	nein	nein
Ottostr. 1	EG	MI	64	54	53,7	53,2	-10,3	-0,5	nein	nein
Ottostr. 1	1.OG	MI	64	54	54,2	53,7	-9,8	-0,5	nein	nein
Ottostr. 1	2.OG	MI	64	54	54,6	54,1	-9,4	-0,5	nein	ja
Ottostr. 1	3.OG	MI	64	54	55,1	54,6	-8,9	-0,5	nein	ja
Ottostr. 3	EG	MI	64	54	54,1	53,6	-9,9	-0,5	nein	nein
Ottostr. 3	1.OG	MI	64	54	54,6	54,1	-9,4	-0,5	nein	ja
Ottostr. 3	2.OG	MI	64	54	55,1	54,7	-8,9	-0,4	nein	ja
Ottostr. 3	3.OG	MI	64	54	55,7	55,2	-8,3	-0,5	nein	ja
Ottostr. 5a	EG	MI	64	54	54,6	54,1	-9,4	-0,5	nein	ja
Ottostr. 5a	1.OG	MI	64	54	55,2	54,7	-8,8	-0,5	nein	ja
Ottostr. 5a	2.OG	MI	64	54	55,8	55,3	-8,2	-0,5	nein	ja
Ottostr. 5a	3.OG	MI	64	54	56,5	56,0	-7,5	-0,5	nein	ja
Ottostr. 5a	4.OG	MI	64	54	57,0	56,5	-7,0	-0,5	nein	ja
Ottostr. 5b	EG	MI	64	54	54,8	54,3	-9,2	-0,5	nein	ja
Ottostr. 5b	1.OG	MI	64	54	55,6	55,1	-8,4	-0,5	nein	ja
Ottostr. 5b	2.OG	MI	64	54	56,4	55,9	-7,6	-0,5	nein	ja
Ottostr. 5b	3.OG	MI	64	54	57,2	56,7	-6,8	-0,5	nein	ja
Ottostr. 5c	EG	MI	64	54	55,4	54,9	-8,6	-0,5	nein	ja
Ottostr. 5c	1.OG	MI	64	54	56,2	55,7	-7,8	-0,5	nein	ja
Ottostr. 5c	2.OG	MI	64	54	57,0	56,5	-7,0	-0,5	nein	ja
Ottostr. 5c	3.OG	MI	64	54	57,7	57,2	-6,3	-0,5	nein	ja
Ronneburgstr. 1	EG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Ronneburgstr. 1	1.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Ronneburgstr. 1	2.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Ronneburgstr. 1	3.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Ronneburgstr. 2	EG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Ronneburgstr. 2	1.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Ronneburgstr. 2	2.OG	WA	59	49	48,2	47,8	-10,8	-1,2	nein	nein
Ronneburgstr. 2	3.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Ronneburgstr. 3	EG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Ronneburgstr. 3	1.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Ronneburgstr. 3	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Ronneburgstr. 3	3.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Ronneburgstr. 4	EG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Ronneburgstr. 4	1.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Ronneburgstr. 4	2.OG	WA	59	49	48,0	47,6	-11,0	-1,4	nein	nein
Ronneburgstr. 4	3.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Ronneburgstr. 5	EG	WA	59	49	47,6	47,1	-11,4	-1,9	nein	nein
Ronneburgstr. 5	1.OG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Ronneburgstr. 5	2.OG	WA	59	49	47,9	47,5	-11,1	-1,5	nein	nein
Ronneburgstr. 5	3.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Ronneburgstr. 6	EG	WA	59	49	47,6	47,1	-11,4	-1,9	nein	nein
Ronneburgstr. 6	1.OG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Ronneburgstr. 6	2.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Ronneburgstr. 6	3.OG	WA	59	49	48,0	47,6	-11,0	-1,4	nein	nein
Saalburgstr. 2	EG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Saalburgstr. 2	1.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Saalburgstr. 2	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Saalburgstr. 2	3.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Saalburgstr. 4	EG	WA	59	49	47,4	46,9	-11,6	-2,1	nein	nein
Saalburgstr. 4	1.OG	WA	59	49	47,6	47,1	-11,4	-1,9	nein	nein
Saalburgstr. 4	2.OG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Saalburgstr. 4	3.OG	WA	59	49	47,8	47,4	-11,2	-1,6	nein	nein
Stresemannstr. 10	EG	WA	59	49	45,7	44,9	-13,3	-4,1	nein	nein
Stresemannstr. 10	1.OG	WA	59	49	46,2	45,5	-12,8	-3,5	nein	nein
Stresemannstr. 10	2.OG	WA	59	49	46,8	46,0	-12,2	-3,0	nein	nein
Stresemannstr. 11	EG	WA	59	49	45,5	44,7	-13,5	-4,3	nein	nein
Stresemannstr. 11	1.OG	WA	59	49	46,0	45,2	-13,0	-3,8	nein	nein
Stresemannstr. 11	2.OG	WA	59	49	46,6	45,8	-12,4	-3,2	nein	nein
Stresemannstr. 12	EG	WA	59	49	45,2	44,4	-13,8	-4,6	nein	nein
Stresemannstr. 12	1.OG	WA	59	49	45,8	45,0	-13,2	-4,0	nein	nein
Stresemannstr. 13	EG	WA	59	49	45,8	44,9	-13,2	-4,1	nein	nein
Stresemannstr. 13	1.OG	WA	59	49	46,5	45,6	-12,5	-3,4	nein	nein
Stresemannstr. 13	2.OG	WA	59	49	47,2	46,3	-11,8	-2,7	nein	nein
Stresemannstr. 14	EG	WA	59	49	45,4	44,5	-13,6	-4,5	nein	nein
Stresemannstr. 14	1.OG	WA	59	49	46,0	45,1	-13,0	-3,9	nein	nein
Stresemannstr. 15	EG	WA	59	49	46,8	45,1	-12,2	-2,9	nein	nein
Stresemannstr. 15	1.OG	WA	59	49	47,5	46,7	-11,5	-2,3	nein	nein
Stresemannstr. 15	2.OG	WA	59	49	48,1	47,3	-10,9	-1,7	nein	nein
Stresemannstr. 16	EG	WA	59	49	45,7	44,8	-13,3	-4,2	nein	nein
Stresemannstr. 16	1.OG	WA	59	49	46,4	45,5	-12,6	-3,5	nein	nein
Stresemannstr. 17	EG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Stresemannstr. 17	1.OG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Stresemannstr. 17	2.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Stresemannstr. 18	EG	WA	59	49	45,7	44,7	-13,3	-4,3	nein	nein
Stresemannstr. 18	1.OG	WA	59	49	46,5	45,5	-12,5	-3,5	nein	nein
Stresemannstr. 18	2.OG	WA	59	49	47,3	46,4	-11,7	-2,6	nein	nein
Stresemannstr. 19	EG	WA	59	49	48,5	48,1	-10,5	-0,9	nein	nein
Stresemannstr. 19	1.OG	WA	59	49	49,2	48,8	-9,8	-0,2	nein	nein
Stresemannstr. 19	2.OG	WA	59	49	50,1	49,7	-8,9	0,7	nein	ja
Stresemannstr. 19	3.OG	WA	59	49	51,2	50,7	-7,8	1,7	nein	ja
Stresemannstr. 20	EG	WA	59	49	45,8	44,9	-13,2	-4,1	nein	nein
Stresemannstr. 20	1.OG	WA	59	49	46,6	45,7	-12,4	-3,3	nein	nein
Stresemannstr. 20	2.OG	WA	59	49	47,5	46,5	-11,5	-2,5	nein	nein
Stresemannstr. 21	EG	WA	59	49	48,7	48,3	-10,3	-0,7	nein	nein
Stresemannstr. 21	1.OG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Stresemannstr. 21	2.OG	WA	59	49	49,8	49,4	-9,2	0,4	nein	ja
Stresemannstr. 22	EG	WA	59	49	45,8	44,8	-13,2	-4,2	nein	nein
Stresemannstr. 22	1.OG	WA	59	49	46,8	45,8	-12,2	-3,2	nein	nein
Stresemannstr. 22	2.OG	WA	59	49	47,7	46,8	-11,3	-2,2	nein	nein
Stresemannstr. 23	EG	WA	59	49	50,0	49,5	-9,0	0,5	nein	ja
Stresemannstr. 23	1.OG	WA	59	49	50,6	50,1	-8,4	1,1	nein	ja
Stresemannstr. 23	2.OG	WA	59	49	51,2	50,7	-7,8	1,7	nein	ja
Stresemannstr. 24	EG	WA	59	49	45,1	44,1	-13,9	-4,9	nein	nein
Stresemannstr. 24	1.OG	WA	59	49	46,4	45,4	-12,6	-3,6	nein	nein
Stresemannstr. 24	2.OG	WA	59	49	47,7	46,7	-11,3	-2,3	nein	nein
Wartburgstr. 1	EG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Wartburgstr. 1	1.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Wartburgstr. 1	2.OG	WA	59	49	50,0	49,6	-9,0	0,6	nein	ja
Wartburgstr. 1a	EG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Wartburgstr. 1a	1.OG	WA	59	49	49,5	49,1	-9,5	0,1	nein	ja
Wartburgstr. 1a	2.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Wartburgstr. 1b	EG	WA	59	49	49,2	48,7	-9,8	-0,3	nein	nein
Wartburgstr. 1b	1.OG	WA	59	49	49,4	49,0	-9,6	0,0	nein	nein
Wartburgstr. 1b	2.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Wartburgstr. 2	EG	WA	59	49	49,3	48,9	-9,7	-0,1	nein	nein
Wartburgstr. 2	1.OG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Wartburgstr. 2	2.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Wartburgstr. 2a	EG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Wartburgstr. 2a	1.OG	WA	59	49	49,7	49,3	-9,3	0,3	nein	ja
Wartburgstr. 2a	2.OG	WA	59	49	50,0	49,5	-9,0	0,5	nein	ja
Wartburgstr. 3	EG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Wartburgstr. 3	1.OG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Wartburgstr. 3	2.OG	WA	59	49	49,5	49,1	-9,5	0,1	nein	ja
Wartburgstr. 4	EG	WA	59	49	49,1	48,7	-9,9	-0,3	nein	nein
Wartburgstr. 4	1.OG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Wartburgstr. 4	2.OG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Wartburgstr. 5	EG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Wartburgstr. 5	1.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Wartburgstr. 5	2.OG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Wartburgstr. 6	EG	WA	59	49	48,9	48,5	-10,1	-0,5	nein	nein
Wartburgstr. 6	1.OG	WA	59	49	49,2	48,7	-9,8	-0,3	nein	nein
Wartburgstr. 6	2.OG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Wartburgstr. 7	EG	WA	59	49	48,7	48,3	-10,3	-0,7	nein	nein
Wartburgstr. 7	1.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Wartburgstr. 7	2.OG	WA	59	49	49,2	48,7	-9,8	-0,3	nein	nein
Wartburgstr. 8	EG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Wartburgstr. 8	1.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Wartburgstr. 8	2.OG	WA	59	49	49,3	48,9	-9,7	-0,1	nein	nein
Wartburgstr. 9	EG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Wartburgstr. 9	1.OG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Wartburgstr. 9	2.OG	WA	59	49	49,0	48,6	-10,0	-0,4	nein	nein
Wartburgstr. 10	EG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Wartburgstr. 10	1.OG	WA	59	49	49,0	48,6	-10,0	-0,4	nein	nein
Wartburgstr. 10	2.OG	WA	59	49	49,2	48,8	-9,8	-0,2	nein	nein
Wartburgstr. 12	EG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Wartburgstr. 12	1.OG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Wartburgstr. 12	2.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Wartburgstr. 14	EG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Wartburgstr. 14	1.OG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Wartburgstr. 14	2.OG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Willy-Brandt-Str. 28	EG	MI	64	54	48,0	47,5	-16,0	-6,5	nein	nein
Willy-Brandt-Str. 30	EG	MI	64	54	47,8	47,4	-16,2	-6,6	nein	nein
Willy-Brandt-Str. 30	1.OG	MI	64	54	48,3	47,9	-15,7	-6,1	nein	nein
Willy-Brandt-Str. 30	2.OG	MI	64	54	48,8	48,3	-15,2	-5,7	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Hanau Nordwest										
Altstr. 24	EG	MI	64	54	47,6	43,8	-16,4	-10,2	nein	nein
Altstr. 24	1.OG	MI	64	54	48,0	44,2	-16,0	-9,8	nein	nein
Altstr. 24	2.OG	MI	64	54	48,4	44,7	-15,6	-9,3	nein	nein
Am Steinheimer Tor 6	EG	MI	64	54	50,0	48,4	-14,0	-5,6	nein	nein
Am Steinheimer Tor 6	1.OG	MI	64	54	52,1	50,5	-11,9	-3,5	nein	nein
Am Steinheimer Tor 6	2.OG	MI	64	54	54,6	53,1	-9,4	-0,9	nein	nein
Am Steinheimer Tor 6a	EG	GT	69	0	55,8	54,1	-13,2	5,1	nein	nein
Am Steinheimer Tor 6a	1.OG	GT	69	0	62,9	61,3	-6,1	1,3	nein	nein
Am Steinheimer Tor 6a	2.OG	GT	69	0	69,4	67,8	0,4	67,8	ja	nein
Am Steinheimer Tor 8	EG	MI	64	54	52,3	50,8	-11,7	-3,2	nein	nein
Am Steinheimer Tor 8	1.OG	MI	64	54	54,3	52,9	-9,7	-1,1	nein	nein
Am Steinheimer Tor 8	2.OG	MI	64	54	56,5	55,0	-7,5	1,0	nein	ja
Am Steinheimer Tor 10	EG	MI	64	54	52,4	51,0	-11,6	-3,0	nein	nein
Am Steinheimer Tor 10	1.OG	MI	64	54	54,4	52,9	-9,6	-1,1	nein	nein
Am Steinheimer Tor 10	2.OG	MI	64	54	56,5	55,1	-7,5	1,1	nein	ja
Am Steinheimer Tor 10	3.OG	MI	64	54	58,5	57,0	-5,5	3,0	nein	ja
Am Steinheimer Tor 12	EG	MI	64	54	52,5	51,1	-11,5	-2,9	nein	nein
Am Steinheimer Tor 12	1.OG	MI	64	54	54,4	52,9	-9,6	-1,1	nein	nein
Am Steinheimer Tor 12	2.OG	MI	64	54	56,5	55,0	-7,5	1,0	nein	ja
Am Steinheimer Tor 18	EG	GT	69	0	57,9	56,2	-11,1	56,2	nein	nein
Am Steinheimer Tor 20	EG	MI	64	54	52,5	51,4	-11,2	-2,6	nein	nein
Am Steinheimer Tor 20	1.OG	MI	64	54	54,6	53,2	-9,4	-0,8	nein	nein
Am Steinheimer Tor 20	2.OG	MI	64	54	56,6	55,2	-7,4	1,2	nein	ja
Am Steinheimer Tor 31	EG	MI	64	54	48,8	47,4	-15,2	-6,6	nein	nein
Am Steinheimer Tor 31	1.OG	MI	64	54	50,0	48,5	-14,0	-5,5	nein	nein
Am Steinheimer Tor 31	2.OG	MI	64	54	51,3	49,9	-12,7	-4,1	nein	nein
Bachstr. 9	EG	WA	59	49	45,1	43,5	-13,9	-5,5	nein	nein
Bachstr. 9	1.OG	WA	59	49	45,6	44,1	-13,4	-4,9	nein	nein
Bachstr. 9	2.OG	WA	59	49	46,2	44,6	-12,8	-4,4	nein	nein
Bachstr. 10	EG	WA	59	49	45,2	43,6	-13,8	-5,4	nein	nein
Bachstr. 10	1.OG	WA	59	49	45,8	44,2	-13,2	-4,8	nein	nein
Bachstr. 10	2.OG	WA	59	49	46,3	44,8	-12,7	-4,2	nein	nein
Bachstr. 11	EG	WA	59	49	45,2	43,6	-13,8	-5,4	nein	nein
Bachstr. 11	1.OG	WA	59	49	45,8	44,3	-13,2	-4,7	nein	nein
Bachstr. 11	2.OG	WA	59	49	46,4	44,9	-12,6	-4,1	nein	nein
Bachstr. 12	EG	WA	59	49	45,4	43,8	-13,6	-5,2	nein	nein
Bachstr. 12	1.OG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Bachstr. 12	2.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Bachstr. 13	EG	WA	59	49	45,3	43,7	-13,7	-5,3	nein	nein
Bachstr. 13	1.OG	WA	59	49	45,9	44,3	-13,1	-4,7	nein	nein
Bachstr. 13	2.OG	WA	59	49	46,5	45,0	-12,5	-4,0	nein	nein
Bachstr. 14	EG	WA	59	49	45,5	43,9	-13,5	-5,1	nein	nein
Bachstr. 14	1.OG	WA	59	49	46,1	44,6	-12,9	-4,4	nein	nein
Bachstr. 14	2.OG	WA	59	49	46,8	45,2	-12,2	-3,8	nein	nein
Bachstr. 15	EG	WA	59	49	45,4	43,8	-13,6	-5,2	nein	nein
Bachstr. 15	1.OG	WA	59	49	46,1	44,5	-12,9	-4,5	nein	nein
Bachstr. 15	2.OG	WA	59	49	46,7	45,1	-12,3	-3,9	nein	nein
Bachstr. 16	EG	WA	59	49	45,6	44,0	-13,4	-5,0	nein	nein
Bachstr. 16	1.OG	WA	59	49	46,2	44,6	-12,8	-4,4	nein	nein
Bachstr. 16	2.OG	WA	59	49	46,9	45,3	-12,1	-3,7	nein	nein
Bachstr. 17	EG	WA	59	49	45,7	44,1	-13,3	-4,9	nein	nein
Bachstr. 18	1.OG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Bachstr. 18	2.OG	WA	59	49	47,1	45,5	-11,9	-3,5	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Bachstr. 20	EG	WA	59	49	45,8	44,3	-13,2	-4,7	nein	nein
Bachstr. 20	1.OG	WA	59	49	46,5	45,0	-12,5	-4,0	nein	nein
Bachstr. 20	2.OG	WA	59	49	47,2	45,7	-11,8	-3,3	nein	nein
Bachstr. 21	EG	WA	59	49	46,1	44,5	-12,9	-4,5	nein	nein
Bachstr. 21	1.OG	WA	59	49	46,9	45,3	-12,1	-3,7	nein	nein
Bachstr. 21	2.OG	WA	59	49	47,6	46,0	-11,4	-3,0	nein	nein
Bachstr. 22	EG	WA	59	49	46,2	44,7	-12,8	-4,7	nein	nein
Bachstr. 22	1.OG	WA	59	49	47,0	45,4	-12,0	-3,6	nein	nein
Bachstr. 22	2.OG	WA	59	49	47,7	46,1	-11,3	-2,9	nein	nein
Bachstr. 23	EG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Bachstr. 23	1.OG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Bachstr. 23	2.OG	WA	59	49	48,0	46,4	-11,6	-2,6	nein	nein
Bachstr. 24	EG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Bachstr. 24	1.OG	WA	59	49	47,1	45,5	-11,9	-3,5	nein	nein
Bachstr. 24	2.OG	WA	59	49	47,8	46,3	-11,2	-2,7	nein	nein
Bachstr. 25	EG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Bachstr. 25	1.OG	WA	59	49	47,4	45,8	-11,6	-3,2	nein	nein
Bachstr. 25	2.OG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,3	nein	nein
Bachstr. 26	EG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Bachstr. 26	1.OG	WA	59	49	47,3	45,8	-11,7	-3,2	nein	nein
Bachstr. 26	2.OG	WA	59	49	48,1	46,5	-10,9	-2,5	nein	nein
Bachstr. 27	EG	WA	59	49	46,7	45,1	-12,3	-3,9	nein	nein
Bachstr. 27	1.OG	WA	59	49	47,6	46,0	-11,4	-3,0	nein	nein
Bachstr. 27	2.OG	WA	59	49	48,6	47,0	-10,4	-2,0	nein	nein
Bachstr. 28	EG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Bachstr. 28	1.OG	WA	59	49	47,4	45,8	-11,6	-3,2	nein	nein
Bachstr. 28	2.OG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Bachstr. 29	EG	WA	59	49	46,8	45,1	-12,2	-3,9	nein	nein
Bachstr. 30	EG	WA	59	49	46,8	45,2	-12,2	-3,8	nein	nein
Bachstr. 30	1.OG	WA	59	49	47,6	46,0	-11,4	-3,0	nein	nein
Bachstr. 30	2.OG	WA	59	49	48,5	46,9	-10,5	-2,1	nein	nein
Bachstr. 30a	EG	WA	59	49	46,9	45,3	-12,1	-3,7	nein	nein
Bachstr. 30a	1.OG	WA	59	49	47,7	46,2	-11,3	-2,8	nein	nein
Bachstr. 30a	2.OG	WA	59	49	48,6	47,1	-10,4	-1,9	nein	nein
Bachstr. 31	EG	WA	59	49	46,7	45,1	-12,3	-3,9	nein	nein
Bachstr. 31	1.OG	WA	59	49	47,8	46,2	-11,2	-2,8	nein	nein
Bachstr. 31	2.OG	WA	59	49	49,0	47,4	-10,0	-1,6	nein	nein
Bachstr. 32	EG	WA	59	49	47,0	45,4	-12,0	-3,6	nein	nein
Bachstr. 32	1.OG	WA	59	49	48,0	46,4	-11,0	-2,6	nein	nein
Bachstr. 32	2.OG	WA	59	49	48,9	47,3	-10,1	-1,7	nein	nein
Bachstr. 33	EG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Bachstr. 33	1.OG	WA	59	49	47,9	46,3	-11,1	-2,7	nein	nein
Bachstr. 33	2.OG	WA	59	49	49,1	47,6	-9,9	-1,4	nein	nein
Bachstr. 34	EG	WA	59	49	47,1	45,5	-11,9	-3,5	nein	nein
Bachstr. 34	1.OG	WA	59	49	48,1	46,5	-10,9	-2,5	nein	nein
Bachstr. 34	2.OG	WA	59	49	49,0	47,5	-10,0	-1,5	nein	nein
Bachstr. 35	EG	WA	59	49	46,5	44,9	-12,5	-4,1	nein	nein
Bachstr. 35	1.OG	WA	59	49	47,9	46,3	-11,1	-2,7	nein	nein
Bachstr. 35	2.OG	WA	59	49	49,3	47,7	-9,7	-1,3	nein	nein
Bachstr. 36	EG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Bachstr. 36	1.OG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Bachstr. 36	2.OG	WA	59	49	49,3	47,7	-9,7	-1,3	nein	nein
Bachstr. 37	EG	WA	59	49	46,5	44,9	-12,5	-4,1	nein	nein
Bachstr. 37	1.OG	WA	59	49	48,0	46,4	-11,0	-2,6	nein	nein
Bachstr. 37	2.OG	WA	59	49	49,5	48,0	-9,5	-1,0	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Bachstr. 38	EG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Bachstr. 38	1.OG	WA	59	49	48,3	46,7	-10,7	-2,3	nein	nein
Bachstr. 38	2.OG	WA	59	49	49,4	47,8	-9,6	-1,2	nein	nein
Bachstr. 39	EG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Bachstr. 39	1.OG	WA	59	49	48,1	46,5	-10,9	-2,5	nein	nein
Bachstr. 39	2.OG	WA	59	49	49,9	48,3	-9,1	-0,7	nein	nein
Bachstr. 40	EG	WA	59	49	46,9	45,3	-12,1	-3,7	nein	nein
Bachstr. 40	1.OG	WA	59	49	48,3	46,7	-10,7	-2,3	nein	nein
Bachstr. 40	2.OG	WA	59	49	49,9	48,4	-9,1	-0,6	nein	nein
Bachstr. 41	EG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Bachstr. 41	1.OG	WA	59	49	49,1	47,5	-9,9	-1,5	nein	nein
Bachstr. 41	2.OG	WA	59	49	51,0	49,5	-8,6	0,5	nein	ja
Bachstr. 42	EG	WA	59	49	47,2	45,7	-11,8	-3,3	nein	nein
Bachstr. 42	1.OG	WA	59	49	48,5	46,9	-10,5	-2,1	nein	nein
Bachstr. 42	2.OG	WA	59	49	50,2	48,6	-8,8	-0,4	nein	nein
Bachstr. 42a	EG	WA	59	49	48,5	46,9	-10,5	-2,1	nein	nein
Bachstr. 42a	1.OG	WA	59	49	49,8	48,2	-9,2	-0,7	nein	nein
Bachstr. 42a	2.OG	WA	59	49	51,4	49,8	-7,6	0,8	nein	ja
Bachstr. 44	EG	WA	59	49	49,4	47,8	-9,6	-1,2	nein	nein
Bachstr. 44	1.OG	WA	59	49	50,8	49,2	-8,2	0,2	nein	ja
Bachstr. 44	2.OG	WA	59	49	52,3	50,8	-6,7	1,8	nein	ja
Bachstr. 46	EG	WA	59	49	50,8	49,3	-8,1	0,3	nein	ja
Bachstr. 46	1.OG	WA	59	49	51,4	50,9	-6,6	1,9	nein	ja
Bachstr. 46	2.OG	WA	59	49	54,2	52,7	-4,8	3,7	nein	ja
Beethovenplatz 1	EG	WA	59	49	45,8	44,2	-13,2	-4,8	nein	nein
Beethovenplatz 1	1.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Beethovenplatz 1	2.OG	WA	59	49	47,3	45,8	-11,7	-3,2	nein	nein
Beethovenplatz 1	3.OG	WA	59	49	47,9	46,3	-11,1	-2,7	nein	nein
Beethovenplatz 2	EG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Beethovenplatz 2	1.OG	WA	59	49	46,9	45,4	-12,1	-3,6	nein	nein
Beethovenplatz 2	2.OG	WA	59	49	47,7	46,2	-11,3	-2,8	nein	nein
Beethovenplatz 2	3.OG	WA	59	49	48,3	46,8	-10,7	-2,2	nein	nein
Beethovenplatz 3	EG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Beethovenplatz 3	1.OG	WA	59	49	47,3	45,7	-11,7	-3,3	nein	nein
Beethovenplatz 3	2.OG	WA	59	49	48,0	46,5	-11,0	-2,5	nein	nein
Beethovenplatz 3	3.OG	WA	59	49	48,7	47,1	-10,3	-1,9	nein	nein
Beethovenplatz 4	EG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Beethovenplatz 4	1.OG	WA	59	49	47,6	46,0	-11,4	-3,0	nein	nein
Beethovenplatz 4	2.OG	WA	59	49	48,3	46,8	-10,7	-2,2	nein	nein
Beethovenplatz 4	3.OG	WA	59	49	48,9	47,4	-10,1	-1,6	nein	nein
Beethovenplatz 5	EG	WA	59	49	46,5	44,9	-12,5	-4,1	nein	nein
Beethovenplatz 5	1.OG	WA	59	49	47,6	46,0	-11,4	-3,0	nein	nein
Beethovenplatz 5	2.OG	WA	59	49	48,4	46,9	-10,6	-2,1	nein	nein
Beethovenplatz 5	3.OG	WA	59	49	49,0	47,5	-10,0	-1,5	nein	nein
Beethovenplatz 6	EG	WA	59	49	46,1	44,5	-12,9	-4,5	nein	nein
Beethovenplatz 6	1.OG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Beethovenplatz 6	2.OG	WA	59	49	48,1	46,6	-10,9	-2,4	nein	nein
Beethovenplatz 6	3.OG	WA	59	49	48,8	47,2	-10,2	-1,8	nein	nein
Beethovenplatz 7	EG	WA	59	49	45,7	44,1	-13,3	-4,9	nein	nein
Beethovenplatz 7	1.OG	WA	59	49	46,8	45,3	-12,2	-3,7	nein	nein
Beethovenplatz 7	2.OG	WA	59	49	47,9	46,3	-11,1	-2,7	nein	nein
Beethovenplatz 7	3.OG	WA	59	49	48,6	47,1	-10,4	-1,9	nein	nein
Beethovenplatz 8	EG	WA	59	49	45,2	43,6	-13,8	-5,4	nein	nein
Beethovenplatz 8	1.OG	WA	59	49	46,2	44,6	-12,8	-4,4	nein	nein
Beethovenplatz 8	2.OG	WA	59	49	47,1	45,6	-11,9	-3,4	nein	nein
Beethovenplatz 8	3.OG	WA	59	49	47,8	46,3	-11,2	-2,7	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Beethovenplatz 9	EG	WA	59	49	45,2	43,7	-13,8	-5,3	nein	nein
Beethovenplatz 9	1.OG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Beethovenplatz 9	2.OG	WA	59	49	46,7	45,2	-12,3	-3,8	nein	nein
Beethovenplatz 9	3.OG	WA	59	49	47,3	45,8	-11,7	-3,2	nein	nein
Beethovenplatz 10	EG	WA	59	49	45,2	43,6	-13,8	-5,4	nein	nein
Beethovenplatz 10	1.OG	WA	59	49	45,9	44,3	-13,1	-4,7	nein	nein
Beethovenplatz 10	2.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Beethovenplatz 10	3.OG	WA	59	49	47,2	45,7	-11,8	-3,3	nein	nein
Beethovenplatz 12	EG	WA	59	49	45,1	43,5	-13,9	-5,5	nein	nein
Beethovenplatz 12	1.OG	WA	59	49	45,8	44,3	-13,2	-4,7	nein	nein
Beethovenplatz 12	2.OG	WA	59	49	46,5	44,9	-12,5	-4,1	nein	nein
Beethovenplatz 12	3.OG	WA	59	49	47,0	45,5	-12,0	-3,5	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 10	EG	WA	59	49	45,2	44,0	-12,8	-5,0	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 10	1.OG	WA	59	49	45,9	44,8	-13,1	-4,2	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 10	2.OG	WA	59	49	46,6	45,6	-12,4	-3,4	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 12	EG	WA	59	49	45,2	44,0	-13,8	-5,0	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 12	1.OG	WA	59	49	46,0	44,9	-13,0	-4,1	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 12	2.OG	WA	59	49	46,9	45,9	-12,1	-3,1	nein	nein
Burgallee 132	EG	WA	59	49	53,6	52,0	-5,4	3,0	nein	ja
Burgallee 132	1.OG	WA	59	49	56,9	55,4	-2,1	6,4	nein	ja
Burgallee 132	2.OG	WA	59	49	60,0	58,5	1,0	9,5	ja	ja
Burgallee 132	3.OG	WA	59	49	62,1	60,9	3,4	11,9	ja	ja
Burgallee 134	EG	WA	59	49	50,7	49,1	-8,3	0,1	nein	ja
Burgallee 134	1.OG	WA	59	49	51,9	50,3	-7,1	1,3	nein	ja
Burgallee 136	EG	WA	59	49	49,3	47,6	-9,7	-1,4	nein	nein
Burgallee 136	1.OG	WA	59	49	50,9	49,2	-8,1	0,2	nein	ja
Burgallee 136a	EG	WA	59	49	48,2	46,5	-10,8	-2,5	nein	nein
Burgallee 136a	1.OG	WA	59	49	50,6	48,9	-8,4	-0,1	nein	nein
Burgallee 136b	EG	WA	59	49	47,9	46,2	-11,1	-2,8	nein	nein
Burgallee 136b	1.OG	WA	59	49	49,9	48,3	-9,1	-0,7	nein	nein
Burgallee 136c	EG	WA	59	49	48,1	46,5	-10,9	-2,5	nein	nein
Burgallee 136c	1.OG	WA	59	49	49,8	48,1	-9,2	-0,9	nein	nein
Burgallee 138	EG	WA	59	49	49,7	48,0	-9,3	-1,0	nein	nein
Burgallee 138	1.OG	WA	59	49	50,6	48,9	-8,4	-0,1	nein	nein
Dr. Schwabe Str. 14a	EG	GE	69	59	45,5	43,9	-23,5	-15,1	nein	nein
Dr. Schwabe Str. 14a	1.OG	GE	69	59	46,3	44,8	-22,7	-14,2	nein	nein
Dr. Schwabe Str. 14b	EG	WA	59	49	44,1	42,5	-14,9	-6,5	nein	nein
Dr. Schwabe Str. 14b	1.OG	WA	59	49	44,9	43,4	-14,1	-5,6	nein	nein
Dr. Schwabe Str. 16	EG	WA	59	49	43,7	42,1	-15,3	-6,9	nein	nein
Dr. Schwabe Str. 16	1.OG	WA	59	49	44,5	43,0	-14,5	-6,0	nein	nein
Fischerstr. 2	EG	MI	64	54	47,5	43,6	-16,5	-10,4	nein	nein
Fischerstr. 2	1.OG	MI	64	54	47,8	44,0	-16,2	-10,0	nein	nein
Fischerstr. 2	2.OG	MI	64	54	48,2	44,4	-15,8	-9,6	nein	nein
Fischerstr. 4	EG	MI	64	54	47,2	43,4	-16,8	-10,6	nein	nein
Fischerstr. 4	1.OG	MI	64	54	47,6	43,8	-16,4	-10,2	nein	nein
Fischerstr. 4	2.OG	MI	64	54	47,9	44,1	-16,1	-9,9	nein	nein
Fischerstr. 4	3.OG	MI	64	54	48,2	44,5	-15,8	-9,5	nein	nein
Fischerstr. 4	4.OG	MI	64	54	48,5	44,8	-15,5	-9,2	nein	nein
Fischerstr. 14	EG	MI	64	54	46,6	42,8	-17,4	-11,2	nein	nein
Fischerstr. 14	1.OG	MI	64	54	46,9	43,2	-17,1	-10,8	nein	nein
Frankfurter Landstr. 49	EG	WA	59	49	43,8	42,1	-15,2	-6,9	nein	nein
Frankfurter Landstr. 49	1.OG	WA	59	49	44,7	43,0	-14,3	-6,0	nein	nein
Frankfurter Landstr. 49	2.OG	WA	59	49	45,6	43,9	-13,4	-5,1	nein	nein
Frankfurter Landstr. 51	EG	WA	59	49	44,0	42,3	-15,0	-6,7	nein	nein
Frankfurter Landstr. 51	1.OG	WA	59	49	45,0	43,3	-14,0	-5,7	nein	nein
Frankfurter Landstr. 51	2.OG	WA	59	49	45,9	44,2	-13,1	-4,8	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Frankfurter Landstr. 53	EG	WA	59	49	44,1	42,4	-14,9	-6,6	nein	nein
Frankfurter Landstr. 53	1.OG	WA	59	49	45,2	43,5	-13,8	-5,5	nein	nein
Frankfurter Landstr. 53	2.OG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Frankfurter Landstr. 57a	EG	WA	59	49	44,5	43,0	-14,5	-6,0	nein	nein
Frankfurter Landstr. 57a	1.OG	WA	59	49	45,4	43,9	-13,6	-5,1	nein	nein
Frankfurter Landstr. 57a	2.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Frankfurter Landstr. 57b	EG	WA	59	49	44,9	43,3	-14,1	-5,7	nein	nein
Frankfurter Landstr. 57b	1.OG	WA	59	49	45,9	44,3	-13,1	-5,7	nein	nein
Frankfurter Landstr. 57b	2.OG	WA	59	49	46,9	45,3	-12,1	-3,7	nein	nein
Frankfurter Landstr. 59	EG	WA	59	49	44,8	43,2	-14,2	-5,8	nein	nein
Frankfurter Landstr. 59	1.OG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Frankfurter Landstr. 59	2.OG	WA	59	49	47,4	45,8	-11,6	-3,2	nein	nein
Frankfurter Landstr. 59	3.OG	WA	59	49	48,6	47,0	-10,4	-2,0	nein	nein
Frankfurter Landstr. 60	EG	WA	59	49	44,7	43,1	-14,3	-5,9	nein	nein
Frankfurter Landstr. 60	1.OG	WA	59	49	45,7	44,1	-13,3	-4,9	nein	nein
Frankfurter Landstr. 60	2.OG	WA	59	49	46,9	45,3	-12,1	-3,7	nein	nein
Frankfurter Landstr. 61	EG	WA	59	49	40,9	39,7	-18,1	-9,8	nein	nein
Frankfurter Landstr. 61	1.OG	WA	59	49	46,2	44,6	-12,8	-4,4	nein	nein
Frankfurter Landstr. 61	2.OG	WA	59	49	47,4	45,8	-11,6	-3,2	nein	nein
Frankfurter Landstr. 61	3.OG	WA	59	49	48,9	47,4	-10,1	-1,6	nein	nein
Frankfurter Landstr. 62	EG	WA	59	49	44,7	43,1	-14,3	-5,9	nein	nein
Frankfurter Landstr. 62	1.OG	WA	59	49	45,8	44,1	-13,2	-4,9	nein	nein
Frankfurter Landstr. 62	2.OG	WA	59	49	47,0	45,4	-12,0	-3,6	nein	nein
Frankfurter Landstr. 63	EG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Frankfurter Landstr. 63	1.OG	WA	59	49	47,4	45,8	-11,6	-3,2	nein	nein
Frankfurter Landstr. 63	2.OG	WA	59	49	48,5	46,9	-10,5	-2,1	nein	nein
Frankfurter Landstr. 65	EG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Frankfurter Landstr. 65	1.OG	WA	59	49	48,3	46,7	-10,7	-2,3	nein	nein
Frankfurter Landstr. 65	2.OG	WA	59	49	49,5	47,9	-9,5	-1,1	nein	nein
Frankfurter Landstr. 66	EG	WA	59	49	48,0	46,4	-11,0	-2,6	nein	nein
Frankfurter Landstr. 66	1.OG	WA	59	49	49,3	47,8	-9,7	-1,2	nein	nein
Frankfurter Landstr. 66	2.OG	WA	59	49	50,6	49,0	-8,4	0,0	nein	nein
Frankfurter Landstr. 67	EG	WA	59	49	47,7	46,0	-11,3	-3,0	nein	nein
Frankfurter Landstr. 68	EG	WA	59	49	47,8	46,2	-11,2	-2,8	nein	nein
Frankfurter Landstr. 68	1.OG	WA	59	49	48,9	47,4	-10,1	-1,6	nein	nein
Frankfurter Landstr. 69	EG	WA	59	49	48,1	46,5	-10,9	-2,5	nein	nein
Frankfurter Landstr. 70	EG	WA	59	49	48,5	46,9	-10,5	-2,1	nein	nein
Frankfurter Landstr. 70	1.OG	WA	59	49	49,7	48,2	-9,3	-0,8	nein	nein
Frankfurter Landstr. 71	EG	WA	59	49	50,7	49,1	-8,3	0,1	nein	ja
Frankfurter Landstr. 71	1.OG	WA	59	49	52,2	50,7	-6,8	1,7	nein	ja
Frankfurter Landstr. 72	EG	WA	59	49	49,1	47,5	-9,9	-1,5	nein	nein
Frankfurter Landstr. 72	1.OG	WA	59	49	50,3	48,8	-8,7	-0,2	nein	nein
Frankfurter Landstr. 73	EG	WA	59	49	48,7	47,1	-10,3	-1,9	nein	nein
Glockenstr. 6	EG	MI	64	54	45,2	42,9	-18,8	-11,1	nein	nein
Glockenstr. 6	1.OG	MI	64	54	45,6	43,4	-18,4	-10,6	nein	nein
Glockenstr. 6	2.OG	MI	64	54	45,9	43,8	-18,1	-10,2	nein	nein
Glockenstr. 9	EG	MI	64	54	46,2	43,0	-17,8	-11,0	nein	nein
Glockenstr. 9	1.OG	MI	64	54	46,6	43,5	-17,4	-10,5	nein	nein
Glockenstr. 9	2.OG	MI	64	54	47,0	44,0	-17,0	-10,0	nein	nein
Glockenstr. 9	3.OG	MI	64	54	47,4	44,4	-16,6	-9,6	nein	nein
Glockenstr. 10	EG	MI	64	54	45,6	43,0	-18,4	-11,0	nein	nein
Glockenstr. 10	1.OG	MI	64	54	46,0	43,4	-18,0	-10,6	nein	nein
Glockenstr. 10	2.OG	MI	64	54	46,3	43,8	-17,7	-10,2	nein	nein
Glockenstr. 11	EG	MI	64	54	46,4	43,1	-17,6	-10,9	nein	nein
Glockenstr. 11	1.OG	MI	64	54	46,8	43,6	-17,2	-10,4	nein	nein
Glockenstr. 11	2.OG	MI	64	54	47,1	44,0	-16,9	-10,0	nein	nein
Glockenstr. 11	3.OG	MI	64	54	47,5	44,4	-16,5	-9,6	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Glockenstr. 12	EG	MI	64	54	45,8	42,9	-18,2	-11,1	nein	nein
Glockenstr. 12	1.OG	MI	64	54	46,2	43,3	-17,8	-10,7	nein	nein
Glockenstr. 12	2.OG	MI	64	54	46,5	43,7	-17,5	-10,3	nein	nein
Glockenstr. 13	EG	MI	64	54	46,5	43,2	-17,5	-10,8	nein	nein
Glockenstr. 13	1.OG	MI	64	54	46,9	43,6	-17,1	-10,4	nein	nein
Glockenstr. 13	2.OG	MI	64	54	47,3	44,1	-16,7	-9,9	nein	nein
Glockenstr. 13	3.OG	MI	64	54	47,6	44,5	-16,4	-9,5	nein	nein
Glockenstr. 15	EG	MI	64	54	46,4	43,1	-17,6	-10,9	nein	nein
Glockenstr. 15	1.OG	MI	64	54	46,7	43,5	-17,3	-10,5	nein	nein
Glockenstr. 15	2.OG	MI	64	54	47,1	43,9	-16,9	-10,1	nein	nein
Glockenstr. 15	3.OG	MI	64	54	47,4	44,3	-16,6	-9,7	nein	nein
Glockenstr. 17	EG	MI	64	54	46,2	42,8	-17,8	-11,2	nein	nein
Glockenstr. 17	1.OG	MI	64	54	46,5	43,2	-17,5	-10,8	nein	nein
Glockenstr. 17	2.OG	MI	64	54	46,8	43,6	-17,2	-10,4	nein	nein
Glockenstr. 17	3.OG	MI	64	54	47,1	43,9	-16,9	-10,1	nein	nein
Glockenstr. 19	EG	MI	64	54	46,0	42,7	-18,0	-11,3	nein	nein
Glockenstr. 19	1.OG	MI	64	54	46,4	43,1	-17,6	-10,9	nein	nein
Glockenstr. 19	2.OG	MI	64	54	46,7	43,4	-17,3	-10,6	nein	nein
Glockenstr. 19	3.OG	MI	64	54	47,0	43,8	-17,0	-10,2	nein	nein
Glockenstr. 21	EG	MI	64	54	46,0	42,6	-18,0	-11,4	nein	nein
Glockenstr. 21	1.OG	MI	64	54	46,3	43,0	-17,7	-11,0	nein	nein
Glockenstr. 21	2.OG	MI	64	54	46,6	43,3	-17,4	-10,7	nein	nein
Glockenstr. 21	3.OG	MI	64	54	46,9	43,7	-17,1	-10,3	nein	nein
Glockenstr. 23	EG	MI	64	54	45,9	42,6	-18,1	-11,4	nein	nein
Glockenstr. 23	1.OG	MI	64	54	46,2	43,0	-17,8	-11,0	nein	nein
Glockenstr. 23	2.OG	MI	64	54	46,5	43,3	-17,5	-10,7	nein	nein
Glockenstr. 23	3.OG	MI	64	54	46,8	43,6	-17,2	-10,4	nein	nein
Gluckstr. 7	EG	WA	59	49	44,8	43,2	-14,2	-5,8	nein	nein
Gluckstr. 7	1.OG	WA	59	49	45,3	43,7	-13,7	-5,3	nein	nein
Gluckstr. 7	2.OG	WA	59	49	45,8	44,3	-13,2	-4,7	nein	nein
Gluckstr. 11	EG	WA	59	49	45,1	43,5	-13,9	-5,5	nein	nein
Gluckstr. 11	1.OG	WA	59	49	45,6	44,0	-13,4	-5,0	nein	nein
Gluckstr. 11	2.OG	WA	59	49	46,2	44,6	-12,8	-4,4	nein	nein
Gluckstr. 14	EG	WA	59	49	45,2	43,6	-13,8	-5,4	nein	nein
Gluckstr. 14	1.OG	WA	59	49	45,7	44,2	-13,3	-4,8	nein	nein
Gluckstr. 14	2.OG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Gluckstr. 15	EG	WA	59	49	45,3	43,7	-13,7	-5,3	nein	nein
Gluckstr. 15	1.OG	WA	59	49	45,9	44,3	-13,1	-4,7	nein	nein
Gluckstr. 15	2.OG	WA	59	49	46,4	44,9	-12,6	-4,1	nein	nein
Gluckstr. 16	EG	WA	59	49	45,3	43,7	-13,7	-5,3	nein	nein
Gluckstr. 16	1.OG	WA	59	49	45,9	44,3	-13,1	-4,7	nein	nein
Gluckstr. 16	2.OG	WA	59	49	46,4	44,9	-12,6	-4,1	nein	nein
Gluckstr. 17	EG	WA	59	49	45,4	43,8	-13,6	-5,2	nein	nein
Gluckstr. 17	1.OG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Gluckstr. 17	2.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Gluckstr. 19	EG	WA	59	49	45,6	44,0	-13,4	-5,0	nein	nein
Gluckstr. 19	1.OG	WA	59	49	46,2	44,6	-12,8	-4,4	nein	nein
Gluckstr. 19	2.OG	WA	59	49	46,7	45,2	-12,3	-3,8	nein	nein
Gluckstr. 21	EG	WA	59	49	45,7	44,1	-13,3	-4,9	nein	nein
Gluckstr. 21	1.OG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Gluckstr. 21	2.OG	WA	59	49	46,9	45,3	-12,1	-3,7	nein	nein
Gluckstr. 23	EG	WA	59	49	45,8	44,2	-13,2	-4,8	nein	nein
Gluckstr. 23	1.OG	WA	59	49	46,4	44,9	-12,6	-4,1	nein	nein
Gluckstr. 23	2.OG	WA	59	49	47,0	45,5	-12,0	-3,5	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 2	EG	WA	59	49	44,4	41,9	-14,6	-7,1	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 3	EG	WA	59	49	45,2	42,6	-13,8	-6,4	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 3	1.OG	WA	59	49	46,2	43,6	-12,8	-5,4	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Gottfried-Keller-Str. 4	EG	WA	59	49	45,5	42,9	-13,5	-6,1	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 4	1.OG	WA	59	49	47,1	44,4	-11,9	-4,6	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 6	EG	WA	59	49	45,4	42,8	-13,6	-6,2	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 6	1.OG	WA	59	49	47,1	44,2	-11,9	-4,8	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 8	EG	WA	59	49	45,5	42,8	-13,5	-6,2	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 8	1.OG	WA	59	49	46,9	43,8	-12,1	-5,2	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 10	EG	WA	59	49	45,5	42,6	-13,5	-6,7	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 10	1.OG	WA	59	49	46,8	43,6	-12,2	-5,4	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 12	EG	WA	59	49	45,7	42,6	-13,3	-6,4	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 14	EG	WA	59	49	45,4	42,2	-13,6	-6,8	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 14	1.OG	WA	59	49	46,6	43,2	-12,4	-5,8	nein	nein
Gustav-Hoch-Str. 57	EG	WA	59	49	45,6	44,0	-13,7	-5,0	nein	nein
Gustav-Hoch-Str. 57	1.OG	WA	59	49	46,3	44,7	-11,7	-4,3	nein	nein
Gustav-Hoch-Str. 57	2.OG	WA	59	49	46,9	45,4	-12,1	-3,6	nein	nein
Gustav-Hoch-Str. 59	EG	WA	59	49	45,3	43,7	-13,7	-5,3	nein	nein
Gustav-Hoch-Str. 59	1.OG	WA	59	49	46,2	44,6	-12,8	-4,4	nein	nein
Gustav-Hoch-Str. 59	2.OG	WA	59	49	46,9	45,7	-12,1	-3,7	nein	nein
Gustav-Hoch-Str. 61	EG	WA	59	49	45,6	44,0	-13,4	-5,0	nein	nein
Gustav-Hoch-Str. 61	1.OG	WA	59	49	46,5	44,9	-12,5	-4,1	nein	nein
Gustav-Hoch-Str. 61	2.OG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Gärtner Str. 6	EG	MI	64	54	44,8	43,5	-19,2	-10,5	nein	nein
Gärtner Str. 6	1.OG	MI	64	54	45,7	44,0	-18,8	-10,0	nein	nein
Gärtner Str. 6	2.OG	MI	64	54	45,7	44,4	-18,3	-9,6	nein	nein
Gärtner Str. 8	EG	MI	64	54	44,7	43,5	-19,3	-10,5	nein	nein
Gärtner Str. 8	1.OG	MI	64	54	45,2	44,0	-18,8	-10,0	nein	nein
Gärtner Str. 8	2.OG	MI	64	54	45,7	44,5	-18,3	-9,5	nein	nein
Gärtner Str. 10	EG	MI	64	54	44,8	43,6	-19,2	-10,4	nein	nein
Gärtner Str. 10	1.OG	MI	64	54	45,3	44,1	-18,7	-9,9	nein	nein
Gärtner Str. 10	2.OG	MI	64	54	45,8	44,6	-18,2	-9,4	nein	nein
Gärtner Str. 12	EG	MI	64	54	44,8	43,7	-19,2	-10,3	nein	nein
Gärtner Str. 12	1.OG	MI	64	54	45,3	44,1	-18,7	-9,9	nein	nein
Gärtner Str. 12	2.OG	MI	64	54	45,8	44,6	-18,2	-9,4	nein	nein
Gärtner Str. 14	EG	SOS	57	0	46,7	45,0	-10,3	45,0	nein	nein
Gärtner Str. 14	1.OG	SOS	57	0	47,6	45,9	-9,4	45,9	nein	nein
Haendelstr. 11	EG	WA	59	49	45,1	43,4	-13,9	-5,6	nein	nein
Haendelstr. 11	1.OG	WA	59	49	45,7	44,1	-13,3	-4,9	nein	nein
Haendelstr. 11	2.OG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Haendelstr. 13	EG	WA	59	49	45,1	43,5	-13,9	-5,5	nein	nein
Haendelstr. 13	1.OG	WA	59	49	45,8	44,2	-13,2	-4,8	nein	nein
Haendelstr. 13	2.OG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Haendelstr. 14	EG	WA	59	49	45,4	43,8	-13,6	-5,2	nein	nein
Haendelstr. 14	1.OG	WA	59	49	46,1	44,5	-12,9	-4,5	nein	nein
Haendelstr. 14	2.OG	WA	59	49	46,8	45,2	-12,2	-3,8	nein	nein
Haendelstr. 15	EG	WA	59	49	45,4	43,8	-13,6	-5,2	nein	nein
Haendelstr. 15	1.OG	WA	59	49	46,1	44,5	-12,9	-4,5	nein	nein
Haendelstr. 15	2.OG	WA	59	49	46,8	45,2	-12,2	-3,8	nein	nein
Haendelstr. 16	EG	WA	59	49	45,7	44,1	-13,3	-4,9	nein	nein
Haendelstr. 16	1.OG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Haendelstr. 16	2.OG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Haendelstr. 17	EG	WA	59	49	45,6	43,9	-13,4	-5,1	nein	nein
Haendelstr. 17	1.OG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Haendelstr. 17	2.OG	WA	59	49	47,1	45,5	-11,9	-3,5	nein	nein
Haendelstr. 18	EG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Haendelstr. 18	1.OG	WA	59	49	46,9	45,3	-12,1	-3,7	nein	nein
Haendelstr. 20	EG	WA	59	49	46,2	44,6	-12,8	-4,4	nein	nein
Haendelstr. 20	1.OG	WA	59	49	47,1	45,5	-11,9	-3,5	nein	nein
Haendelstr. 20	2.OG	WA	59	49	47,9	46,3	-11,1	-2,7	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Haendelstr. 22	EG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Haendelstr. 22	1.OG	WA	59	49	47,4	45,8	-11,6	-3,2	nein	nein
Haendelstr. 22	2.OG	WA	59	49	48,3	46,7	-10,7	-2,3	nein	nein
Haendelstr. 24	EG	WA	59	49	46,7	45,1	-12,3	-3,9	nein	nein
Haendelstr. 24	1.OG	WA	59	49	47,8	46,2	-11,2	-2,8	nein	nein
Haendelstr. 24	2.OG	WA	59	49	48,9	47,3	-10,1	-1,7	nein	nein
Haendelstr. 26	EG	WA	59	49	46,8	45,2	-12,2	-3,8	nein	nein
Haendelstr. 26	1.OG	WA	59	49	48,3	46,7	-10,7	-2,3	nein	nein
Haendelstr. 26	2.OG	WA	59	49	49,6	48,0	-9,4	-1,0	nein	nein
Haendelstr. 27	EG	WA	59	49	46,5	44,9	-12,5	-4,1	nein	nein
Haendelstr. 27	1.OG	WA	59	49	47,5	45,9	-11,5	-3,1	nein	nein
Haendelstr. 27	2.OG	WA	59	49	48,5	47,0	-10,5	-2,0	nein	nein
Haendelstr. 29	EG	WA	59	49	47,0	45,4	-12,0	-3,6	nein	nein
Haendelstr. 29	1.OG	WA	59	49	48,1	46,5	-10,9	-2,5	nein	nein
Haendelstr. 29	2.OG	WA	59	49	49,1	47,5	-9,9	-1,5	nein	nein
Haendelstr. 31	EG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Haendelstr. 31	1.OG	WA	59	49	47,7	46,2	-11,3	-2,8	nein	nein
Haendelstr. 31	2.OG	WA	59	49	48,9	47,3	-10,1	-1,7	nein	nein
Hahnenstr. 8	EG	WA	59	49	44,7	43,0	-14,3	-6,0	nein	nein
Hahnenstr. 8	1.OG	WA	59	49	45,0	43,4	-14,0	-5,6	nein	nein
Hahnenstr. 8	2.OG	WA	59	49	45,4	43,7	-13,6	-5,3	nein	nein
Hahnenstr. 8	3.OG	WA	59	49	45,7	44,1	-13,3	-4,9	nein	nein
Hahnenstr. 8	4.OG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Hahnenstr. 23	EG	WA	59	49	44,7	43,3	-14,3	-5,7	nein	nein
Hahnenstr. 23	1.OG	WA	59	49	45,1	43,7	-13,9	-5,3	nein	nein
Hahnenstr. 23	2.OG	WA	59	49	45,5	44,1	-13,5	-4,9	nein	nein
Hahnenstr. 23	3.OG	WA	59	49	45,9	44,5	-13,1	-4,5	nein	nein
Hahnenstr. 23	4.OG	WA	59	49	46,3	44,9	-12,7	-4,1	nein	nein
Haydnstr. 1	EG	WA	59	49	45,6	44,0	-13,4	-5,0	nein	nein
Haydnstr. 1	1.OG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Haydnstr. 1	2.OG	WA	59	49	47,1	45,5	-11,9	-3,5	nein	nein
Haydnstr. 2	EG	WA	59	49	45,9	44,3	-13,1	-4,7	nein	nein
Haydnstr. 2	1.OG	WA	59	49	46,8	45,2	-12,2	-3,8	nein	nein
Haydnstr. 2	2.OG	WA	59	49	47,6	46,1	-11,4	-2,9	nein	nein
Haydnstr. 3	EG	WA	59	49	45,7	44,1	-13,3	-4,9	nein	nein
Haydnstr. 3	1.OG	WA	59	49	46,4	44,9	-12,6	-4,1	nein	nein
Haydnstr. 3	2.OG	WA	59	49	47,1	45,6	-11,9	-3,4	nein	nein
Haydnstr. 4	EG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Haydnstr. 4	1.OG	WA	59	49	46,8	45,3	-12,2	-3,7	nein	nein
Haydnstr. 4	2.OG	WA	59	49	47,7	46,1	-11,3	-2,9	nein	nein
Haydnstr. 5	EG	WA	59	49	45,8	44,3	-13,2	-4,7	nein	nein
Haydnstr. 5	1.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Haydnstr. 5	2.OG	WA	59	49	47,3	45,7	-11,7	-3,3	nein	nein
Haydnstr. 6	EG	WA	59	49	46,0	44,5	-13,0	-4,5	nein	nein
Haydnstr. 6	1.OG	WA	59	49	46,9	45,4	-12,1	-3,6	nein	nein
Haydnstr. 6	2.OG	WA	59	49	47,8	46,2	-11,2	-2,8	nein	nein
Haydnstr. 7	EG	WA	59	49	45,9	44,3	-13,1	-4,7	nein	nein
Haydnstr. 7	1.OG	WA	59	49	46,6	45,1	-12,4	-3,9	nein	nein
Haydnstr. 7	2.OG	WA	59	49	47,4	45,8	-11,6	-3,2	nein	nein
Haydnstr. 8	EG	WA	59	49	46,5	44,9	-12,5	-4,1	nein	nein
Haydnstr. 8	1.OG	WA	59	49	47,5	45,9	-11,5	-3,1	nein	nein
Haydnstr. 8	2.OG	WA	59	49	48,4	46,8	-10,6	-2,2	nein	nein
Haydnstr. 9	EG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Haydnstr. 9	1.OG	WA	59	49	46,8	45,2	-12,2	-3,8	nein	nein
Haydnstr. 9	2.OG	WA	59	49	47,6	46,0	-11,4	-3,0	nein	nein
Haydnstr. 10	EG	WA	59	49	46,8	45,2	-12,2	-3,8	nein	nein
Haydnstr. 10	1.OG	WA	59	49	47,8	46,3	-11,2	-2,7	nein	nein
Haydnstr. 10	2.OG	WA	59	49	48,8	47,2	-10,2	-1,8	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Haydnstr. 11	EG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Haydnstr. 11	1.OG	WA	59	49	46,8	45,3	-12,2	-3,7	nein	nein
Haydnstr. 11	2.OG	WA	59	49	47,7	46,1	-11,3	-2,9	nein	nein
Haydnstr. 12	EG	WA	59	49	47,1	45,5	-11,9	-3,5	nein	nein
Haydnstr. 12	1.OG	WA	59	49	48,1	46,5	-10,9	-2,5	nein	nein
Haydnstr. 12	2.OG	WA	59	49	49,0	47,5	-10,0	-1,5	nein	nein
Haydnstr. 13	EG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,7	nein	nein
Haydnstr. 13	1.OG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Haydnstr. 13	2.OG	WA	59	49	48,0	46,5	-11,0	-2,5	nein	nein
Haydnstr. 14	EG	WA	59	49	47,4	45,8	-11,6	-3,2	nein	nein
Haydnstr. 14	1.OG	WA	59	49	48,5	46,9	-10,5	-2,1	nein	nein
Haydnstr. 14	2.OG	WA	59	49	49,6	48,0	-9,4	-1,0	nein	nein
Haydnstr. 15	EG	WA	59	49	46,8	45,2	-11,2	-3,8	nein	nein
Haydnstr. 15	1.OG	WA	59	49	47,7	46,1	-10,3	-2,9	nein	nein
Haydnstr. 15	2.OG	WA	59	49	48,6	47,0	-10,4	-2,0	nein	nein
Haydnstr. 16	EG	WA	59	49	47,8	46,2	-11,2	-2,8	nein	nein
Haydnstr. 16	1.OG	WA	59	49	49,0	47,4	-10,0	-1,6	nein	nein
Haydnstr. 16	2.OG	WA	59	49	50,2	48,7	-8,8	-0,3	nein	nein
Haydnstr. 17	EG	WA	59	49	47,0	45,4	-12,0	-3,6	nein	nein
Haydnstr. 17	1.OG	WA	59	49	48,0	46,4	-11,0	-2,6	nein	nein
Haydnstr. 17	2.OG	WA	59	49	48,9	47,3	-10,1	-1,7	nein	nein
Haydnstr. 18	EG	WA	59	49	47,8	46,3	-11,1	-2,7	nein	nein
Haydnstr. 18	1.OG	WA	59	49	48,2	47,6	-9,8	-1,4	nein	nein
Haydnstr. 18	2.OG	WA	59	49	49,5	48,9	-8,5	-0,1	nein	nein
Haydnstr. 19	EG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Haydnstr. 19	1.OG	WA	59	49	48,2	46,7	-10,8	-2,3	nein	nein
Haydnstr. 19	2.OG	WA	59	49	49,3	47,7	-9,7	-1,3	nein	nein
Haydnstr. 20	EG	WA	59	49	48,1	46,5	-10,9	-2,5	nein	nein
Haydnstr. 20	1.OG	WA	59	49	49,8	48,2	-9,2	-0,8	nein	nein
Haydnstr. 20	2.OG	WA	59	49	51,3	49,8	-7,7	0,8	nein	ja
Haydnstr. 21	EG	WA	59	49	47,6	45,9	-11,4	-3,1	nein	nein
Haydnstr. 21	1.OG	WA	59	49	48,8	47,2	-10,2	-1,8	nein	nein
Haydnstr. 21	2.OG	WA	59	49	50,0	48,4	-9,0	-0,6	nein	nein
Haydnstr. 22	EG	WA	59	49	47,8	46,1	-11,2	-2,9	nein	nein
Haydnstr. 22	1.OG	WA	59	49	49,9	48,3	-9,1	-0,7	nein	nein
Haydnstr. 22	2.OG	WA	59	49	52,0	50,4	-7,0	1,4	nein	ja
Haydnstr. 23	EG	WA	59	49	47,6	46,0	-11,4	-3,0	nein	nein
Haydnstr. 23	1.OG	WA	59	49	48,9	47,3	-10,1	-1,7	nein	nein
Haydnstr. 23	2.OG	WA	59	49	50,2	48,6	-8,8	-0,4	nein	nein
Haydnstr. 25	EG	WA	59	49	47,7	46,0	-11,3	-3,0	nein	nein
Haydnstr. 25	1.OG	WA	59	49	49,2	47,6	-9,8	-1,4	nein	nein
Haydnstr. 25	2.OG	WA	59	49	50,7	49,1	-8,3	0,1	nein	ja
Haydnstr. 26	EG	WA	59	49	53,1	51,5	-5,9	2,5	nein	ja
Haydnstr. 26	1.OG	WA	59	49	55,4	53,8	-3,6	4,8	nein	ja
Haydnstr. 27	EG	WA	59	49	47,8	46,2	-11,2	-2,8	nein	nein
Haydnstr. 27	1.OG	WA	59	49	49,4	47,8	-9,6	-1,2	nein	nein
Haydnstr. 27	2.OG	WA	59	49	51,0	49,5	-8,0	0,5	nein	ja
Haydnstr. 28	EG	WA	59	49	52,5	50,9	-6,5	1,9	nein	ja
Haydnstr. 28	1.OG	WA	59	49	54,6	53,1	-4,4	4,1	nein	ja
Haydnstr. 29	EG	WA	59	49	48,0	46,4	-11,0	-2,6	nein	nein
Haydnstr. 29	1.OG	WA	59	49	49,8	48,2	-9,2	-0,8	nein	nein
Haydnstr. 29	2.OG	WA	59	49	51,6	50,1	-7,4	1,1	nein	ja
Haydnstr. 30	EG	WA	59	49	50,8	49,2	-8,2	0,2	nein	ja
Haydnstr. 30	1.OG	WA	59	49	52,4	50,8	-6,6	1,8	nein	ja
Haydnstr. 30	2.OG	WA	59	49	54,4	52,9	-4,6	3,9	nein	ja
Haydnstr. 31	EG	WA	59	49	47,6	46,0	-11,4	-3,0	nein	nein
Haydnstr. 31	1.OG	WA	59	49	49,7	48,1	-9,3	-0,9	nein	nein
Haydnstr. 31	2.OG	WA	59	49	51,9	50,3	-7,1	1,3	nein	ja

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Haydnstr. 32	EG	WA	59	49	50,2	48,6	-8,8	-0,4	nein	nein
Haydnstr. 32	1.OG	WA	59	49	51,8	50,2	-7,2	1,2	nein	ja
Haydnstr. 32	2.OG	WA	59	49	53,3	51,8	-5,7	2,8	nein	ja
Haydnstr. 34	EG	WA	59	49	48,4	46,8	-10,6	-2,2	nein	nein
Haydnstr. 34	1.OG	WA	59	49	50,4	48,8	-8,6	-0,2	nein	nein
Haydnstr. 34	2.OG	WA	59	49	51,9	50,4	-7,1	1,4	nein	ja
Hindermithstr. 13	EG	WA	59	49	44,5	42,8	-14,5	-6,7	nein	nein
Hindermithstr. 13	1.OG	WA	59	49	45,5	43,8	-13,5	-5,2	nein	nein
Hindermithstr. 13	2.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Hindermithstr. 15	EG	WA	59	49	45,0	43,3	-14,0	-5,7	nein	nein
Hindermithstr. 15	1.OG	WA	59	49	45,8	44,2	-13,2	-4,8	nein	nein
Hindermithstr. 15	2.OG	WA	59	49	46,7	45,1	-12,2	-3,9	nein	nein
Hindermithstr. 17	EG	WA	59	49	44,9	43,3	-14,1	-5,7	nein	nein
Hindermithstr. 17	1.OG	WA	59	49	45,8	44,1	-13,2	-4,9	nein	nein
Hindermithstr. 17	2.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Hindermithstr. 19	EG	WA	59	49	44,9	43,3	-14,1	-5,7	nein	nein
Hindermithstr. 19	1.OG	WA	59	49	45,7	44,1	-13,3	-4,9	nein	nein
Hindermithstr. 19	2.OG	WA	59	49	46,5	44,9	-12,5	-4,1	nein	nein
Hindermithstr. 21	EG	WA	59	49	44,9	43,3	-14,1	-5,7	nein	nein
Hindermithstr. 21	1.OG	WA	59	49	45,7	44,1	-13,3	-4,9	nein	nein
Hindermithstr. 21	2.OG	WA	59	49	46,5	44,9	-12,5	-4,1	nein	nein
Hindermithstr. 23	EG	WA	59	49	44,9	43,3	-14,1	-5,7	nein	nein
Hindermithstr. 23	1.OG	WA	59	49	45,7	44,0	-13,3	-5,0	nein	nein
Hindermithstr. 23	2.OG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Hindermithstr. 25	EG	WA	59	49	44,8	43,1	-14,2	-5,9	nein	nein
Hindermithstr. 25	1.OG	WA	59	49	45,5	43,8	-13,5	-5,2	nein	nein
Hindermithstr. 27	EG	WA	59	49	44,8	43,1	-14,2	-5,9	nein	nein
Hindermithstr. 27	1.OG	WA	59	49	45,4	43,8	-13,6	-5,2	nein	nein
Hindermithstr. 27	2.OG	WA	59	49	46,1	44,5	-12,9	-4,5	nein	nein
Hindermithstr. 27a	EG	WA	59	49	44,9	43,2	-14,1	-5,8	nein	nein
Hindermithstr. 27a	1.OG	WA	59	49	45,5	43,9	-13,5	-5,1	nein	nein
Hindermithstr. 27a	2.OG	WA	59	49	46,2	44,6	-12,8	-4,4	nein	nein
Hindermithstr. 29	EG	WA	59	49	44,8	43,1	-14,2	-5,9	nein	nein
Hindermithstr. 31	EG	WA	59	49	44,7	43,1	-14,3	-5,9	nein	nein
Hochstädter Landstr. 1a	EG	WA	59	49	45,3	43,7	-13,7	-5,3	nein	nein
Hochstädter Landstr. 1a	1.OG	WA	59	49	46,5	44,9	-12,5	-4,1	nein	nein
Hochstädter Landstr. 1a	2.OG	WA	59	49	47,8	46,3	-11,2	-2,7	nein	nein
Hochstädter Landstr. 1b	EG	WA	59	49	45,2	43,6	-13,8	-5,4	nein	nein
Hochstädter Landstr. 1b	1.OG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Hochstädter Landstr. 1b	2.OG	WA	59	49	47,8	46,2	-11,2	-2,8	nein	nein
Hochstädter Landstr. 3a	EG	WA	59	49	45,1	43,5	-13,9	-5,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 3a	1.OG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Hochstädter Landstr. 3a	2.OG	WA	59	49	47,7	46,2	-11,3	-2,8	nein	nein
Hochstädter Landstr. 3b	EG	WA	59	49	45,1	43,5	-13,9	-5,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 3b	1.OG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Hochstädter Landstr. 3b	2.OG	WA	59	49	47,7	46,1	-11,3	-2,9	nein	nein
Hochstädter Landstr. 5a	EG	WA	59	49	45,0	43,4	-14,0	-5,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 5a	1.OG	WA	59	49	46,1	44,5	-12,9	-4,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 5a	2.OG	WA	59	49	47,5	45,9	-11,5	-3,1	nein	nein
Hochstädter Landstr. 5b	EG	WA	59	49	44,9	43,4	-14,1	-5,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 5b	1.OG	WA	59	49	45,5	44,0	-13,5	-5,0	nein	nein
Hochstädter Landstr. 5b	2.OG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Hochstädter Landstr. 12	EG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Hochstädter Landstr. 12	1.OG	WA	59	49	47,4	45,8	-11,6	-3,2	nein	nein
Hochstädter Landstr. 12	2.OG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Hochstädter Landstr. 13	EG	GE	69	59	48,2	46,6	-20,8	-12,4	nein	nein
Hochstädter Landstr. 14	EG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Hochstädter Landstr. 14	1.OG	WA	59	49	47,3	45,8	-11,7	-3,2	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Hochstädter Landstr. 15	EG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Hochstädter Landstr. 15	1.OG	WA	59	49	49,2	47,6	-9,8	-1,4	nein	nein
Hochstädter Landstr. 16	EG	WA	59	49	46,1	44,5	-12,9	-4,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 16	1.OG	WA	59	49	47,3	45,7	-11,7	-3,3	nein	nein
Hochstädter Landstr. 17	EG	WA	59	49	47,6	46,1	-11,4	-2,9	nein	nein
Hochstädter Landstr. 17	1.OG	WA	59	49	49,1	47,5	-9,9	-1,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 18	EG	WA	59	49	45,9	44,3	-13,1	-4,7	nein	nein
Hochstädter Landstr. 18	1.OG	WA	59	49	47,3	45,7	-11,7	-3,3	nein	nein
Hochstädter Landstr. 18	2.OG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Hochstädter Landstr. 19	EG	WA	59	49	48,1	46,5	-10,9	-2,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 19	1.OG	WA	59	49	49,7	48,1	-9,3	-0,9	nein	nein
Hochstädter Landstr. 19	2.OG	WA	59	49	50,6	49,0	-8,4	0,0	nein	nein
Hochstädter Landstr. 20	EG	WA	59	49	46,0	44,4	-12,0	-4,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 20	1.OG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Hochstädter Landstr. 21	EG	WA	59	49	48,7	47,1	-10,3	-1,9	nein	nein
Hochstädter Landstr. 21	1.OG	WA	59	49	49,7	48,1	-9,3	-0,9	nein	nein
Hochstädter Landstr. 22	EG	GE	69	59	45,9	44,3	-23,1	-14,7	nein	nein
Hochstädter Landstr. 22	1.OG	GE	69	59	47,2	45,6	-21,8	-13,4	nein	nein
Hochstädter Landstr. 23	EG	GE	69	59	47,3	45,7	-21,7	-13,3	nein	nein
Hochstädter Landstr. 23	1.OG	GE	69	59	49,0	47,4	-20,0	-11,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 24	EG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 24	1.OG	WA	59	49	47,2	45,8	-11,6	-3,2	nein	nein
Hochstädter Landstr. 24	2.OG	WA	59	49	47,5	46,9	-10,5	-2,1	nein	nein
Hochstädter Landstr. 25	EG	WA	59	49	47,9	46,3	-11,1	-2,7	nein	nein
Hochstädter Landstr. 25	1.OG	WA	59	49	49,6	48,0	-9,4	-1,0	nein	nein
Hochstädter Landstr. 26	EG	WA	59	49	45,9	44,3	-13,1	-4,7	nein	nein
Hochstädter Landstr. 26	1.OG	WA	59	49	47,1	45,5	-11,9	-3,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 27	EG	WA	59	49	48,1	46,5	-10,9	-2,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 28	EG	WA	59	49	45,9	44,2	-13,1	-4,8	nein	nein
Hochstädter Landstr. 28	1.OG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Hochstädter Landstr. 30	EG	WA	59	49	45,9	44,3	-13,1	-4,7	nein	nein
Hochstädter Landstr. 32	EG	WA	59	49	46,2	44,5	-12,8	-4,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 32	1.OG	WA	59	49	47,3	45,7	-11,7	-3,3	nein	nein
Hochstädter Landstr. 34	EG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Hochstädter Landstr. 34	1.OG	WA	59	49	47,7	46,1	-11,3	-2,9	nein	nein
Hochstädter Landstr. 34	2.OG	WA	59	49	48,8	47,2	-10,2	-1,8	nein	nein
Hochstädter Landstr. 34a	EG	WA	59	49	46,7	45,1	-12,3	-3,9	nein	nein
Hochstädter Landstr. 34a	1.OG	WA	59	49	48,0	46,3	-11,0	-2,7	nein	nein
Hochstädter Landstr. 36	EG	WA	59	49	46,9	45,2	-12,1	-3,8	nein	nein
Hochstädter Landstr. 36	1.OG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Hochstädter Landstr. 38	EG	WA	59	49	47,1	45,4	-11,9	-3,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 38	1.OG	WA	59	49	48,6	46,9	-10,4	-2,1	nein	nein
Hochstädter Landstr. 38	2.OG	WA	59	49	50,0	48,4	-9,0	-0,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 41	EG	WA	59	49	48,6	46,9	-10,4	-2,1	nein	nein
Hochstädter Landstr. 41	1.OG	WA	59	49	51,3	49,7	-7,7	0,7	nein	ja
Hochstädter Landstr. 42	EG	WA	59	49	47,8	46,1	-11,2	-2,9	nein	nein
Hochstädter Landstr. 42	1.OG	WA	59	49	49,0	47,4	-10,0	-1,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 43	EG	WA	59	49	50,5	48,8	-8,5	-0,2	nein	nein
Hochstädter Landstr. 43	1.OG	WA	59	49	52,8	51,2	-6,2	2,2	nein	ja
Hochstädter Landstr. 44	EG	WA	59	49	48,2	46,5	-10,8	-2,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 44	1.OG	WA	59	49	49,4	47,8	-9,6	-1,2	nein	nein
Hochstädter Landstr. 46	EG	WA	59	49	48,2	46,5	-10,8	-2,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 46	1.OG	WA	59	49	49,6	48,0	-9,4	-1,0	nein	nein
Hochstädter Landstr. 48	EG	WA	59	49	48,6	47,0	-10,4	-2,0	nein	nein
Hochstädter Landstr. 48	1.OG	WA	59	49	50,1	48,5	-8,9	-0,5	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Hochstädter Landstr. 50	EG	WA	59	49	49,6	48,0	-9,4	-1,0	nein	nein
Hochstädter Landstr. 50	1.OG	WA	59	49	50,8	49,1	-8,2	0,1	nein	ja
Hochstädter Landstr. 52	EG	GE	69	59	49,7	48,1	-19,3	-10,9	nein	nein
Hochstädter Landstr. 52	1.OG	GE	69	59	50,8	49,2	-18,2	-9,8	nein	nein
Hochstädter Landstr. 54	EG	WA	59	49	50,2	48,5	-8,8	-0,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 54	1.OG	WA	59	49	51,2	49,6	-7,8	0,6	nein	ja
Hochstädter Landstr. 56	EG	WA	59	49	49,4	47,8	-9,6	-1,7	nein	nein
Hochstädter Landstr. 56	1.OG	WA	59	49	50,9	49,3	-8,1	0,3	nein	ja
Hochstädter Landstr. 56	2.OG	WA	59	49	52,2	50,6	-6,8	1,6	nein	ja
Kanalторplatz 5	EG	MI	64	54	46,7	42,3	-17,3	-11,7	nein	nein
Kanalторplatz 5	1.OG	MI	64	54	47,0	42,6	-17,0	-11,4	nein	nein
Kanalторplatz 5	2.OG	MI	64	54	47,3	43,0	-16,7	-11,0	nein	nein
Kanalторplatz 7	EG	MI	64	54	46,1	42,0	-17,9	-12,0	nein	nein
Kanalторplatz 7	1.OG	MI	64	54	46,5	42,5	-17,5	-11,5	nein	nein
Kanalторplatz 7	2.OG	MI	64	54	46,9	42,9	-17,1	-11,1	nein	nein
Kanalторplatz 7	3.OG	MI	64	54	47,3	43,4	-16,7	-10,6	nein	nein
Kastanienallee 154	EG	WA	59	49	46,5	44,9	-12,5	-4,1	nein	nein
Kastanienallee 154	1.OG	WA	59	49	47,7	46,1	-11,3	-2,9	nein	nein
Kastanienallee 154	2.OG	WA	59	49	48,6	47,0	-10,4	-2,0	nein	nein
Kastanienallee 155	EG	WA	59	49	47,7	46,1	-11,3	-2,9	nein	nein
Kastanienallee 155	1.OG	WA	59	49	49,2	47,6	-9,8	-1,4	nein	nein
Kastanienallee 155	2.OG	WA	59	49	50,7	48,6	-8,8	-0,4	nein	nein
Kastanienallee 157	EG	WA	59	49	47,1	45,5	-11,9	-3,5	nein	nein
Kastanienallee 157	1.OG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Kastanienallee 157	2.OG	WA	59	49	49,0	47,5	-10,0	-1,5	nein	nein
Kleiststr. 2	EG	WA	59	49	42,5	38,4	-16,5	-10,6	nein	nein
Kleiststr. 2	1.OG	WA	59	49	43,1	39,2	-15,9	-9,8	nein	nein
Kleiststr. 4	EG	WA	59	49	46,4	42,4	-12,6	-6,6	nein	nein
Kleiststr. 4	1.OG	WA	59	49	47,3	43,4	-11,7	-5,6	nein	nein
Kleiststr. 6	EG	WA	59	49	47,4	42,8	-11,6	-6,2	nein	nein
Kleiststr. 6	1.OG	WA	59	49	47,7	43,2	-11,3	-5,8	nein	nein
Kleiststr. 8	EG	WA	59	49	48,1	43,9	-10,9	-5,1	nein	nein
Kleiststr. 8	1.OG	WA	59	49	48,5	44,3	-10,5	-4,7	nein	nein
Kleiststr. 10	EG	WA	59	49	48,4	44,1	-10,6	-4,9	nein	nein
Kleiststr. 12	EG	WA	59	49	48,5	44,3	-10,5	-4,7	nein	nein
Kleiststr. 12	1.OG	WA	59	49	48,9	44,8	-10,1	-4,2	nein	nein
Kleiststr. 14	EG	WA	59	49	48,0	43,6	-11,0	-5,4	nein	nein
Kleiststr. 14	1.OG	WA	59	49	48,6	44,4	-10,4	-4,6	nein	nein
Kleiststr. 16	EG	WA	59	49	48,3	44,0	-10,7	-5,0	nein	nein
Kleiststr. 16	1.OG	WA	59	49	49,1	45,3	-9,9	-3,7	nein	nein
Kleiststr. 18	EG	WA	59	49	47,7	43,9	-11,3	-5,1	nein	nein
Kleiststr. 18	1.OG	WA	59	49	49,1	45,4	-9,9	-3,6	nein	nein
Lothringer Str. 3	EG	MI	64	54	44,9	42,6	-19,1	-11,4	nein	nein
Lothringer Str. 3	1.OG	MI	64	54	45,5	43,4	-18,5	-10,6	nein	nein
Lothringer Str. 3	2.OG	MI	64	54	46,2	44,2	-17,8	-9,8	nein	nein
Lothringer Str. 5	EG	MI	64	54	45,0	42,9	-19,0	-11,1	nein	nein
Lothringer Str. 5	1.OG	MI	64	54	45,5	43,4	-18,5	-10,6	nein	nein
Lothringer Str. 5	2.OG	MI	64	54	46,0	44,0	-18,0	-10,0	nein	nein
Lothringer Str. 7	EG	MI	64	54	45,3	42,7	-18,7	-11,3	nein	nein
Lothringer Str. 7	1.OG	MI	64	54	45,9	43,4	-18,1	-10,6	nein	nein
Lothringer Str. 7	2.OG	MI	64	54	46,4	44,1	-17,6	-9,9	nein	nein
Lothringer Str. 9	EG	MI	64	54	45,7	43,0	-18,3	-11,0	nein	nein
Lothringer Str. 9	1.OG	MI	64	54	46,2	43,6	-17,8	-10,4	nein	nein
Lothringer Str. 9	2.OG	MI	64	54	46,7	44,3	-17,3	-9,7	nein	nein
Lothringer Str. 9	3.OG	MI	64	54	47,2	44,9	-16,8	-9,1	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Lothringer Str. 11	EG	MI	64	54	45,8	43,1	-18,2	-10,9	nein	nein
Lothringer Str. 11	1.OG	MI	64	54	46,4	43,8	-17,6	-10,2	nein	nein
Lothringer Str. 11	2.OG	MI	64	54	47,0	44,5	-17,0	-9,5	nein	nein
Lothringer Str. 13	EG	MI	64	54	46,4	43,2	-17,6	-10,8	nein	nein
Lothringer Str. 13	1.OG	MI	64	54	46,9	43,8	-17,1	-10,2	nein	nein
Lothringer Str. 13	2.OG	MI	64	54	47,4	44,5	-16,6	-9,5	nein	nein
Lothringer Str. 13	3.OG	MI	64	54	47,9	45,0	-16,1	-9,0	nein	nein
Lothringer Str. 15a	EG	MI	64	54	44,9	42,6	-19,1	-11,4	nein	nein
Lothringer Str. 15a	1.OG	MI	64	54	45,7	43,6	-18,3	-10,4	nein	nein
Lothringer Str. 15a	2.OG	MI	64	54	46,6	44,6	-17,4	-9,4	nein	nein
Lothringer Str. 15b	EG	MI	64	54	48,3	44,2	-15,7	-9,8	nein	nein
Lothringer Str. 15b	1.OG	MI	64	54	48,8	44,8	-15,2	-9,2	nein	nein
Lothringer Str. 15b	2.OG	MI	64	54	49,3	45,4	-14,7	-8,6	nein	nein
Lothringer Str. 17	EG	MI	64	54	47,5	43,7	-16,5	-10,3	nein	nein
Lothringer Str. 17	1.OG	MI	64	54	47,9	44,3	-16,1	-9,7	nein	nein
Lothringer Str. 17	2.OG	MI	64	54	48,4	44,8	-15,6	-9,2	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-1	EG	SOK	57	47	43,1	40,1	-13,9	-6,6	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-1	1.OG	SOK	57	47	43,8	41,2	-13,2	-5,8	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-1	2.OG	SOK	57	47	44,7	42,0	-12,3	-5,0	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-2	EG	SOK	57	47	48,4	43,4	-8,6	-3,6	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-2	1.OG	SOK	57	47	48,7	43,8	-8,3	-3,2	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-2	2.OG	SOK	57	47	49,2	44,2	-7,8	-2,8	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-2	3.OG	SOK	57	47	49,6	44,6	-7,4	-2,4	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-3	EG	SOK	57	47	44,1	40,7	-12,9	-6,3	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-3	1.OG	SOK	57	47	44,5	41,1	-12,5	-5,9	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-3	2.OG	SOK	57	47	45,0	41,6	-12,0	-5,4	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-3	3.OG	SOK	57	47	45,7	42,1	-11,3	-4,9	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-4	EG	SOK	57	47	43,8	41,0	-13,2	-6,0	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-4	1.OG	SOK	57	47	44,4	41,5	-12,6	-5,5	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-4	2.OG	SOK	57	47	45,0	42,1	-12,0	-4,9	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-4	3.OG	SOK	57	47	45,7	42,6	-11,3	-4,4	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-4	4.OG	SOK	57	47	46,4	43,1	-10,6	-3,9	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-4	5.OG	SOK	57	47	46,8	43,4	-10,2	-3,6	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-5	EG	SOK	57	47	40,4	38,5	-16,6	-8,5	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-6	EG	SOK	57	47	49,7	44,4	-7,3	-2,6	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-6	1.OG	SOK	57	47	50,3	45,1	-6,7	-1,9	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-6	2.OG	SOK	57	47	51,0	45,8	-6,0	-1,2	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-6	3.OG	SOK	57	47	51,7	46,6	-5,3	-0,4	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-7	EG	SOK	57	47	53,6	48,0	-3,4	1,0	nein	ja
Martin Luther Anlage 8-7	1.OG	SOK	57	47	54,9	49,0	-2,1	2,0	nein	ja
Martin Luther Anlage 8-7	2.OG	SOK	57	47	55,9	49,8	-1,1	2,8	nein	ja
Martin Luther Anlage 8-7	3.OG	SOK	57	47	56,5	50,5	-0,5	3,5	nein	ja
Max-Reger-Str. 1	EG	WA	59	49	45,8	44,2	-13,2	-4,8	nein	nein
Max-Reger-Str. 1	1.OG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Max-Reger-Str. 1	2.OG	WA	59	49	48,4	46,8	-10,6	-2,2	nein	nein
Max-Reger-Str. 1	3.OG	WA	59	49	49,8	48,3	-9,2	-0,7	nein	nein
Max-Reger-Str. 1b	EG	WA	59	49	49,8	48,1	-9,2	-0,9	nein	nein
Max-Reger-Str. 1b	1.OG	WA	59	49	51,7	50,1	-7,3	1,1	nein	ja
Max-Reger-Str. 1b	2.OG	WA	59	49	54,1	52,5	-4,9	3,5	nein	ja
Max-Reger-Str. 1b	3.OG	WA	59	49	56,8	55,4	-2,2	6,4	nein	ja
Max-Reger-Str. 1c	EG	WA	59	49	44,4	42,7	-14,6	-6,3	nein	nein
Max-Reger-Str. 1c	1.OG	WA	59	49	45,6	43,9	-13,4	-5,1	nein	nein
Max-Reger-Str. 1c	2.OG	WA	59	49	46,9	45,3	-12,1	-3,7	nein	nein
Max-Reger-Str. 1c	3.OG	WA	59	49	48,3	46,7	-10,7	-2,3	nein	nein
Max-Reger-Str. 3	EG	WA	59	49	44,6	42,9	-14,4	-6,1	nein	nein
Max-Reger-Str. 3	1.OG	WA	59	49	47,3	45,7	-11,7	-3,3	nein	nein
Max-Reger-Str. 3	2.OG	WA	59	49	48,8	47,2	-10,2	-1,8	nein	nein
Max-Reger-Str. 3	3.OG	WA	59	49	50,1	48,5	-8,9	-0,5	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Max-Reger-Str. 4	EG	WA	59	49	50,0	48,4	-9,0	-0,6	nein	nein
Max-Reger-Str. 4	1.OG	WA	59	49	51,4	49,8	-7,6	0,8	nein	ja
Max-Reger-Str. 4	2.OG	WA	59	49	53,0	51,4	-6,0	2,4	nein	ja
Max-Reger-Str. 4	3.OG	WA	59	49	54,8	53,3	-4,2	4,3	nein	ja
Max-Reger-Str. 5	1.OG	WA	59	49	48,7	47,2	-10,3	-1,8	nein	nein
Max-Reger-Str. 5	2.OG	WA	59	49	49,8	48,3	-9,2	-0,7	nein	nein
Max-Reger-Str. 5	3.OG	WA	59	49	51,1	49,6	-7,9	0,6	nein	ja
Max-Reger-Str. 6	EG	WA	59	49	44,7	43,0	-14,3	-0,0	nein	nein
Max-Reger-Str. 6	1.OG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Max-Reger-Str. 6	2.OG	WA	59	49	47,6	46,0	-11,4	-3,0	nein	nein
Max-Reger-Str. 6	3.OG	WA	59	49	49,8	48,2	-9,2	-0,8	nein	nein
Max-Reger-Str. 7	EG	WA	59	49	47,5	45,9	-11,5	-3,1	nein	nein
Max-Reger-Str. 7	1.OG	WA	59	49	48,8	47,2	-10,2	-1,8	nein	nein
Max-Reger-Str. 7	2.OG	WA	59	49	49,9	48,3	-9,1	-0,7	nein	nein
Max-Reger-Str. 7	3.OG	WA	59	49	51,0	49,5	-8,0	0,5	nein	ja
Max-Reger-Str. 7a	EG	WA	59	49	47,6	46,0	-11,4	-3,0	nein	nein
Max-Reger-Str. 7a	1.OG	WA	59	49	48,7	47,1	-10,3	-1,9	nein	nein
Max-Reger-Str. 7a	2.OG	WA	59	49	49,7	48,1	-9,3	-0,9	nein	nein
Max-Reger-Str. 7a	3.OG	WA	59	49	50,8	49,2	-8,2	0,2	nein	ja
Max-Reger-Str. 8	EG	WA	59	49	42,9	41,2	-16,1	-7,8	nein	nein
Max-Reger-Str. 8	1.OG	WA	59	49	44,4	42,7	-14,6	-6,3	nein	nein
Max-Reger-Str. 8	2.OG	WA	59	49	46,7	44,5	-12,8	-4,5	nein	nein
Max-Reger-Str. 8	3.OG	WA	59	49	48,6	46,9	-10,4	-2,1	nein	nein
Max-Reger-Str. 10	EG	WA	59	49	43,8	42,2	-15,2	-6,8	nein	nein
Max-Reger-Str. 10	1.OG	WA	59	49	45,2	43,6	-13,8	-5,4	nein	nein
Max-Reger-Str. 10	2.OG	WA	59	49	46,8	45,1	-12,2	-3,9	nein	nein
Max-Reger-Str. 12	EG	WA	59	49	42,9	41,3	-16,1	-7,7	nein	nein
Max-Reger-Str. 12	1.OG	WA	59	49	44,3	42,6	-14,7	-6,4	nein	nein
Max-Reger-Str. 12	2.OG	WA	59	49	46,0	44,3	-13,0	-4,7	nein	nein
Max-Reger-Str. 13	EG	WA	59	49	46,7	45,1	-12,3	-3,9	nein	nein
Max-Reger-Str. 13	1.OG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Max-Reger-Str. 13	2.OG	WA	59	49	49,1	47,6	-9,9	-1,4	nein	nein
Max-Reger-Str. 14	EG	WA	59	49	42,5	40,8	-16,5	-8,2	nein	nein
Max-Reger-Str. 14	1.OG	WA	59	49	43,8	42,1	-15,2	-6,9	nein	nein
Max-Reger-Str. 14	2.OG	WA	59	49	45,5	43,8	-13,5	-5,2	nein	nein
Max-Reger-Str. 15	EG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Max-Reger-Str. 15	1.OG	WA	59	49	47,8	46,3	-11,2	-2,7	nein	nein
Max-Reger-Str. 15	2.OG	WA	59	49	48,7	47,2	-10,3	-1,8	nein	nein
Max-Reger-Str. 16	EG	WA	59	49	42,9	41,2	-16,1	-7,8	nein	nein
Max-Reger-Str. 16	1.OG	WA	59	49	44,3	42,6	-14,7	-6,4	nein	nein
Max-Reger-Str. 16	2.OG	WA	59	49	46,1	44,4	-12,9	-4,6	nein	nein
Max-Reger-Str. 17	EG	WA	59	49	46,1	44,5	-12,9	-4,5	nein	nein
Max-Reger-Str. 17	1.OG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Max-Reger-Str. 17	2.OG	WA	59	49	48,2	46,7	-10,8	-2,3	nein	nein
Max-Reger-Str. 18	EG	WA	59	49	42,5	40,7	-16,5	-8,3	nein	nein
Max-Reger-Str. 18	1.OG	WA	59	49	43,9	42,2	-15,1	-6,8	nein	nein
Max-Reger-Str. 18	2.OG	WA	59	49	46,1	44,4	-12,9	-4,6	nein	nein
Max-Reger-Str. 19	EG	WA	59	49	39,5	37,8	-19,5	-11,2	nein	nein
Max-Reger-Str. 19	1.OG	WA	59	49	47,2	45,7	-11,8	-3,3	nein	nein
Max-Reger-Str. 19	2.OG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Max-Reger-Str. 20	EG	WA	59	49	42,4	40,7	-16,6	-8,3	nein	nein
Max-Reger-Str. 20	1.OG	WA	59	49	44,0	42,2	-15,0	-6,8	nein	nein
Max-Reger-Str. 20	2.OG	WA	59	49	46,3	44,6	-12,7	-4,4	nein	nein
Max-Reger-Str. 21	EG	WA	59	49	44,6	43,0	-14,4	-6,0	nein	nein
Max-Reger-Str. 21	1.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Max-Reger-Str. 21	2.OG	WA	59	49	47,6	46,1	-11,4	-2,9	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Max-Reger-Str. 22	EG	WA	59	49	43,2	41,5	-15,8	-7,5	nein	nein
Max-Reger-Str. 22	1.OG	WA	59	49	44,8	43,1	-14,2	-5,9	nein	nein
Max-Reger-Str. 22	2.OG	WA	59	49	46,8	45,2	-12,2	-3,8	nein	nein
Max-Reger-Str. 22	3.OG	WA	59	49	48,4	46,8	-10,6	-2,2	nein	nein
Mendelssonstr. 1	EG	WA	59	49	45,6	44,0	-13,4	-5,0	nein	nein
Mendelssonstr. 1	1.OG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Mendelssonstr. 1	2.OG	WA	59	49	48,9	47,3	-10,1	-1,7	nein	nein
Mendelssonstr. 2	EG	WA	59	49	48,4	46,9	-10,6	-2,1	nein	nein
Mendelssonstr. 2	1.OG	WA	59	49	49,3	47,7	-9,7	-1,3	nein	nein
Mendelssonstr. 2	2.OG	WA	59	49	50,8	49,2	-8,2	0,2	nein	ja
Mendelssonstr. 3	EG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Mendelssonstr. 3	1.OG	WA	59	49	47,7	46,1	-11,7	-2,9	nein	nein
Mendelssonstr. 3	2.OG	WA	59	49	49,1	47,6	-9,9	-1,4	nein	nein
Mendelssonstr. 4	EG	WA	59	49	47,9	46,3	-11,1	-2,7	nein	nein
Mendelssonstr. 4	1.OG	WA	59	49	49,1	47,6	-9,9	-1,4	nein	nein
Mendelssonstr. 4	2.OG	WA	59	49	50,2	48,6	-8,8	-0,4	nein	nein
Mendelssonstr. 5	EG	WA	59	49	47,3	45,7	-11,7	-3,3	nein	nein
Mendelssonstr. 5	1.OG	WA	59	49	48,8	47,3	-10,2	-1,7	nein	nein
Mendelssonstr. 6	EG	WA	59	49	48,5	46,9	-10,5	-2,1	nein	nein
Mendelssonstr. 6	1.OG	WA	59	49	49,7	48,1	-9,3	-0,9	nein	nein
Mendelssonstr. 7	EG	WA	59	49	47,1	45,4	-11,9	-3,6	nein	nein
Mendelssonstr. 7	1.OG	WA	59	49	49,0	47,4	-10,0	-1,6	nein	nein
Mendelssonstr. 8	EG	WA	59	49	47,8	47,2	-10,2	-1,8	nein	nein
Mendelssonstr. 8	1.OG	WA	59	49	50,2	48,6	-8,8	-0,4	nein	nein
Mendelssonstr. 9	EG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Mendelssonstr. 9	1.OG	WA	59	49	50,3	48,7	-8,7	-0,3	nein	nein
Mendelssonstr. 9	2.OG	WA	59	49	51,9	50,3	-7,1	1,3	nein	ja
Mendelssonstr. 10	EG	WA	59	49	49,7	48,1	-9,3	-0,9	nein	nein
Mendelssonstr. 10	1.OG	WA	59	49	51,2	49,6	-7,8	0,6	nein	ja
Mendelssonstr. 11	EG	WA	59	49	48,5	46,9	-10,5	-2,1	nein	nein
Mendelssonstr. 11	1.OG	WA	59	49	50,6	49,1	-8,4	0,1	nein	ja
Mendelssonstr. 12	EG	WA	59	49	50,2	48,6	-8,8	-0,4	nein	nein
Mendelssonstr. 12	1.OG	WA	59	49	52,2	50,6	-6,8	1,6	nein	ja
Mendelssonstr. 13	EG	WA	59	49	48,5	46,8	-10,5	-2,2	nein	nein
Mendelssonstr. 13	1.OG	WA	59	49	50,8	49,2	-8,2	0,2	nein	ja
Mendelssonstr. 14	EG	WA	59	49	51,5	49,8	-7,5	0,8	nein	ja
Mendelssonstr. 14	1.OG	WA	59	49	54,4	52,8	-4,6	3,8	nein	ja
Mendelssonstr. 16	EG	WA	59	49	52,7	51,0	-6,3	2,0	nein	ja
Mendelssonstr. 16	1.OG	WA	59	49	55,0	53,5	-4,0	4,5	nein	ja
Mendelssonstr. 18	EG	WA	59	49	51,8	50,2	-7,2	1,2	nein	ja
Mendelssonstr. 18	1.OG	WA	59	49	53,9	52,3	-5,1	3,3	nein	ja
Mendelssonstr. 20	EG	WA	59	49	51,4	49,8	-7,6	0,8	nein	ja
Mendelssonstr. 20	1.OG	WA	59	49	53,4	51,8	-5,6	2,8	nein	ja
Mendelssonstr. 22	EG	WA	59	49	49,4	47,8	-9,6	-1,2	nein	nein
Mendelssonstr. 22	1.OG	WA	59	49	51,8	50,2	-7,2	1,2	nein	ja
Mozartstr. 1	EG	WA	59	49	45,5	43,9	-13,5	-5,1	nein	nein
Mozartstr. 1	1.OG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Mozartstr. 1	2.OG	WA	59	49	47,0	45,4	-12,0	-3,6	nein	nein
Mozartstr. 2	EG	WA	59	49	46,1	44,5	-12,9	-4,5	nein	nein
Mozartstr. 2	1.OG	WA	59	49	46,9	45,3	-12,1	-3,7	nein	nein
Mozartstr. 2	2.OG	WA	59	49	47,6	46,0	-11,4	-3,0	nein	nein
Mozartstr. 3	EG	WA	59	49	45,8	44,2	-13,2	-4,8	nein	nein
Mozartstr. 3	1.OG	WA	59	49	46,7	45,2	-12,3	-3,8	nein	nein
Mozartstr. 3	2.OG	WA	59	49	47,6	46,0	-11,4	-3,0	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Mozartstr. 5	EG	WA	59	49	45,9	44,3	-13,1	-4,7	nein	nein
Mozartstr. 5	1.OG	WA	59	49	47,0	45,4	-12,0	-3,6	nein	nein
Mozartstr. 5	2.OG	WA	59	49	47,9	46,4	-11,1	-2,6	nein	nein
Mozartstr. 6	EG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Mozartstr. 6	1.OG	WA	59	49	47,3	45,8	-11,7	-3,2	nein	nein
Mozartstr. 6	2.OG	WA	59	49	48,1	46,5	-10,9	-2,5	nein	nein
Mozartstr. 7	EG	WA	59	49	46,7	45,1	-12,3	-3,9	nein	nein
Mozartstr. 7	1.OG	WA	59	49	48,0	46,4	-11,0	-2,6	nein	nein
Mozartstr. 8	EG	WA	59	49	46,7	45,1	-12,3	-3,9	nein	nein
Mozartstr. 8	1.OG	WA	59	49	47,7	46,1	-11,3	-2,9	nein	nein
Mozartstr. 8	2.OG	WA	59	49	48,4	46,9	-10,6	-2,1	nein	nein
Mozartstr. 9	EG	WA	59	49	47,1	45,5	-11,9	-3,5	nein	nein
Mozartstr. 9	1.OG	WA	59	49	48,0	46,5	-11,0	-2,5	nein	nein
Mozartstr. 10	EG	WA	59	49	45,5	44,0	-13,5	-5,0	nein	nein
Mozartstr. 10	1.OG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Mozartstr. 10	2.OG	WA	59	49	48,4	46,8	-10,6	-2,2	nein	nein
Mozartstr. 12	EG	WA	59	49	45,1	43,6	-13,9	-5,4	nein	nein
Mozartstr. 12	1.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Mozartstr. 14	EG	WA	59	49	46,6	45,1	-12,4	-3,9	nein	nein
Mozartstr. 14	1.OG	WA	59	49	47,8	46,3	-11,2	-2,7	nein	nein
Nußallee 2	EG	MI	64	54	46,7	42,1	-17,3	-11,9	nein	nein
Nußallee 2	1.OG	MI	64	54	47,1	42,6	-16,9	-11,4	nein	nein
Nußallee 2	2.OG	MI	64	54	47,7	43,1	-16,3	-10,9	nein	nein
Nußallee 2	3.OG	MI	64	54	48,4	43,7	-15,6	-10,3	nein	nein
Nußallee 2	4.OG	MI	64	54	48,8	44,1	-15,2	-9,9	nein	nein
Nußallee 4	EG	MI	64	54	45,0	41,0	-19,0	-13,0	nein	nein
Nußallee 4	1.OG	MI	64	54	45,6	41,6	-18,4	-12,4	nein	nein
Nußallee 4	2.OG	MI	64	54	46,3	42,2	-17,7	-11,8	nein	nein
Nußallee 4	3.OG	MI	64	54	47,4	42,9	-16,6	-11,1	nein	nein
Nußallee 4	4.OG	MI	64	54	48,1	43,5	-15,9	-10,5	nein	nein
Nußallee 6	EG	MI	64	54	44,9	41,0	-19,1	-13,0	nein	nein
Nußallee 6	1.OG	MI	64	54	45,5	41,6	-18,5	-12,4	nein	nein
Nußallee 6	2.OG	MI	64	54	46,3	42,2	-17,7	-11,8	nein	nein
Nußallee 8	EG	MI	64	54	45,1	41,1	-18,9	-12,9	nein	nein
Nußallee 8	1.OG	MI	64	54	45,7	41,6	-18,3	-12,4	nein	nein
Nußallee 8	2.OG	MI	64	54	46,3	42,2	-17,7	-11,8	nein	nein
Nußallee 12	EG	MI	64	54	45,2	41,1	-18,8	-12,9	nein	nein
Nußallee 12	1.OG	MI	64	54	45,7	41,6	-18,3	-12,4	nein	nein
Nußallee 12	2.OG	MI	64	54	46,2	42,0	-17,8	-12,0	nein	nein
Nußallee 12	3.OG	MI	64	54	46,8	42,5	-17,2	-11,5	nein	nein
Nußallee 14	EG	MI	64	54	40,2	37,3	-23,8	-16,7	nein	nein
Nußallee 14	1.OG	MI	64	54	41,0	38,2	-23,0	-15,8	nein	nein
Nußallee 14	2.OG	MI	64	54	42,0	39,3	-22,0	-14,7	nein	nein
Parkpromenade 1	EG	WA	59	49	45,6	43,9	-13,4	-5,1	nein	nein
Parkpromenade 1	1.OG	WA	59	49	45,7	44,0	-13,3	-5,0	nein	nein
Parkpromenade 1	2.OG	WA	59	49	45,9	44,2	-13,1	-4,8	nein	nein
Parkpromenade 1a	EG	WA	59	49	45,3	43,6	-13,7	-5,4	nein	nein
Parkpromenade 1a	1.OG	WA	59	49	45,5	43,7	-13,5	-5,3	nein	nein
Parkpromenade 1a	2.OG	WA	59	49	45,6	43,9	-13,4	-5,1	nein	nein
Parkpromenade 2	EG	WA	59	49	45,6	43,9	-13,4	-5,1	nein	nein
Parkpromenade 2	1.OG	WA	59	49	45,7	44,0	-13,3	-5,0	nein	nein
Parkpromenade 2	2.OG	WA	59	49	45,8	44,1	-13,2	-4,9	nein	nein
Parkpromenade 3	EG	WA	59	49	45,8	44,1	-13,2	-4,9	nein	nein
Parkpromenade 3	1.OG	WA	59	49	45,9	44,2	-13,1	-4,8	nein	nein
Parkpromenade 3	2.OG	WA	59	49	46,1	44,3	-12,9	-4,7	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Parkpromenade 4	EG	WA	59	49	45,7	43,9	-13,3	-5,1	nein	nein
Parkpromenade 4	1.OG	WA	59	49	45,8	44,0	-13,2	-5,0	nein	nein
Parkpromenade 4	2.OG	WA	59	49	45,9	44,1	-13,1	-4,9	nein	nein
Parkpromenade 4	3.OG	WA	59	49	46,0	44,3	-13,0	-4,7	nein	nein
Parkpromenade 5	EG	WA	59	49	45,7	43,9	-13,3	-5,1	nein	nein
Parkpromenade 5	1.OG	WA	59	49	45,8	44,0	-13,2	-5,0	nein	nein
Parkpromenade 5	2.OG	WA	59	49	45,9	44,1	-13,1	-4,9	nein	nein
Parkpromenade 5	3.OG	WA	59	49	46,0	44,2	-13,0	-4,8	nein	nein
Parkpromenade 6	EG	WA	59	49	45,9	44,2	-13,1	-4,8	nein	nein
Parkpromenade 6	1.OG	WA	59	49	46,0	44,3	-13,0	-4,7	nein	nein
Parkpromenade 6	2.OG	WA	59	49	46,1	44,4	-12,9	-4,6	nein	nein
Parkpromenade 7	EG	WA	59	49	45,7	44,0	-13,2	-5,0	nein	nein
Parkpromenade 7	1.OG	WA	59	49	45,8	44,0	-13,2	-5,0	nein	nein
Parkpromenade 7	2.OG	WA	59	49	45,9	44,2	-13,1	-4,8	nein	nein
Parkpromenade 8	EG	WA	59	49	45,6	43,9	-13,4	-5,1	nein	nein
Parkpromenade 8	1.OG	WA	59	49	45,7	44,0	-13,3	-5,0	nein	nein
Parkpromenade 8	2.OG	WA	59	49	45,8	44,0	-13,2	-5,0	nein	nein
Parkpromenade 9	EG	WA	59	49	45,8	44,1	-13,2	-4,9	nein	nein
Parkpromenade 9	1.OG	WA	59	49	45,9	44,2	-13,1	-4,8	nein	nein
Parkpromenade 9	2.OG	WA	59	49	46,0	44,2	-13,0	-4,8	nein	nein
Römerstr. 23	EG	MI	64	54	46,2	42,5	-17,8	-11,5	nein	nein
Römerstr. 23	1.OG	MI	64	54	46,5	42,9	-17,5	-11,1	nein	nein
Römerstr. 23	2.OG	MI	64	54	46,8	43,2	-17,2	-10,8	nein	nein
Römerstr. 23	3.OG	MI	64	54	47,1	43,5	-16,9	-10,5	nein	nein
Römerstr. 25	EG	MI	64	54	46,7	42,8	-17,3	-11,2	nein	nein
Römerstr. 25	1.OG	MI	64	54	47,0	43,2	-17,0	-10,8	nein	nein
Römerstr. 25	2.OG	MI	64	54	47,3	43,5	-16,7	-10,5	nein	nein
Römerstr. 25	3.OG	MI	64	54	47,5	43,8	-16,5	-10,2	nein	nein
Salisweg 54	EG	WA	59	49	49,7	48,1	-9,3	-0,9	nein	nein
Salisweg 54	1.OG	WA	59	49	50,8	49,2	-8,2	0,2	nein	ja
Salisweg 54	2.OG	WA	59	49	52,1	50,5	-6,9	1,5	nein	ja
Salisweg 56	EG	WA	59	49	45,6	44,0	-13,4	-5,0	nein	nein
Salisweg 56	1.OG	WA	59	49	46,8	45,2	-12,2	-3,8	nein	nein
Salisweg 58	EG	WA	59	49	43,9	42,3	-15,1	-6,7	nein	nein
Salisweg 58	1.OG	WA	59	49	45,1	43,5	-13,9	-5,5	nein	nein
Salisweg 58	2.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Salisweg 60	EG	WA	59	49	43,8	41,9	-15,2	-7,1	nein	nein
Salisweg 60	1.OG	WA	59	49	44,6	42,8	-14,4	-6,2	nein	nein
Salisweg 60	2.OG	WA	59	49	45,7	43,9	-13,3	-5,1	nein	nein
Salisweg 62	EG	WA	59	49	41,6	39,7	-17,4	-9,3	nein	nein
Salisweg 62	1.OG	WA	59	49	44,5	42,6	-14,5	-6,4	nein	nein
Salisweg 64	EG	WA	59	49	38,2	36,4	-20,8	-12,6	nein	nein
Salisweg 64	1.OG	WA	59	49	41,2	39,3	-17,8	-9,7	nein	nein
Salisweg 64	2.OG	WA	59	49	44,3	42,4	-14,7	-6,6	nein	nein
Salisweg 66	EG	WA	59	49	41,8	39,7	-17,2	-9,3	nein	nein
Salisweg 66	1.OG	WA	59	49	43,0	41,1	-16,0	-7,9	nein	nein
Salisweg 66	2.OG	WA	59	49	44,2	42,4	-14,8	-6,6	nein	nein
Salisweg 68	EG	WA	59	49	41,2	39,2	-17,8	-9,8	nein	nein
Salisweg 68	1.OG	WA	59	49	42,3	40,3	-16,7	-8,7	nein	nein
Salisweg 68	2.OG	WA	59	49	43,4	41,6	-15,6	-7,4	nein	nein
Salisweg 69	EG	WA	59	49	49,5	47,8	-9,5	-1,2	nein	nein
Salisweg 69	1.OG	WA	59	49	50,6	49,0	-8,4	0,0	nein	nein
Salisweg 69	2.OG	WA	59	49	51,9	50,3	-7,1	1,3	nein	ja
Salisweg 69	3.OG	WA	59	49	53,4	51,8	-5,6	2,8	nein	ja
Salisweg 70	EG	WA	59	49	39,6	37,8	-19,4	-11,2	nein	nein
Salisweg 70	1.OG	WA	59	49	42,7	40,7	-16,3	-8,3	nein	nein
Salisweg 70	2.OG	WA	59	49	43,7	41,8	-15,3	-7,2	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Salisweg 71	EG	WA	59	49	43,7	42,0	-15,3	-7,0	nein	nein
Salisweg 71	1.OG	WA	59	49	45,1	43,4	-13,9	-5,6	nein	nein
Salisweg 71	2.OG	WA	59	49	46,6	44,9	-12,4	-4,1	nein	nein
Salisweg 71	3.OG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Salisweg 72	EG	WA	59	49	40,6	38,5	-18,4	-10,5	nein	nein
Salisweg 72	1.OG	WA	59	49	41,9	39,8	-17,1	-9,2	nein	nein
Salisweg 72	2.OG	WA	59	49	43,0	41,0	-16,0	-8,0	nein	nein
Salisweg 73	EG	WA	59	49	43,8	42,0	-15,2	-7,0	nein	nein
Salisweg 73	1.OG	WA	59	49	45,3	43,5	-13,7	-5,5	nein	nein
Salisweg 73	2.OG	WA	59	49	46,8	45,1	-12,2	-3,9	nein	nein
Salisweg 74	EG	WA	59	49	41,9	39,9	-17,1	-9,1	nein	nein
Salisweg 74	1.OG	WA	59	49	42,6	40,7	-16,0	-8,3	nein	nein
Salisweg 74	2.OG	WA	59	49	43,5	41,6	-15,5	-7,4	nein	nein
Salisweg 75	EG	WA	59	49	44,1	42,5	-14,9	-6,5	nein	nein
Salisweg 75	1.OG	WA	59	49	45,8	44,1	-13,2	-4,9	nein	nein
Salisweg 75	2.OG	WA	59	49	47,4	45,7	-11,6	-3,3	nein	nein
Salisweg 76	EG	WA	59	49	38,4	36,0	-20,6	-13,0	nein	nein
Salisweg 76	1.OG	WA	59	49	39,9	37,6	-19,1	-11,4	nein	nein
Salisweg 76	2.OG	WA	59	49	41,7	39,7	-17,3	-9,3	nein	nein
Salisweg 77	EG	WA	59	49	44,1	42,5	-14,9	-6,5	nein	nein
Salisweg 77	1.OG	WA	59	49	45,7	44,0	-13,3	-5,0	nein	nein
Salisweg 77	2.OG	WA	59	49	47,7	45,5	-11,8	-3,5	nein	nein
Salisweg 78	EG	WA	59	49	42,2	39,2	-17,8	-9,8	nein	nein
Salisweg 78	1.OG	WA	59	49	42,5	40,5	-16,5	-8,5	nein	nein
Salisweg 79	EG	WA	59	49	43,9	42,3	-15,1	-6,7	nein	nein
Salisweg 79	1.OG	WA	59	49	45,3	43,7	-13,7	-5,3	nein	nein
Salisweg 79	2.OG	WA	59	49	46,9	45,2	-12,1	-3,8	nein	nein
Salisweg 81	EG	WA	59	49	43,9	42,3	-15,1	-6,7	nein	nein
Salisweg 81	1.OG	WA	59	49	45,2	43,6	-13,8	-5,4	nein	nein
Salisweg 81	2.OG	WA	59	49	46,7	45,0	-12,3	-4,0	nein	nein
Salisweg 83	EG	WA	59	49	43,6	41,9	-15,4	-7,1	nein	nein
Salisweg 83	1.OG	WA	59	49	45,0	43,3	-14,0	-5,7	nein	nein
Salisweg 83	2.OG	WA	59	49	46,5	44,8	-12,5	-4,2	nein	nein
Salisweg 85	EG	WA	59	49	43,4	41,8	-15,6	-7,2	nein	nein
Salisweg 85	1.OG	WA	59	49	44,8	43,2	-14,2	-5,8	nein	nein
Salisweg 85	2.OG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Salisweg 85b	EG	WA	59	49	43,2	41,6	-15,8	-7,4	nein	nein
Salisweg 85b	1.OG	WA	59	49	44,5	42,9	-14,5	-6,1	nein	nein
Salisweg 85b	2.OG	WA	59	49	45,9	44,2	-13,1	-4,8	nein	nein
Salisweg 87	EG	WA	59	49	43,0	41,4	-16,0	-7,6	nein	nein
Salisweg 87	1.OG	WA	59	49	44,2	42,6	-14,8	-6,4	nein	nein
Salisweg 87	2.OG	WA	59	49	45,6	43,9	-13,4	-5,1	nein	nein
Salisweg 87	3.OG	WA	59	49	46,5	44,8	-12,5	-4,2	nein	nein
Salisweg 89	EG	WA	59	49	43,2	41,6	-15,8	-7,4	nein	nein
Salisweg 89	1.OG	WA	59	49	44,3	42,6	-14,7	-6,4	nein	nein
Schubertstr. 1	EG	WA	59	49	49,3	47,7	-9,7	-1,3	nein	nein
Schubertstr. 1	1.OG	WA	59	49	50,5	48,9	-8,5	-0,1	nein	nein
Schubertstr. 1a	EG	WA	59	49	48,8	47,2	-10,2	-1,8	nein	nein
Schubertstr. 2	EG	WA	59	49	46,7	45,1	-12,3	-3,9	nein	nein
Schubertstr. 2	1.OG	WA	59	49	49,1	47,5	-9,9	-1,5	nein	nein
Schubertstr. 3	EG	WA	59	49	49,9	48,3	-9,1	-0,7	nein	nein
Schubertstr. 3	1.OG	WA	59	49	51,2	49,7	-7,8	0,7	nein	ja
Schubertstr. 4	EG	WA	59	49	46,5	44,8	-12,5	-4,2	nein	nein
Schubertstr. 4	1.OG	WA	59	49	49,2	47,6	-9,8	-1,4	nein	nein
Schubertstr. 5	EG	WA	59	49	49,5	47,9	-9,5	-1,1	nein	nein
Schubertstr. 6	EG	WA	59	49	46,2	44,6	-12,8	-4,4	nein	nein
Schubertstr. 6	1.OG	WA	59	49	49,1	47,5	-9,9	-1,5	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Schubertstr. 7	EG	WA	59	49	49,3	47,7	-9,7	-1,3	nein	nein
Schubertstr. 7	1.OG	WA	59	49	51,4	49,8	-7,6	0,8	nein	ja
Schubertstr. 8	EG	WA	59	49	46,8	45,1	-12,2	-3,9	nein	nein
Schubertstr. 8	1.OG	WA	59	49	49,1	47,5	-9,9	-1,5	nein	nein
Schubertstr. 9	EG	WA	59	49	49,8	48,2	-9,2	-0,8	nein	nein
Schubertstr. 9	1.OG	WA	59	49	51,3	49,7	-7,7	0,7	nein	ja
Schubertstr. 10	EG	WA	59	49	47,4	45,8	-11,6	-3,2	nein	nein
Schubertstr. 10	1.OG	WA	59	49	48,9	47,3	-10,1	-2,7	nein	nein
Schubertstr. 11	EG	WA	59	49	50,0	48,4	-9,0	-0,6	nein	nein
Schubertstr. 11	1.OG	WA	59	49	51,1	49,6	-7,9	0,6	nein	ja
Schubertstr. 12	EG	WA	59	49	47,4	45,8	-11,6	-3,2	nein	nein
Schubertstr. 12	1.OG	WA	59	49	48,4	46,8	-10,6	-2,2	nein	nein
Schubertstr. 14a	EG	WA	59	49	46,4	44,8	-11,6	-4,2	nein	nein
Schubertstr. 14a	1.OG	WA	59	49	47,1	45,5	-11,9	-3,5	nein	nein
Schubertstr. 14a	2.OG	WA	59	49	47,9	46,3	-11,1	-2,7	nein	nein
Schubertstr. 14b	EG	GE	69	59	46,2	44,6	-22,8	-14,4	nein	nein
Schubertstr. 14b	1.OG	GE	69	59	46,9	45,3	-22,1	-13,7	nein	nein
Schubertstr. 14b	2.OG	GE	69	59	47,7	46,1	-21,3	-12,9	nein	nein
Schubertstr. 16a	EG	WA	59	49	45,5	43,9	-13,5	-5,1	nein	nein
Schubertstr. 16a	1.OG	WA	59	49	46,1	44,6	-12,9	-4,4	nein	nein
Schubertstr. 16a	2.OG	WA	59	49	46,9	45,3	-12,1	-3,7	nein	nein
Schubertstr. 16b	EG	WA	59	49	45,7	43,6	-13,8	-5,4	nein	nein
Schubertstr. 16b	1.OG	WA	59	49	45,8	44,3	-13,2	-4,7	nein	nein
Schubertstr. 16b	2.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Sickingenstr. 1	EG	WA	59	49	43,3	41,7	-15,7	-7,3	nein	nein
Sickingenstr. 1	1.OG	WA	59	49	44,7	43,0	-14,3	-6,0	nein	nein
Sickingenstr. 1	2.OG	WA	59	49	46,2	44,5	-12,8	-4,5	nein	nein
Sickingenstr. 2	EG	WA	59	49	43,6	41,9	-15,4	-7,1	nein	nein
Sickingenstr. 2	1.OG	WA	59	49	44,9	43,2	-14,1	-5,8	nein	nein
Sickingenstr. 2	2.OG	WA	59	49	46,1	44,4	-12,9	-4,6	nein	nein
Sickingenstr. 4	EG	WA	59	49	43,8	42,0	-15,2	-7,0	nein	nein
Sickingenstr. 4	1.OG	WA	59	49	45,0	43,3	-14,0	-5,7	nein	nein
Sickingenstr. 4	2.OG	WA	59	49	46,3	44,6	-12,7	-4,4	nein	nein
Sickingenstr. 11	EG	WA	59	49	42,5	40,7	-16,5	-8,3	nein	nein
Sickingenstr. 11	1.OG	WA	59	49	44,0	42,3	-15,0	-6,7	nein	nein
Sickingenstr. 11	2.OG	WA	59	49	46,4	44,7	-12,6	-4,3	nein	nein
Steinheimer Str. 1	EG	WA	59	49	49,3	47,6	-9,7	-1,4	nein	nein
Steinheimer Str. 1	1.OG	WA	59	49	49,9	48,2	-9,1	-0,8	nein	nein
Steinheimer Str. 1	2.OG	WA	59	49	50,6	48,9	-8,4	-0,1	nein	nein
Steinheimer Str. 1	3.OG	WA	59	49	51,4	49,6	-7,6	0,6	nein	ja
Steinheimer Str. 1	4.OG	WA	59	49	52,3	50,3	-6,7	1,3	nein	ja
Steinheimer Str. 1	5.OG	WA	59	49	53,3	51,2	-5,7	2,2	nein	ja
Steinheimer Str. 1	6.OG	WA	59	49	54,3	52,2	-4,7	3,2	nein	ja
Steinheimer Str. 1	7.OG	WA	59	49	55,2	53,2	-3,8	4,2	nein	ja
Steinheimer Str. 1	8.OG	WA	59	49	56,4	54,3	-2,6	5,3	nein	ja
Steinheimer Str. 1	9.OG	WA	59	49	57,8	55,4	-1,2	6,4	nein	ja
Steinheimer Str. 1	10.OG	WA	59	49	58,2	55,9	-0,8	6,9	nein	ja
Steinheimer Str. 1	EG	WA	59	49	44,4	42,4	-14,6	-6,6	nein	nein
Steinheimer Str. 1a	1.OG	WA	59	49	45,3	43,4	-13,7	-5,6	nein	nein
Steinheimer Str. 2	EG	MI	64	54	44,0	42,5	-20,0	-11,5	nein	nein
Steinheimer Str. 2	1.OG	MI	64	54	44,6	43,2	-19,4	-10,8	nein	nein
Steinheimer Str. 2	2.OG	MI	64	54	45,6	44,2	-18,4	-9,8	nein	nein
Steinheimer Str. 2a	EG	MI	64	54	45,4	43,8	-18,6	-10,2	nein	nein
Steinheimer Str. 2a	1.OG	MI	64	54	46,3	44,8	-17,7	-9,2	nein	nein
Steinheimer Str. 3	EG	WA	59	49	44,4	42,6	-14,6	-6,4	nein	nein
Steinheimer Str. 3	1.OG	WA	59	49	45,0	43,3	-14,0	-5,7	nein	nein
Steinheimer Str. 3	2.OG	WA	59	49	45,8	44,1	-13,2	-4,9	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Steinheimer Str. 5	EG	MI	64	54	44,9	43,1	-19,1	-10,9	nein	nein
Steinheimer Str. 5	1.OG	MI	64	54	45,3	43,5	-18,7	-10,5	nein	nein
Steinheimer Str. 7	EG	MI	64	54	45,0	43,0	-19,0	-11,0	nein	nein
Steinheimer Str. 7	1.OG	MI	64	54	45,3	43,4	-18,7	-10,6	nein	nein
Steinheimer Str. 7	2.OG	MI	64	54	45,7	43,7	-18,3	-10,3	nein	nein
Steinheimer Str. 7	3.OG	MI	64	54	46,0	44,1	-18,0	-9,9	nein	nein
Steinheimer Str. 9	EG	MI	64	54	45,0	43,0	-19,0	-11,0	nein	nein
Steinheimer Str. 9	1.OG	MI	64	54	45,3	43,3	-18,7	-10,7	nein	nein
Steinheimer Str. 9	2.OG	MI	64	54	45,6	43,6	-18,4	-10,4	nein	nein
Steinheimer Str. 9	3.OG	MI	64	54	45,9	43,9	-18,1	-10,1	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 12	EG	WA	59	49	42,9	41,4	-16,1	-7,6	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 12	1.OG	WA	59	49	44,1	42,5	-14,9	-6,5	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 14	EG	WA	59	49	43,3	41,7	-15,7	-7,3	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 14	1.OG	WA	59	49	44,5	42,9	-14,5	-6,1	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 16	EG	WA	59	49	44,4	42,8	-14,6	-6,2	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 16	1.OG	WA	59	49	45,4	43,8	-13,6	-5,2	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 18	EG	WA	59	49	45,3	43,7	-13,7	-5,7	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 18	1.OG	WA	59	49	46,6	44,6	-12,4	-4,4	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 19	EG	WA	59	49	44,7	42,1	-14,3	-6,9	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 19	1.OG	WA	59	49	46,0	43,5	-13,0	-5,5	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 20	EG	WA	59	49	45,0	43,1	-14,0	-5,9	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 20	1.OG	WA	59	49	46,6	44,7	-12,4	-4,3	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 21	EG	WA	59	49	47,4	43,5	-11,6	-5,5	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 21	1.OG	WA	59	49	48,7	45,3	-10,3	-3,7	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 22	EG	WA	59	49	45,4	42,8	-13,6	-6,2	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 22	1.OG	WA	59	49	47,2	44,8	-11,8	-4,2	nein	nein
Wallweg 18	EG	MI	64	54	47,1	45,6	-16,9	-8,4	nein	nein
Wallweg 18	1.OG	MI	64	54	48,5	47,2	-15,5	-6,8	nein	nein
Wallweg 18	2.OG	MI	64	54	50,3	49,1	-13,7	-4,9	nein	nein
Wallweg 18	3.OG	MI	64	54	51,7	50,4	-12,3	-3,6	nein	nein
Wilhelmsbader Allee 1	EG	WA	59	49	44,4	42,9	-14,6	-6,1	nein	nein
Wilhelmsbader Allee 1	1.OG	WA	59	49	45,2	43,6	-13,8	-5,4	nein	nein
Wilhelmsbader Allee 3	EG	WA	59	49	45,1	43,5	-13,9	-5,5	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Süd

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	i/nein
Hanau Süd										
Am Hexenpfad 1	EG	WA	59	49	49,1	47,5	-9,9	-1,5	nein	nein
Am Hexenpfad 1	1.OG	WA	59	49	50,6	49,1	-8,4	0,1	nein	ja
Am Hexenpfad 2	EG	WA	59	49	48,4	46,9	-10,6	-2,1	nein	nein
Am Hexenpfad 2	1.OG	WA	59	49	49,8	48,2	-9,2	-0,8	nein	nein
Am Hexenpfad 3	EG	WA	59	49	48,0	46,6	-11,0	-2,2	nein	nein
Am Hexenpfad 3	1.OG	WA	59	49	48,8	47,3	-10,2	-1,7	nein	nein
Am Hexenpfad 3	2.OG	WA	59	49	49,6	48,1	-9,4	-0,9	nein	nein
Am Hexenpfad 4	EG	WA	59	49	47,9	46,4	-11,1	-2,6	nein	nein
Am Hexenpfad 4	1.OG	WA	59	49	48,7	47,2	-10,3	-1,8	nein	nein
Am Hexenpfad 5	EG	WA	59	49	47,5	46,1	-11,1	-2,9	nein	nein
Am Hexenpfad 5	1.OG	WA	59	49	48,1	46,7	-10,9	-2,3	nein	nein
Am Hexenpfad 6	EG	WA	59	49	47,2	45,8	-11,8	-3,2	nein	nein
Am Hexenpfad 6	1.OG	WA	59	49	47,8	46,3	-11,2	-2,7	nein	nein
Am Hexenpfad 7	EG	WA	59	49	47,1	45,7	-11,9	-3,3	nein	nein
Am Hexenpfad 7	1.OG	WA	59	49	47,6	46,2	-11,4	-2,9	nein	nein
Am Hexenpfad 8	EG	WA	59	49	46,6	45,2	-12,4	-3,8	nein	nein
Am Hexenpfad 8	1.OG	WA	59	49	47,1	45,6	-11,9	-3,4	nein	nein
Am Hexenpfad 9	EG	WA	59	49	46,6	45,2	-12,4	-3,8	nein	nein
Am Hexenpfad 9	1.OG	WA	59	49	47,0	45,6	-12,0	-3,4	nein	nein
Am Hexenpfad 10	EG	WA	59	49	46,7	44,9	-12,7	-4,1	nein	nein
Am Hexenpfad 10	1.OG	WA	59	49	47,7	45,3	-12,3	-3,7	nein	nein
Am Hexenpfad 11	EG	WA	59	49	45,9	44,6	-13,1	-4,4	nein	nein
Am Hexenpfad 11	1.OG	WA	59	49	46,3	44,9	-12,7	-4,1	nein	nein
Am Hexenpfad 12	EG	WA	59	49	46,1	44,7	-12,9	-4,3	nein	nein
Am Hexenpfad 12	1.OG	WA	59	49	46,5	45,0	-12,5	-4,0	nein	nein
Am Hexenpfad 13	EG	WA	59	49	45,8	44,4	-13,2	-4,6	nein	nein
Am Hexenpfad 13	1.OG	WA	59	49	46,1	44,7	-12,9	-4,3	nein	nein
Am Hexenpfad 15	EG	WA	59	49	45,6	44,3	-13,4	-4,7	nein	nein
Am Hexenpfad 15	1.OG	WA	59	49	46,0	44,6	-13,0	-4,4	nein	nein
Am Hexenpfad 16	EG	WA	59	49	46,0	44,5	-13,0	-4,5	nein	nein
Am Hexenpfad 16	1.OG	WA	59	49	46,5	44,9	-12,5	-4,1	nein	nein
Am Hexenpfad 17	EG	WA	59	49	45,7	44,3	-13,3	-4,7	nein	nein
Am Hexenpfad 17	1.OG	WA	59	49	46,0	44,6	-13,0	-4,4	nein	nein
Am Hexenpfad 17a	EG	WA	59	49	45,6	44,2	-13,4	-4,8	nein	nein
Am Hexenpfad 17a	1.OG	WA	59	49	45,9	44,5	-13,1	-4,5	nein	nein
Am Hexenpfad 17a	2.OG	WA	59	49	46,3	44,8	-12,7	-4,2	nein	nein
Am Hexenpfad 17b	EG	WA	59	49	45,5	44,1	-13,5	-4,9	nein	nein
Am Hexenpfad 17b	1.OG	WA	59	49	45,9	44,4	-13,1	-4,6	nein	nein
Am Hexenpfad 17b	2.OG	WA	59	49	46,2	44,7	-12,8	-4,3	nein	nein
Am Hexenpfad 17c	EG	WA	59	49	45,5	44,1	-13,5	-4,9	nein	nein
Am Hexenpfad 17c	1.OG	WA	59	49	45,9	44,4	-13,1	-4,6	nein	nein
Am Hexenpfad 17c	2.OG	WA	59	49	46,2	44,7	-12,8	-4,3	nein	nein
Am Hexenpfad 17d	EG	WA	59	49	45,5	44,0	-13,5	-5,0	nein	nein
Am Hexenpfad 17d	1.OG	WA	59	49	45,8	44,4	-13,2	-4,6	nein	nein
Am Hexenpfad 17d	2.OG	WA	59	49	46,2	44,7	-12,8	-4,3	nein	nein
Am Hexenpfad 17e	EG	WA	59	49	45,5	44,0	-13,5	-5,0	nein	nein
Am Hexenpfad 17e	EG	WA	59	49	45,5	44,0	-13,5	-5,0	nein	nein
Am Hexenpfad 18	EG	WA	59	49	46,3	44,8	-12,7	-4,2	nein	nein
Am Hexenpfad 18	1.OG	WA	59	49	46,8	45,2	-12,2	-3,8	nein	nein
Am Hexenpfad 19	EG	WA	59	49	45,5	44,0	-13,5	-5,0	nein	nein
Am Hexenpfad 19	1.OG	WA	59	49	45,9	44,4	-13,1	-4,6	nein	nein
Am Hexenpfad 20	EG	WA	59	49	46,5	44,9	-12,5	-4,1	nein	nein
Am Hexenpfad 20	1.OG	WA	59	49	47,1	45,5	-11,9	-3,5	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Süd

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	in/nein
Am Hexenpfad 21	EG	WA	59	49	45,5	44,0	-13,5	-5,0	nein	nein
Am Hexenpfad 21	1.OG	WA	59	49	45,9	44,4	-13,1	-4,6	nein	nein
Am Hexenpfad 22	EG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Am Hexenpfad 22	1.OG	WA	59	49	46,9	45,4	-12,1	-3,6	nein	nein
Am Hexenpfad 23	EG	WA	59	49	45,4	43,8	-13,6	-5,2	nein	nein
Am Hexenpfad 23	1.OG	WA	59	49	45,8	44,2	-13,2	-4,5	nein	nein
Am Hexenpfad 23	2.OG	WA	59	49	46,2	44,6	-12,8	-4,4	nein	nein
Am Hexenpfad 24	EG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Am Hexenpfad 24	1.OG	WA	59	49	47,0	45,4	-12,0	-3,6	nein	nein
Am Hexenpfad 24a	EG	WA	59	49	46,2	44,6	-12,8	-4,4	nein	nein
Am Hexenpfad 25	EG	WA	59	49	45,2	43,7	-13,5	-5,3	nein	nein
Am Hexenpfad 25	1.OG	WA	59	49	45,7	44,1	-13,3	-4,9	nein	nein
Am Hexenpfad 26	EG	WA	59	49	45,8	44,3	-13,2	-4,7	nein	nein
Am Hexenpfad 26	1.OG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Am Hexenpfad 27	EG	WA	59	49	45,0	43,5	-14,0	-5,5	nein	nein
Am Hexenpfad 27	1.OG	WA	59	49	45,5	43,9	-13,5	-5,1	nein	nein
Am Hexenpfad 28	EG	WA	59	49	45,7	44,2	-13,3	-4,8	nein	nein
Am Hexenpfad 28	1.OG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Am Hexenpfad 29	EG	WA	59	49	44,9	43,4	-14,1	-5,6	nein	nein
Am Hexenpfad 29	1.OG	WA	59	49	45,4	43,8	-13,6	-5,2	nein	nein
Am Mainkanal 2a	EG	MI	64	54	47,3	45,7	-16,6	-8,3	nein	nein
Am Mainkanal 2a	1.OG	MI	64	54	47,3	46,6	-15,7	-7,4	nein	nein
Am Mainkanal 4	EG	MI	64	54	44,2	42,6	-19,8	-11,4	nein	nein
Am Mainkanal 4	1.OG	MI	64	54	44,7	43,1	-19,3	-10,9	nein	nein
Am Mainkanal 4	2.OG	MI	64	54	45,5	43,9	-18,5	-10,1	nein	nein
Am Mainkanal 4a	EG	MI	64	54	45,3	43,7	-18,7	-10,3	nein	nein
Am Mainkanal 4a	1.OG	MI	64	54	45,9	44,3	-18,1	-9,7	nein	nein
Am Mainkanal 4a	2.OG	MI	64	54	46,7	45,0	-17,3	-9,0	nein	nein
Am Pedro - Jung - Park 1	EG	WA	59	49	55,1	53,2	-3,9	4,2	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 1	1.OG	WA	59	49	58,2	56,1	-0,8	7,1	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 1	2.OG	WA	59	49	61,3	59,1	2,3	10,1	ja	ja
Am Pedro - Jung - Park 1a	EG	WA	59	49	55,7	53,7	-3,3	4,7	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 1a	1.OG	WA	59	49	59,3	57,3	0,3	8,3	ja	ja
Am Pedro - Jung - Park 2a	EG	WA	59	49	52,3	50,4	-6,7	1,4	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 2a	1.OG	WA	59	49	54,1	52,2	-4,9	3,2	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 2a	2.OG	WA	59	49	56,3	54,1	-2,7	5,1	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 2b	EG	WA	59	49	51,7	49,9	-7,3	0,9	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 2b	1.OG	WA	59	49	53,5	51,6	-5,5	2,6	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 2b	2.OG	WA	59	49	55,5	53,4	-3,5	4,4	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 3	EG	WA	59	49	55,1	53,2	-3,9	4,2	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 3	1.OG	WA	59	49	58,6	56,6	-0,4	7,6	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 4	EG	WA	59	49	49,1	47,6	-9,9	-1,4	nein	nein
Am Pedro - Jung - Park 4	1.OG	WA	59	49	50,6	48,9	-8,4	-0,1	nein	nein
Am Pedro - Jung - Park 5	EG	WA	59	49	55,0	53,2	-4,0	4,2	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 5	1.OG	WA	59	49	58,3	56,3	-0,7	7,3	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 6	EG	WA	59	49	48,8	47,4	-10,2	-1,6	nein	nein
Am Pedro - Jung - Park 6	1.OG	WA	59	49	49,7	48,2	-9,3	-0,8	nein	nein
Am Pedro - Jung - Park 7	EG	WA	59	49	54,1	52,3	-4,9	3,3	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 7	1.OG	WA	59	49	56,8	54,9	-2,2	5,9	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 8	EG	WA	59	49	48,7	47,3	-10,3	-1,7	nein	nein
Am Pedro - Jung - Park 8	1.OG	WA	59	49	49,7	48,3	-9,3	-0,7	nein	nein
Am Pedro - Jung - Park 9	EG	WA	59	49	54,0	52,2	-5,0	3,2	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 9	1.OG	WA	59	49	56,4	54,6	-2,6	5,6	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 10	EG	WA	59	49	49,0	47,6	-10,0	-1,4	nein	nein
Am Pedro - Jung - Park 10	1.OG	WA	59	49	49,9	48,5	-9,1	-0,5	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Süd

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	in/nein
Am Pedro - Jung - Park 11	EG	WA	59	49	48,6	47,3	-10,4	-1,7	nein	nein
Am Pedro - Jung - Park 11	1.OG	WA	59	49	51,2	49,9	-7,8	0,9	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 12a	EG	WA	59	49	49,5	48,1	-9,5	-0,9	nein	nein
Am Pedro - Jung - Park 12a	1.OG	WA	59	49	50,9	49,4	-8,1	0,4	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 12a	2.OG	WA	59	49	52,2	50,6	-6,8	1,6	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 12b	EG	WA	59	49	50,1	48,6	-8,9	-0,7	nein	nein
Am Pedro - Jung - Park 12b	1.OG	WA	59	49	51,6	50,0	-7,4	0,0	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 12b	2.OG	WA	59	49	53,2	51,4	-5,8	2,4	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 12c	EG	WA	59	49	50,1	48,5	-8,9	-0,5	nein	nein
Am Pedro - Jung - Park 12c	1.OG	WA	59	49	51,7	50,1	-7,3	1,1	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 12c	2.OG	WA	59	49	53,5	51,6	-5,1	2,6	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 13	EG	WA	59	49	50,6	49,6	-7,4	0,6	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 13	1.OG	WA	59	49	51,8	50,6	-7,2	1,6	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 14	EG	WA	59	49	48,9	47,6	-10,1	-1,4	nein	nein
Am Pedro - Jung - Park 14	1.OG	WA	59	49	49,8	48,5	-9,2	-0,5	nein	nein
Am Pedro - Jung - Park 16	EG	WA	59	49	48,7	47,0	-10,3	-1,4	nein	nein
Am Pedro - Jung - Park 16	1.OG	WA	59	49	49,3	48,1	-9,7	-0,9	nein	nein
Am Pedro - Jung - Park 16	2.OG	WA	59	49	49,9	48,7	-9,1	-0,3	nein	nein
Am Pedro - Jung - Park 20	EG	WA	59	49	50,6	49,7	-8,4	0,7	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 20	1.OG	WA	59	49	51,2	50,2	-7,8	1,2	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 20	2.OG	WA	59	49	51,5	50,6	-7,4	1,6	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 20	3.OG	WA	59	49	51,1	51,0	-6,9	2,0	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 26	EG	WA	59	49	50,8	49,9	-8,2	0,9	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 26	1.OG	WA	59	49	51,4	50,4	-7,6	1,4	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 26	2.OG	WA	59	49	51,9	50,9	-7,1	1,9	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 28	EG	WA	59	49	51,4	50,5	-7,6	1,5	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 28	1.OG	WA	59	49	52,0	51,1	-7,0	2,1	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 28	2.OG	WA	59	49	52,5	51,5	-6,5	2,5	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 30	EG	WA	59	49	51,7	50,8	-7,3	1,8	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 30	1.OG	WA	59	49	52,3	51,4	-6,7	2,4	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 30	2.OG	WA	59	49	52,7	51,8	-6,3	2,8	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 32	EG	WA	59	49	52,4	51,5	-6,6	2,5	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 32	1.OG	WA	59	49	53,0	52,1	-6,0	3,1	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 32	2.OG	WA	59	49	53,4	52,4	-5,6	3,4	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 34	EG	WA	59	49	50,5	49,7	-8,5	0,7	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 34	1.OG	WA	59	49	51,2	50,4	-7,8	1,4	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 34	2.OG	WA	59	49	52,3	51,4	-6,7	2,4	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 36	EG	WA	59	49	54,1	53,2	-4,9	4,2	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 36	1.OG	WA	59	49	54,6	53,7	-4,4	4,7	nein	ja
Am Pedro - Jung - Park 36	2.OG	WA	59	49	55,0	54,1	-4,0	5,1	nein	ja
Am kleinen Main 8	EG	WA	59	49	45,2	43,6	-13,8	-5,4	nein	nein
Am kleinen Main 8	1.OG	WA	59	49	45,5	43,9	-13,5	-5,1	nein	nein
Am kleinen Main 8	2.OG	WA	59	49	45,9	44,3	-13,1	-4,7	nein	nein
Am kleinen Main 10	EG	WA	59	49	45,3	43,7	-13,7	-5,3	nein	nein
Am kleinen Main 10	1.OG	WA	59	49	45,8	44,2	-13,2	-4,8	nein	nein
Am kleinen Main 12	EG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Am kleinen Main 14	EG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Am kleinen Main 16	1.OG	WA	59	49	47,0	45,4	-12,0	-3,6	nein	nein
Auf dem Unterfeld 26	EG	WA	59	49	43,8	41,6	-15,2	-7,4	nein	nein
Auf dem Unterfeld 26	1.OG	WA	59	49	44,6	42,4	-14,4	-6,6	nein	nein
Auf dem Unterfeld 26	2.OG	WA	59	49	45,4	43,2	-13,6	-5,8	nein	nein
Auf dem Unterfeld 28	EG	WA	59	49	43,9	41,7	-15,1	-7,3	nein	nein
Auf dem Unterfeld 28	1.OG	WA	59	49	44,7	42,5	-14,3	-6,5	nein	nein
Auf dem Unterfeld 28	2.OG	WA	59	49	45,4	43,2	-13,6	-5,8	nein	nein
Auf dem Unterfeld 30	EG	WA	59	49	43,5	41,3	-15,5	-7,7	nein	nein
Auf dem Unterfeld 30	1.OG	WA	59	49	44,1	41,9	-14,9	-7,1	nein	nein
Auf dem Unterfeld 30	2.OG	WA	59	49	45,0	42,8	-14,0	-6,2	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Süd

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	in/nein
Auf dem Unterfeld 32	EG	WA	59	49	43,1	40,9	-15,9	-8,1	nein	nein
Auf dem Unterfeld 32	1.OG	WA	59	49	43,7	41,4	-15,3	-7,6	nein	nein
Auf dem Unterfeld 32	2.OG	WA	59	49	44,1	41,8	-14,9	-7,2	nein	nein
Auf dem Unterfeld 34	EG	WA	59	49	37,3	35,5	-21,7	-13,5	nein	nein
Auf dem Unterfeld 34	1.OG	WA	59	49	45,6	43,3	-13,4	-5,7	nein	nein
Auf dem Unterfeld 34	2.OG	WA	59	49	45,9	43,6	-13,1	-5,7	nein	nein
Auf der Aue 4	EG	WA	59	49	46,0	44,3	-13,0	-4,7	nein	nein
Auf der Aue 4	1.OG	WA	59	49	46,7	45,1	-12,3	-3,9	nein	nein
Auf der Aue 6	EG	WA	59	49	46,0	44,3	-13,0	-4,7	nein	nein
Auf der Aue 6	1.OG	WA	59	49	47,1	45,4	-11,9	-3,6	nein	nein
Auf der Aue 7	EG	WA	59	49	47,1	45,5	-11,9	-3,5	nein	nein
Auf der Aue 7	1.OG	WA	59	49	47,6	45,9	-11,4	-3,1	nein	nein
Auf der Aue 8	EG	WA	59	49	46,6	44,9	-12,4	-4,1	nein	nein
Auf der Aue 8	1.OG	WA	59	49	47,6	45,9	-11,4	-3,1	nein	nein
Auf der Aue 9	EG	WA	59	49	47,2	45,5	-11,8	-3,5	nein	nein
Auf der Aue 9	1.OG	WA	59	49	47,8	46,1	-11,2	-2,9	nein	nein
Auf der Aue 10	EG	WA	59	49	47,8	46,2	-11,2	-2,8	nein	nein
Auf der Aue 11	EG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Auf der Aue 11	1.OG	WA	59	49	47,2	45,5	-11,8	-3,5	nein	nein
Auf der Aue 12	EG	GE	69	59	48,6	46,9	-20,4	-12,1	nein	nein
Auf der Aue 13	EG	WA	59	49	47,7	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Auf der Aue 13	1.OG	WA	59	49	47,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Auf der Aue 14	EG	WA	59	49	49,0	47,3	-10,0	-1,7	nein	nein
Auf der Aue 15	EG	WA	59	49	48,1	46,5	-10,9	-2,5	nein	nein
Auf der Aue 15	1.OG	WA	59	49	48,9	47,3	-10,1	-1,7	nein	nein
Auf der Aue 16	EG	WA	59	49	50,2	48,6	-8,8	-0,4	nein	nein
Auf der Aue 17	EG	WA	59	49	49,3	47,7	-9,7	-1,3	nein	nein
Auf der Aue 19	EG	WA	59	49	49,7	48,1	-9,3	-0,9	nein	nein
Auf der Aue 19	1.OG	WA	59	49	51,1	49,4	-7,9	0,4	nein	ja
Auf der Aue 21	EG	WA	59	49	53,1	51,4	-5,9	2,4	nein	ja
Auf der Aue 21	1.OG	WA	59	49	54,9	53,3	-4,1	4,3	nein	ja
Baumweg 1	EG	WA	59	49	44,6	42,6	-14,4	-6,4	nein	nein
Baumweg 1	1.OG	WA	59	49	45,0	43,0	-14,0	-6,0	nein	nein
Baumweg 1	2.OG	WA	59	49	45,3	43,3	-13,7	-5,7	nein	nein
Baumweg 2	EG	WA	59	49	44,5	42,6	-14,5	-6,4	nein	nein
Baumweg 2	1.OG	WA	59	49	45,3	43,3	-13,7	-5,7	nein	nein
Baumweg 2	2.OG	WA	59	49	45,9	43,8	-13,1	-5,2	nein	nein
Baumweg 3	EG	WA	59	49	44,6	42,6	-14,4	-6,4	nein	nein
Baumweg 3	1.OG	WA	59	49	45,0	43,0	-14,0	-6,0	nein	nein
Baumweg 3	2.OG	WA	59	49	45,3	43,3	-13,7	-5,7	nein	nein
Baumweg 5	EG	WA	59	49	44,6	42,6	-14,4	-6,4	nein	nein
Baumweg 5	1.OG	WA	59	49	45,0	43,0	-14,0	-6,0	nein	nein
Baumweg 5	2.OG	WA	59	49	45,4	43,4	-13,6	-5,6	nein	nein
Baumweg 7	EG	WA	59	49	44,4	42,4	-14,6	-6,6	nein	nein
Baumweg 7	1.OG	WA	59	49	45,0	43,0	-14,0	-6,0	nein	nein
Baumweg 9	EG	WA	59	49	44,4	42,4	-14,6	-6,6	nein	nein
Baumweg 9	1.OG	WA	59	49	44,9	42,8	-14,1	-6,2	nein	nein
Baumweg 10	EG	WA	59	49	45,8	43,5	-13,2	-5,5	nein	nein
Baumweg 10	1.OG	WA	59	49	46,3	44,1	-12,7	-4,9	nein	nein
Baumweg 11	EG	WA	59	49	44,5	42,4	-14,5	-6,6	nein	nein
Baumweg 11	1.OG	WA	59	49	45,0	42,8	-14,0	-6,2	nein	nein
Baumweg 13	EG	WA	59	49	44,6	42,4	-14,4	-6,6	nein	nein
Baumweg 13	1.OG	WA	59	49	45,0	42,8	-14,0	-6,2	nein	nein
Baumweg 15	EG	WA	59	49	44,7	42,5	-14,3	-6,5	nein	nein
Baumweg 15	1.OG	WA	59	49	45,2	42,9	-13,8	-6,1	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Süd

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	in/nein
Baumweg 17	EG	WA	59	49	44,4	42,2	-14,6	-6,8	nein	nein
Baumweg 17	1.OG	WA	59	49	45,2	42,9	-13,8	-6,1	nein	nein
Baumweg 17	2.OG	WA	59	49	45,6	43,3	-13,4	-5,7	nein	nein
Baumweg 19	EG	WA	59	49	44,9	42,6	-14,1	-6,4	nein	nein
Baumweg 19	1.OG	WA	59	49	45,3	43,0	-13,7	-6,0	nein	nein
Baumweg 19a	EG	WA	59	49	42,0	39,7	-17,0	-9,3	nein	nein
Baumweg 21	EG	WA	59	49	44,2	41,9	-14,8	-7,1	nein	nein
Baumweg 21	1.OG	WA	59	49	45,3	43,0	-13,7	-6,0	nein	nein
Baumweg 21	2.OG	WA	59	49	45,8	43,5	-13,2	-5,5	nein	nein
Baumweg 23	EG	WA	59	49	45,3	43,0	-13,7	-6,0	nein	nein
Baumweg 23	1.OG	WA	59	49	45,7	43,4	-13,3	-5,6	nein	nein
Baumweg 23	2.OG	WA	59	49	46,0	43,7	-12,0	-5,3	nein	nein
Baumweg 25	EG	WA	59	49	45,0	42,7	-14,0	-6,3	nein	nein
Baumweg 25	1.OG	WA	59	49	45,5	43,2	-13,5	-5,8	nein	nein
Baumweg 25	2.OG	WA	59	49	46,0	43,7	-13,0	-5,3	nein	nein
Baumweg 27	EG	WA	59	49	45,3	43,0	-13,7	-5,9	nein	nein
Baumweg 27	1.OG	WA	59	49	45,7	43,5	-13,3	-5,5	nein	nein
Baumweg 27	2.OG	WA	59	49	46,1	43,8	-12,9	-5,2	nein	nein
Baumweg 29	EG	WA	59	49	45,4	43,3	-13,6	-5,7	nein	nein
Baumweg 29	1.OG	WA	59	49	45,9	43,7	-13,1	-5,3	nein	nein
Baumweg 29	2.OG	WA	59	49	46,3	44,0	-12,8	-5,0	nein	nein
Baumweg 31	EG	WA	59	49	45,5	43,3	-13,5	-5,7	nein	nein
Baumweg 31	1.OG	WA	59	49	45,9	43,7	-13,1	-5,3	nein	nein
Baumweg 31	2.OG	WA	59	49	46,2	43,9	-12,8	-5,1	nein	nein
Baumweg 33	EG	WA	59	49	45,7	43,5	-13,3	-5,5	nein	nein
Baumweg 33	1.OG	WA	59	49	46,0	43,8	-13,0	-5,2	nein	nein
Baumweg 33	2.OG	WA	59	49	46,4	44,1	-12,6	-4,9	nein	nein
Baumweg 35	EG	WA	59	49	45,7	43,5	-13,3	-5,5	nein	nein
Baumweg 35	1.OG	WA	59	49	46,0	43,8	-13,0	-5,2	nein	nein
Baumweg 35	2.OG	WA	59	49	46,4	44,1	-12,6	-4,9	nein	nein
Baumweg 37	EG	WA	59	49	46,2	44,0	-12,8	-5,0	nein	nein
Baumweg 37	1.OG	WA	59	49	46,4	44,2	-12,6	-4,8	nein	nein
Baumweg 37	2.OG	WA	59	49	46,7	44,4	-12,3	-4,6	nein	nein
Baumweg 39	EG	WA	59	49	46,3	44,1	-12,7	-4,9	nein	nein
Baumweg 39	1.OG	WA	59	49	46,5	44,3	-12,5	-4,7	nein	nein
Baumweg 39	2.OG	WA	59	49	46,8	44,6	-12,2	-4,4	nein	nein
Baumweg 41	EG	WA	59	49	46,4	44,2	-12,6	-4,8	nein	nein
Baumweg 41	1.OG	WA	59	49	46,7	44,5	-12,3	-4,5	nein	nein
Baumweg 41	2.OG	WA	59	49	46,9	44,7	-12,1	-4,3	nein	nein
Baumweg 43	EG	WA	59	49	46,3	44,2	-12,7	-4,8	nein	nein
Baumweg 43	1.OG	WA	59	49	46,7	44,5	-12,3	-4,5	nein	nein
Baumweg 43	2.OG	WA	59	49	46,9	44,7	-12,1	-4,3	nein	nein
Baumweg 45	EG	WA	59	49	46,0	43,8	-13,0	-5,2	nein	nein
Baumweg 45	1.OG	WA	59	49	46,4	44,3	-12,6	-4,7	nein	nein
Baumweg 45	2.OG	WA	59	49	46,8	44,6	-12,2	-4,4	nein	nein
Baumweg 47	EG	WA	59	49	45,7	43,5	-13,3	-5,5	nein	nein
Baumweg 47	1.OG	WA	59	49	46,2	44,0	-12,8	-5,0	nein	nein
Baumweg 47	2.OG	WA	59	49	46,7	44,5	-12,3	-4,5	nein	nein
Dammstr. 3	EG	WA	59	49	58,7	57,1	-0,3	8,1	nein	ja
Dammstr. 3	1.OG	WA	59	49	64,4	62,8	5,4	13,8	ja	ja
Dammstr. 4	EG	WA	59	49	49,2	47,8	-9,8	-1,2	nein	nein
Dammstr. 4	1.OG	WA	59	49	50,4	48,9	-8,6	-0,1	nein	nein
Dammstr. 5	EG	WA	59	49	48,4	47,0	-10,6	-2,0	nein	nein
Dammstr. 5	1.OG	WA	59	49	49,1	47,6	-9,9	-1,4	nein	nein
Dammstr. 6	EG	WA	59	49	48,9	47,5	-10,1	-1,5	nein	nein
Dammstr. 6	1.OG	WA	59	49	49,7	48,2	-9,3	-0,8	nein	nein
Dammstr. 7	EG	WA	59	49	48,0	46,6	-11,0	-2,4	nein	nein
Dammstr. 7	1.OG	WA	59	49	48,5	47,2	-10,5	-1,8	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Süd

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	in/nein
Dammstr. 8	EG	WA	59	49	48,3	46,9	-10,7	-2,1	nein	nein
Dammstr. 8	1.OG	WA	59	49	48,8	47,4	-10,2	-1,6	nein	nein
Dammstr. 9	EG	WA	59	49	47,4	46,2	-11,6	-2,8	nein	nein
Dammstr. 9	1.OG	WA	59	49	47,9	46,6	-11,1	-2,4	nein	nein
Dammstr. 10	EG	WA	59	49	47,6	46,2	-11,4	-2,8	nein	nein
Dammstr. 10	1.OG	WA	59	49	48,0	46,6	-11,0	-2,2	nein	nein
Dammstr. 11	EG	WA	59	49	46,8	45,6	-12,2	-3,4	nein	nein
Dammstr. 11	1.OG	WA	59	49	47,2	45,9	-11,8	-3,1	nein	nein
Dammstr. 12a	EG	WA	59	49	46,9	45,6	-12,1	-3,4	nein	nein
Dammstr. 12a	1.OG	WA	59	49	47,3	46,0	-11,7	-3,0	nein	nein
Dammstr. 12b	EG	WA	59	49	46,8	45,5	-12,1	-3,5	nein	nein
Dammstr. 12b	1.OG	WA	59	49	47,1	45,8	-11,9	-3,2	nein	nein
Dammstr. 12c	EG	WA	59	49	46,5	45,2	-12,5	-3,8	nein	nein
Dammstr. 12c	1.OG	WA	59	49	46,8	45,5	-12,2	-3,5	nein	nein
Dammstr. 12d	EG	WA	59	49	46,4	45,1	-12,6	-3,9	nein	nein
Dammstr. 12d	1.OG	WA	59	49	46,7	45,4	-12,3	-3,6	nein	nein
Dammstr. 13	EG	WA	59	49	45,9	44,5	-13,1	-4,5	nein	nein
Dammstr. 13	1.OG	WA	59	49	46,3	44,8	-12,7	-4,2	nein	nein
Dammstr. 13	2.OG	WA	59	49	46,6	45,2	-12,4	-3,8	nein	nein
Frankfurter Landstr 80	EG	WA	59	49	55,8	53,6	-3,2	4,6	nein	ja
Frankfurter Landstr 80	1.OG	WA	59	49	59,7	57,2	0,7	8,2	ja	ja
Frankfurter Landstr 88	EG	WA	59	49	51,7	48,6	-8,3	-0,4	nein	nein
Frankfurter Landstr 88	1.OG	WA	59	49	51,4	49,2	-7,6	0,2	nein	ja
Frankfurter Landstr 88	2.OG	WA	59	49	52,2	49,9	-6,8	0,9	nein	ja
Frankfurter Landstr 90	EG	WA	59	49	50,9	49,0	-8,1	0,0	nein	nein
Frankfurter Landstr 90	1.OG	WA	59	49	51,4	49,5	-7,6	0,5	nein	ja
Goldene Aue 2a	EG	WA	59	49	50,6	48,9	-8,4	-0,1	nein	nein
Goldene Aue 2a	1.OG	WA	59	49	52,4	50,7	-6,6	1,7	nein	ja
Goldene Aue 3	EG	WA	59	49	51,3	49,6	-7,7	0,6	nein	ja
Goldene Aue 3	1.OG	WA	59	49	52,7	51,0	-6,3	2,0	nein	ja
Goldene Aue 5	EG	WA	59	49	52,1	50,4	-6,9	1,4	nein	ja
Goldene Aue 5	1.OG	WA	59	49	53,5	51,8	-5,5	2,8	nein	ja
Im Kinzdorf 1	EG	WA	59	49	47,5	46,0	-11,5	-3,0	nein	nein
Im Kinzdorf 1	1.OG	WA	59	49	48,3	46,7	-10,7	-2,3	nein	nein
Im Kinzdorf 1	2.OG	WA	59	49	49,1	47,5	-9,9	-1,5	nein	nein
Im Kinzdorf 2	EG	WA	59	49	48,5	46,9	-10,5	-2,1	nein	nein
Im Kinzdorf 2	1.OG	WA	59	49	49,6	48,0	-9,4	-1,0	nein	nein
Im Kinzdorf 3	EG	WA	59	49	47,1	45,6	-11,9	-3,4	nein	nein
Im Kinzdorf 3	1.OG	WA	59	49	47,7	46,1	-11,3	-2,9	nein	nein
Im Kinzdorf 4	EG	WA	59	49	47,4	45,9	-11,6	-3,1	nein	nein
Im Kinzdorf 4	1.OG	WA	59	49	48,1	46,6	-10,9	-2,4	nein	nein
Im Kinzdorf 4	2.OG	WA	59	49	48,8	47,2	-10,2	-1,8	nein	nein
Im Kinzdorf 5	EG	WA	59	49	46,6	45,1	-12,4	-3,9	nein	nein
Im Kinzdorf 5	1.OG	WA	59	49	47,1	45,6	-11,9	-3,4	nein	nein
Im Kinzdorf 5	2.OG	WA	59	49	47,6	46,1	-11,4	-2,9	nein	nein
Im Kinzdorf 6	EG	WA	59	49	46,8	45,3	-12,2	-3,7	nein	nein
Im Kinzdorf 6	1.OG	WA	59	49	47,4	45,9	-11,6	-3,1	nein	nein
Im Kinzdorf 7	EG	WA	59	49	46,2	44,7	-12,8	-4,3	nein	nein
Im Kinzdorf 7	1.OG	WA	59	49	46,6	45,1	-12,4	-3,9	nein	nein
Im Kinzdorf 7	2.OG	WA	59	49	47,0	45,5	-12,0	-3,5	nein	nein
Im Kinzdorf 8	EG	WA	59	49	46,4	44,9	-12,6	-4,1	nein	nein
Im Kinzdorf 8	1.OG	WA	59	49	46,9	45,4	-12,1	-3,6	nein	nein
Im Kinzdorf 8a	EG	WA	59	49	46,2	44,8	-12,8	-4,2	nein	nein
Im Kinzdorf 8a	1.OG	WA	59	49	46,7	45,2	-12,3	-3,8	nein	nein
Im Kinzdorf 9	EG	WA	59	49	45,2	43,7	-13,8	-5,3	nein	nein
Im Kinzdorf 9	1.OG	WA	59	49	45,5	44,0	-13,5	-5,0	nein	nein
Im Kinzdorf 9	2.OG	WA	59	49	45,8	44,3	-13,2	-4,7	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Süd

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	in/nein
Im Kinzdorf 10	EG	WA	59	49	44,9	43,4	-14,1	-5,6	nein	nein
Im Kinzdorf 10	1.OG	WA	59	49	45,3	43,8	-13,7	-5,2	nein	nein
Im Kinzdorf 10	2.OG	WA	59	49	45,6	44,1	-13,4	-4,9	nein	nein
Kastanienallee 90	EG	WA	59	49	47,4	45,4	-11,6	-3,6	nein	nein
Kastanienallee 90	1.OG	WA	59	49	47,6	45,6	-11,4	-3,4	nein	nein
Kastanienallee 90	2.OG	WA	59	49	47,8	45,8	-11,2	-3,2	nein	nein
Kastanienallee 92	EG	WA	59	49	41,2	38,8	-17,8	-10,2	nein	nein
Kastanienallee 92	1.OG	WA	59	49	42,0	39,5	-17,0	-9,5	nein	nein
Kastanienallee 92	2.OG	WA	59	49	43,0	40,6	-16,0	-8,4	nein	nein
Kastanienallee 94	EG	WA	59	49	46,9	44,9	-12,1	-4,1	nein	nein
Kastanienallee 94	1.OG	WA	59	49	47,2	45,1	-11,1	-3,9	nein	nein
Kastanienallee 94	2.OG	WA	59	49	47,4	45,3	-11,6	-3,7	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 1	EG	WA	59	49	45,4	43,6	-13,6	-5,4	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 1	1.OG	WA	59	49	45,9	44,1	-13,1	-4,9	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 2	EG	WA	59	49	47,8	46,7	-11,2	-2,3	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 2	1.OG	WA	59	49	48,3	47,1	-10,7	-1,9	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 3	EG	WA	59	49	44,8	43,0	-14,2	-6,0	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 3	1.OG	WA	59	49	45,2	43,5	-13,8	-5,5	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 3	2.OG	WA	59	49	45,7	43,9	-13,3	-5,1	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 4	EG	WA	59	49	47,0	45,7	-12,0	-3,3	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 4	1.OG	WA	59	49	47,1	46,1	-11,6	-2,9	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 4	2.OG	WA	59	49	47,9	46,5	-11,1	-2,5	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 5	EG	WA	59	49	44,5	42,9	-14,5	-6,1	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 5	1.OG	WA	59	49	45,1	43,5	-13,9	-5,5	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 5	2.OG	WA	59	49	45,6	44,0	-13,4	-5,0	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 6	EG	WA	59	49	46,7	45,4	-12,3	-3,6	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 6	1.OG	WA	59	49	47,1	45,8	-11,9	-3,2	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 6	2.OG	WA	59	49	47,6	46,2	-11,4	-2,8	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 7	EG	WA	59	49	44,6	43,1	-14,4	-5,9	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 7	1.OG	WA	59	49	45,1	43,7	-13,9	-5,3	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 8	EG	WA	59	49	46,0	44,6	-13,0	-4,4	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 8	1.OG	WA	59	49	46,5	45,0	-12,5	-4,0	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 8	2.OG	WA	59	49	46,9	45,4	-12,1	-3,6	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 9	EG	WA	59	49	44,6	43,2	-14,4	-5,8	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 9	1.OG	WA	59	49	45,1	43,8	-13,9	-5,2	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 9	2.OG	WA	59	49	45,6	44,3	-13,4	-4,7	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 10	EG	WA	59	49	46,0	44,7	-13,0	-4,3	nein	nein
Konrad - Adenauer - Str. 10	1.OG	WA	59	49	46,3	45,0	-12,7	-4,0	nein	nein
Köppelweg 4	EG	WA	59	49	46,3	44,5	-12,7	-4,5	nein	nein
Köppelweg 4	1.OG	WA	59	49	47,0	45,1	-12,0	-3,9	nein	nein
Köppelweg 6	EG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Köppelweg 13	EG	WA	59	49	45,8	44,0	-13,2	-5,0	nein	nein
Köppelweg 15	EG	WA	59	49	46,6	44,8	-12,4	-4,2	nein	nein
Köppelweg 15	1.OG	WA	59	49	47,1	45,3	-11,9	-3,7	nein	nein
Köppelweg 17	EG	WA	59	49	45,7	44,0	-13,3	-5,0	nein	nein
Köppelweg 17	1.OG	WA	59	49	46,1	44,4	-12,9	-4,6	nein	nein
Köppelweg 17	2.OG	WA	59	49	46,5	44,8	-12,5	-4,2	nein	nein
Mainstr. 1	EG	WA	59	49	49,9	48,9	-9,1	-0,1	nein	nein
Mainstr. 1	1.OG	WA	59	49	50,4	49,3	-8,6	0,3	nein	ja
Mainstr. 1	2.OG	WA	59	49	50,9	49,8	-8,1	0,8	nein	ja
Mainstr. 1	3.OG	WA	59	49	51,3	50,2	-7,7	1,2	nein	ja
Mainstr. 1	4.OG	WA	59	49	51,8	50,6	-7,2	1,6	nein	ja
Mainstr. 1	5.OG	WA	59	49	52,4	51,1	-6,6	2,1	nein	ja
Mainstr. 1	6.OG	WA	59	49	52,9	51,5	-6,1	2,5	nein	ja
Mainstr. 1	7.OG	WA	59	49	53,4	52,0	-5,6	3,0	nein	ja
Mainstr. 1	8.OG	WA	59	49	53,8	52,4	-5,2	3,4	nein	ja

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Süd

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	in/nein
Mainstr. 2	EG	WA	59	49	46,0	44,2	-13,0	-4,8	nein	nein
Mainstr. 2	1.OG	WA	59	49	46,6	44,8	-12,4	-4,2	nein	nein
Mainstr. 2	2.OG	WA	59	49	47,2	45,3	-11,8	-3,7	nein	nein
Mainstr. 2	3.OG	WA	59	49	47,8	46,0	-11,2	-3,0	nein	nein
Mainstr. 3	EG	WA	59	49	46,0	45,3	-13,0	-3,7	nein	nein
Mainstr. 3	1.OG	WA	59	49	47,5	46,7	-11,5	-2,8	nein	nein
Mainstr. 3	2.OG	WA	59	49	48,8	48,0	-10,2	-1,0	nein	nein
Mainstr. 3	3.OG	WA	59	49	49,6	48,7	-9,4	-0,3	nein	nein
Mainstr. 3	4.OG	WA	59	49	49,9	48,9	-9,1	-0,1	nein	nein
Mainstr. 4a	EG	WA	59	49	45,5	44,0	-13,5	-5,0	nein	nein
Mainstr. 4a	1.OG	WA	59	49	46,2	44,8	-12,5	-4,2	nein	nein
Mainstr. 4a	2.OG	WA	59	49	46,9	45,6	-12,1	-3,4	nein	nein
Mainstr. 4b	EG	WA	59	49	45,2	43,6	-13,8	-5,4	nein	nein
Mainstr. 4b	1.OG	WA	59	49	45,7	44,2	-13,3	-4,8	nein	nein
Mainstr. 4b	2.OG	WA	59	49	46,4	44,9	-12,6	-4,1	nein	nein
Mainstr. 4c	EG	WA	59	49	45,4	43,8	-13,6	-5,1	nein	nein
Mainstr. 4c	1.OG	WA	59	49	46,0	44,6	-13,0	-4,4	nein	nein
Mainstr. 4c	2.OG	WA	59	49	46,6	45,3	-12,4	-3,7	nein	nein
Mainstr. 5	EG	WA	59	49	47,6	46,7	-11,4	-2,3	nein	nein
Mainstr. 5	1.OG	WA	59	49	48,5	47,7	-10,5	-1,3	nein	nein
Mainstr. 5	2.OG	WA	59	49	49,1	48,4	-9,6	-0,6	nein	nein
Mainstr. 5	3.OG	WA	59	49	50,1	49,0	-8,9	0,0	nein	nein
Mainstr. 5	4.OG	WA	59	49	50,5	49,5	-8,5	0,5	nein	ja
Mainstr. 6	EG	WA	59	49	45,8	44,7	-13,2	-4,3	nein	nein
Mainstr. 6	1.OG	WA	59	49	47,0	46,0	-12,0	-3,0	nein	nein
Mainstr. 6	2.OG	WA	59	49	48,0	47,1	-11,0	-1,9	nein	nein
Mainstr. 7	EG	WA	59	49	48,2	47,4	-10,8	-1,6	nein	nein
Mainstr. 7	1.OG	WA	59	49	48,7	47,8	-10,3	-1,2	nein	nein
Mainstr. 7	2.OG	WA	59	49	49,2	48,3	-9,8	-0,7	nein	nein
Mainstr. 8	EG	WA	59	49	45,8	44,8	-13,2	-4,2	nein	nein
Mainstr. 9	EG	WA	59	49	48,6	47,8	-10,4	-1,2	nein	nein
Mainstr. 9	1.OG	WA	59	49	49,1	48,3	-9,9	-0,7	nein	nein
Mainstr. 9	EG	WA	59	49	48,1	47,3	-10,9	-1,7	nein	nein
Mainstr. 9	1.OG	WA	59	49	48,6	47,8	-10,4	-1,2	nein	nein
Mainstr. 9	2.OG	WA	59	49	49,2	48,3	-9,8	-0,7	nein	nein
Mainstr. 9	3.OG	WA	59	49	49,7	48,7	-9,3	-0,3	nein	nein
Mainstr. 10	EG	WA	59	49	46,1	45,3	-12,9	-3,7	nein	nein
Mainstr. 10	1.OG	WA	59	49	47,0	46,1	-12,0	-2,9	nein	nein
Mainstr. 10	2.OG	WA	59	49	47,8	46,9	-11,2	-2,1	nein	nein
Mainstr. 10a	EG	WA	59	49	46,8	45,9	-12,2	-3,1	nein	nein
Mainstr. 10a	1.OG	WA	59	49	47,5	46,6	-11,5	-2,4	nein	nein
Mainstr. 10a	2.OG	WA	59	49	48,1	47,2	-10,9	-1,8	nein	nein
Mainstr. 12	EG	WA	59	49	47,2	46,4	-11,8	-2,6	nein	nein
Mainstr. 12	1.OG	WA	59	49	47,6	46,7	-11,4	-2,3	nein	nein
Mainstr. 14	EG	WA	59	49	47,1	46,3	-11,9	-2,7	nein	nein
Mainstr. 14	1.OG	WA	59	49	47,5	46,6	-11,5	-2,4	nein	nein
Mainstr. 16	EG	WA	59	49	46,8	46,0	-12,2	-3,0	nein	nein
Mainstr. 16	1.OG	WA	59	49	47,2	46,3	-11,8	-2,7	nein	nein
Mainstr. 18	EG	WA	59	49	46,7	45,8	-12,3	-3,2	nein	nein
Mainstr. 18	1.OG	WA	59	49	47,1	46,2	-11,9	-2,8	nein	nein
Philippsrüher Allee 2	EG	WA	59	49	50,3	48,6	-8,7	-0,4	nein	nein
Philippsrüher Allee 2	1.OG	WA	59	49	51,3	49,6	-7,7	0,6	nein	ja
Philippsrüher Allee 2	2.OG	WA	59	49	52,4	50,7	-6,6	1,7	nein	ja
Philippsrüher Allee 4	EG	WA	59	49	44,1	42,5	-14,9	-6,5	nein	nein
Philippsrüher Allee 4	1.OG	WA	59	49	45,2	43,6	-13,8	-5,4	nein	nein
Philippsrüher Allee 4	2.OG	WA	59	49	47,0	45,4	-12,0	-3,6	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Süd

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	in/nein
Philippsruher Allee 5	EG	MI	64	54	46,1	44,4	-17,9	-9,6	nein	nein
Philippsruher Allee 5	1.OG	MI	64	54	46,7	45,0	-17,3	-9,0	nein	nein
Philippsruher Allee 5	2.OG	MI	64	54	47,2	45,6	-16,8	-8,4	nein	nein
Philippsruher Allee 6a	EG	WA	59	49	46,9	45,2	-12,1	-3,8	nein	nein
Philippsruher Allee 6a	1.OG	WA	59	49	47,6	46,0	-11,4	-3,0	nein	nein
Philippsruher Allee 6a	2.OG	WA	59	49	48,3	46,6	-10,7	-2,2	nein	nein
Philippsruher Allee 6b	EG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Philippsruher Allee 6b	1.OG	WA	59	49	47,3	45,6	-11,7	-3,4	nein	nein
Philippsruher Allee 6b	2.OG	WA	59	49	47,9	46,2	-11,1	-2,8	nein	nein
Philippsruher Allee 6c	EG	WA	59	49	47,3	45,7	-11,7	-3,3	nein	nein
Philippsruher Allee 6c	1.OG	WA	59	49	48,0	46,4	-11,1	-2,6	nein	nein
Philippsruher Allee 6c	2.OG	WA	59	49	48,7	47,0	-10,3	-2,0	nein	nein
Philippsruher Allee 7	EG	MI	64	54	45,8	44,2	-16,2	-9,8	nein	nein
Philippsruher Allee 7	1.OG	MI	64	54	46,3	44,6	-17,7	-9,4	nein	nein
Philippsruher Allee 7	2.OG	MI	64	54	46,7	45,1	-17,3	-8,9	nein	nein
Philippsruher Allee 8	EG	WA	59	49	45,9	44,2	-13,1	-4,7	nein	nein
Philippsruher Allee 8	1.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Philippsruher Allee 8	2.OG	WA	59	49	47,2	45,5	-11,8	-3,5	nein	nein
Philippsruher Allee 8a	EG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Philippsruher Allee 8a	1.OG	WA	59	49	46,5	44,9	-12,5	-4,1	nein	nein
Philippsruher Allee 8a	2.OG	WA	59	49	47,1	45,3	-12,0	-3,7	nein	nein
Philippsruher Allee 10	EG	WA	59	49	46,3	43,6	-13,7	-5,4	nein	nein
Philippsruher Allee 10	1.OG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Philippsruher Allee 10	2.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Philippsruher Allee 10	3.OG	WA	59	49	47,0	45,3	-12,0	-3,7	nein	nein
Salisweg 30b	EG	WA	59	49	43,6	41,6	-15,4	-7,4	nein	nein
Salisweg 30b	1.OG	WA	59	49	44,2	42,2	-14,8	-6,8	nein	nein
Salisweg 30b	2.OG	WA	59	49	44,9	42,9	-14,1	-6,1	nein	nein
Salisweg 30b	3.OG	WA	59	49	45,3	43,4	-13,7	-5,6	nein	nein
Salisweg 30c	EG	WA	59	49	43,4	41,4	-15,6	-7,6	nein	nein
Salisweg 30c	1.OG	WA	59	49	44,0	42,0	-15,0	-7,0	nein	nein
Salisweg 30c	2.OG	WA	59	49	44,9	43,0	-14,1	-6,0	nein	nein
Salisweg 30d	EG	WA	59	49	44,9	43,1	-14,1	-5,9	nein	nein
Salisweg 30d	1.OG	WA	59	49	45,3	43,5	-13,7	-5,5	nein	nein
Salisweg 30d	2.OG	WA	59	49	45,7	43,9	-13,3	-5,1	nein	nein
Salisweg 30e	EG	WA	59	49	44,0	42,3	-15,0	-6,7	nein	nein
Salisweg 30e	1.OG	WA	59	49	44,4	42,7	-14,6	-6,3	nein	nein
Salisweg 30e	2.OG	WA	59	49	44,8	43,0	-14,2	-6,0	nein	nein
Salisweg 33	EG	WA	59	49	44,4	42,5	-14,6	-6,5	nein	nein
Salisweg 33	1.OG	WA	59	49	44,8	42,9	-14,2	-6,1	nein	nein
Salisweg 33	2.OG	WA	59	49	45,2	43,2	-13,8	-5,8	nein	nein
Salisweg 33	3.OG	WA	59	49	45,4	43,4	-13,6	-5,6	nein	nein
Salisweg 33	4.OG	WA	59	49	45,7	43,7	-13,3	-5,3	nein	nein
Salisweg 36	EG	WA	59	49	45,4	43,2	-13,6	-5,8	nein	nein
Salisweg 36b	EG	WA	59	49	47,4	45,5	-11,6	-3,5	nein	nein
Salisweg 36e	EG	WA	59	49	47,7	45,8	-11,3	-3,2	nein	nein
Salisweg 38a	EG	WA	59	49	48,4	46,5	-10,6	-2,5	nein	nein
Salisweg 38a	1.OG	WA	59	49	49,5	47,5	-9,5	-1,5	nein	nein
Salisweg 38a	2.OG	WA	59	49	50,4	48,3	-8,6	-0,7	nein	nein
Salisweg 38b	EG	WA	59	49	48,7	46,8	-10,3	-2,2	nein	nein
Salisweg 38c	EG	WA	59	49	48,3	46,5	-10,7	-2,5	nein	nein
Salisweg 38d	EG	WA	59	49	48,1	46,2	-10,9	-2,8	nein	nein
Salisweg 38e	EG	WA	59	49	45,9	44,0	-13,1	-5,0	nein	nein
Salisweg 38f	EG	WA	59	49	49,9	48,2	-9,1	-0,8	nein	nein
Salisweg 38f	1.OG	WA	59	49	50,9	49,1	-8,1	0,1	nein	ja
Salisweg 38g	EG	WA	59	49	50,4	48,7	-8,6	-0,3	nein	nein
Salisweg 42	EG	WA	59	49	49,5	47,6	-9,5	-1,4	nein	nein
Salisweg 42	1.OG	WA	59	49	50,5	48,5	-8,5	-0,5	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Süd

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	in/nein
Salisweg 44	EG	WA	59	49	47,8	45,6	-11,2	-3,4	nein	nein
Salisweg 45a	EG	WA	59	49	45,2	43,3	-13,8	-5,7	nein	nein
Salisweg 45a	1.OG	WA	59	49	45,7	43,8	-13,3	-5,2	nein	nein
Salisweg 45a	2.OG	WA	59	49	46,2	44,3	-12,8	-4,7	nein	nein
Salisweg 45a	3.OG	WA	59	49	46,7	44,7	-12,3	-4,3	nein	nein
Salisweg 45b	EG	WA	59	49	44,9	43,1	-14,1	-5,5	nein	nein
Salisweg 45b	1.OG	WA	59	49	45,5	43,6	-13,5	-5,4	nein	nein
Salisweg 45b	2.OG	WA	59	49	46,1	44,1	-12,9	-4,9	nein	nein
Salisweg 45b	3.OG	WA	59	49	46,7	44,7	-12,3	-4,3	nein	nein
Salisweg 45b	4.OG	WA	59	49	47,3	45,2	-11,7	-3,8	nein	nein
Salisweg 45b	5.OG	WA	59	49	47,7	45,5	-11,1	-3,5	nein	nein
Salisweg 45b	6.OG	WA	59	49	48,0	45,8	-10,0	-3,2	nein	nein
Salisweg 45b	7.OG	WA	59	49	48,3	46,1	-9,7	-2,9	nein	nein
Salisweg 47	EG	WA	59	49	44,0	42,2	-15,0	-6,8	nein	nein
Salisweg 47	1.OG	WA	59	49	44,7	42,9	-14,3	-6,1	nein	nein
Salisweg 47	2.OG	WA	59	49	45,4	43,5	-13,6	-5,4	nein	nein
Salisweg 47	3.OG	WA	59	49	46,5	44,5	-12,5	-4,5	nein	nein
Salisweg 47	4.OG	WA	59	49	47,5	45,3	-11,5	-3,7	nein	nein
Salisweg 47	5.OG	WA	59	49	47,9	45,7	-11,1	-3,3	nein	nein
Salisweg 47	6.OG	WA	59	49	48,3	46,0	-10,7	-3,0	nein	nein
Salisweg 47	7.OG	WA	59	49	48,7	46,3	-10,4	-2,7	nein	nein
Salisweg 47	8.OG	WA	59	49	49,0	46,6	-10,0	-2,4	nein	nein
Salisweg 47	9.OG	WA	59	49	49,3	46,9	-9,7	-2,1	nein	nein
Salisweg 47	10.OG	WA	59	49	49,6	47,2	-9,4	-1,8	nein	nein
Salisweg 47	11.OG	WA	59	49	49,9	47,5	-9,1	-1,5	nein	nein
Salisweg 47	12.OG	WA	59	49	50,2	47,8	-8,8	-1,2	nein	nein
Salisweg 47	13.OG	WA	59	49	50,5	48,1	-8,5	-0,9	nein	nein
Salisweg 49a	EG	WA	59	49	45,2	43,2	-13,8	-5,8	nein	nein
Salisweg 49a	1.OG	WA	59	49	46,0	44,0	-13,0	-5,0	nein	nein
Salisweg 49a	2.OG	WA	59	49	46,6	44,5	-12,4	-4,5	nein	nein
Salisweg 49a	3.OG	WA	59	49	47,1	45,0	-11,9	-4,0	nein	nein
Salisweg 49b	EG	WA	59	49	42,0	39,8	-17,0	-9,2	nein	nein
Salisweg 49b	1.OG	WA	59	49	42,4	40,1	-16,6	-8,9	nein	nein
Salisweg 49b	2.OG	WA	59	49	42,9	40,6	-16,1	-8,4	nein	nein
Salisweg 49b	3.OG	WA	59	49	43,8	41,5	-15,2	-7,5	nein	nein
Salisweg 51	EG	WA	59	49	46,0	44,0	-13,0	-5,0	nein	nein
Salisweg 51	1.OG	WA	59	49	46,7	44,6	-12,3	-4,4	nein	nein
Salisweg 51	2.OG	WA	59	49	47,4	45,2	-11,6	-3,8	nein	nein
Salisweg 51	3.OG	WA	59	49	48,1	45,8	-10,9	-3,2	nein	nein
Salisweg 53	EG	WA	59	49	46,3	44,3	-12,7	-4,7	nein	nein
Salisweg 53	1.OG	WA	59	49	47,1	45,0	-11,9	-4,0	nein	nein
Salisweg 53	2.OG	WA	59	49	48,0	45,8	-11,0	-3,2	nein	nein
Salisweg 55	EG	WA	59	49	48,3	46,2	-10,7	-2,8	nein	nein
Salisweg 55	1.OG	WA	59	49	49,3	47,0	-9,7	-2,0	nein	nein
Salisweg 55	2.OG	WA	59	49	50,3	47,9	-8,7	-1,1	nein	nein
Salisweg 57	EG	WA	59	49	49,9	47,7	-9,1	-1,3	nein	nein
Salisweg 57	1.OG	WA	59	49	51,4	49,0	-7,6	0,0	nein	nein
Salisweg 57	2.OG	WA	59	49	53,4	50,7	-5,6	1,7	nein	ja
Salisweg 59	EG	WA	59	49	52,6	50,5	-6,4	1,5	nein	ja
Salisweg 59	1.OG	WA	59	49	54,2	52,0	-4,8	3,0	nein	ja
Salisweg 59	2.OG	WA	59	49	56,4	53,8	-2,6	4,8	nein	ja
Westbahnhofstr. 1	EG	WA	59	49	50,7	49,1	-8,3	0,1	nein	ja
Westbahnhofstr. 1	1.OG	WA	59	49	52,2	50,5	-6,8	1,5	nein	ja
Westbahnhofstr. 2	EG	WA	59	49	56,0	54,4	-3,0	5,4	nein	ja
Westbahnhofstr. 2	1.OG	WA	59	49	58,8	57,2	-0,2	8,2	nein	ja
Westbahnhofstr. 3	EG	WA	59	49	48,0	46,5	-11,0	-2,5	nein	nein
Westbahnhofstr. 3	1.OG	WA	59	49	49,3	47,7	-9,7	-1,3	nein	nein

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	in/nein
Westbahnhofstr. 4	EG	WA	59	49	55,3	53,7	-3,7	4,7	nein	ja
Westbahnhofstr. 4	1.OG	WA	59	49	57,7	56,2	-1,3	7,2	nein	ja
Westbahnhofstr. 5a	EG	WA	59	49	48,9	47,3	-10,1	-1,7	nein	nein
Westbahnhofstr. 5a	1.OG	WA	59	49	50,0	48,4	-9,0	-0,6	nein	nein
Westbahnhofstr. 5b	EG	WA	59	49	48,8	47,2	-10,2	-1,8	nein	nein
Westbahnhofstr. 5b	1.OG	WA	59	49	50,0	48,4	-9,0	-0,6	nein	nein
Westbahnhofstr. 6	EG	WA	59	49	52,6	51,0	-6,4	7,0	nein	ja
Westbahnhofstr. 6	1.OG	WA	59	49	54,5	52,9	-4,5	3,9	nein	ja
Westbahnhofstr. 7	EG	WA	59	49	48,5	47,0	-10,5	-2,0	nein	nein
Westbahnhofstr. 7	1.OG	WA	59	49	49,8	48,2	-9,2	-0,8	nein	nein
Westbahnhofstr. 8	EG	WA	59	49	52,4	50,7	-6,7	1,7	nein	ja
Westbahnhofstr. 8	1.OG	WA	59	49	54,4	52,8	-7,6	3,8	nein	ja
Westbahnhofstr. 9	EG	WA	59	49	48,1	46,6	-10,9	-2,4	nein	nein
Westbahnhofstr. 9	1.OG	WA	59	49	49,4	47,8	-9,6	-1,2	nein	nein
Westbahnhofstr. 9a	EG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Westbahnhofstr. 9a	1.OG	WA	59	49	49,3	47,7	-9,7	-1,3	nein	nein
Westbahnhofstr. 9b	EG	WA	59	49	48,2	46,7	-10,8	-2,3	nein	nein
Westbahnhofstr. 9b	1.OG	WA	59	49	49,4	47,7	-9,6	-1,3	nein	nein
Westbahnhofstr. 9c	EG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Westbahnhofstr. 9c	1.OG	WA	59	49	49,3	47,7	-9,7	-1,3	nein	nein
Westbahnhofstr. 9d	EG	WA	59	49	48,2	46,4	-11,0	-2,6	nein	nein
Westbahnhofstr. 9d	1.OG	WA	59	49	49,1	47,5	-9,9	-1,5	nein	nein
Westbahnhofstr. 10	EG	WA	59	49	52,0	50,3	-7,0	1,3	nein	ja
Westbahnhofstr. 10	1.OG	WA	59	49	54,3	52,6	-4,7	3,6	nein	ja
Westbahnhofstr. 10	2.OG	WA	59	49	56,3	54,7	-2,7	5,7	nein	ja
Westbahnhofstr. 11	EG	WA	59	49	48,5	46,9	-10,5	-2,1	nein	nein
Westbahnhofstr. 11	1.OG	WA	59	49	49,5	47,9	-9,5	-1,1	nein	nein
Westbahnhofstr. 12	EG	WA	59	49	52,0	50,3	-7,0	1,3	nein	ja
Westbahnhofstr. 12	1.OG	WA	59	49	54,0	52,4	-5,0	3,4	nein	ja
Westbahnhofstr. 12	2.OG	WA	59	49	56,1	54,4	-2,9	5,4	nein	ja
Westbahnhofstr. 13	EG	WA	59	49	48,5	46,9	-10,5	-2,1	nein	nein
Westbahnhofstr. 13	1.OG	WA	59	49	49,5	47,8	-9,5	-1,2	nein	nein
Westbahnhofstr. 13	2.OG	WA	59	49	50,4	48,7	-8,6	-0,3	nein	nein
Westbahnhofstr. 14	EG	WA	59	49	50,5	48,8	-8,5	-0,2	nein	nein
Westbahnhofstr. 14	1.OG	WA	59	49	52,8	51,2	-6,2	2,2	nein	ja
Westbahnhofstr. 14	2.OG	WA	59	49	55,0	53,3	-4,0	4,3	nein	ja
Westbahnhofstr. 15	EG	WA	59	49	48,5	46,8	-10,5	-2,2	nein	nein
Westbahnhofstr. 15	1.OG	WA	59	49	49,3	47,7	-9,7	-1,3	nein	nein
Westbahnhofstr. 15	2.OG	WA	59	49	50,2	48,5	-8,8	-0,5	nein	nein
Westbahnhofstr. 16	EG	WA	59	49	53,6	52,0	-5,4	3,0	nein	ja
Westbahnhofstr. 16	1.OG	WA	59	49	55,8	54,1	-3,2	5,1	nein	ja
Westbahnhofstr. 17	EG	WA	59	49	48,4	46,8	-10,6	-2,2	nein	nein
Westbahnhofstr. 17	1.OG	WA	59	49	49,3	47,7	-9,7	-1,3	nein	nein
Westbahnhofstr. 17	2.OG	WA	59	49	50,2	48,5	-8,8	-0,5	nein	nein
Westbahnhofstr. 18	EG	WA	59	49	54,0	52,4	-5,0	3,4	nein	ja
Westbahnhofstr. 18	1.OG	WA	59	49	56,2	54,6	-2,8	5,6	nein	ja
Westbahnhofstr. 19	EG	WA	59	49	45,5	43,7	-13,5	-5,3	nein	nein
Westbahnhofstr. 19	1.OG	WA	59	49	46,4	44,6	-12,6	-4,4	nein	nein
Westbahnhofstr. 19	2.OG	WA	59	49	47,5	45,7	-11,5	-3,3	nein	nein
Westbahnhofstr. 20	EG	WA	59	49	51,2	49,5	-7,8	0,5	nein	ja
Westbahnhofstr. 22	EG	WA	59	49	51,4	49,7	-7,6	0,7	nein	ja
Westbahnhofstr. 22	1.OG	WA	59	49	53,2	51,6	-5,8	2,6	nein	ja
Westbahnhofstr. 24	EG	WA	59	49	52,4	50,8	-6,6	1,8	nein	ja
Westbahnhofstr. 24	1.OG	WA	59	49	54,2	52,6	-4,8	3,6	nein	ja

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Süd

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Westbahnhofstr. 26	EG	WA	59	49	53,2	51,6	-5,8	2,6	nein	ja
Westbahnhofstr. 26	1.OG	WA	59	49	55,0	53,4	-4,0	4,4	nein	ja
Westbahnhofstr. 28	EG	WA	59	49	52,2	50,5	-6,8	1,5	nein	ja
Westbahnhofstr. 28	1.OG	WA	59	49	53,8	52,2	-5,2	3,2	nein	ja
Westbahnhofstr. 30	EG	WA	59	49	51,8	50,1	-7,2	1,1	nein	ja
Westbahnhofstr. 30	1.OG	WA	59	49	53,4	51,8	-5,6	2,5	nein	ja
Westbahnhofstr. 32	EG	WA	59	49	52,2	50,5	-6,8	1,5	nein	ja
Westbahnhofstr. 34	EG	WA	59	49	53,4	51,8	-5,6	2,8	nein	ja
Westbahnhofstr. 36	EG	WA	59	49	50,9	49,2	-8,1	0,2	nein	ja
Westbahnhofstr. 36	1.OG	WA	59	49	52,3	50,6	-6,7	1,6	nein	ja
Westbahnhofstr. 36	2.OG	WA	59	49	53,7	52,0	-5,5	3,0	nein	ja

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Wilhelmsbad

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ΔLrT [dB(A)]	ΔLrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Hanau Wilhelmsbad										
Eichhornstr. 1	EG	WA	59	49	45,7	43,7	-13,3	-5,3	nein	nein
Eichhornstr. 1	1.OG	WA	59	49	47,4	45,4	-11,6	-3,6	nein	nein
Eichhornstr. 1	2.OG	WA	59	49	48,8	46,9	-10,2	-2,1	nein	nein
Hochstädter Landstr. 97	EG	WA	59	49	50,7	48,5	-8,3	-0,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 99	EG	WA	59	49	50,6	48,4	-8,4	-0,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 101	EG	WA	59	49	50,3	48,1	-8,7	-0,9	nein	nein
Hochstädter Landstr. 101	1.OG	WA	59	49	50,5	48,3	-8,5	-0,7	nein	nein
Hochstädter Landstr. 101	2.OG	WA	59	49	50,7	48,5	-8,3	-0,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 102	EG	WA	59	49	46,2	44,1	-12,8	-4,9	nein	nein
Hochstädter Landstr. 102	1.OG	WA	59	49	47,9	45,9	-11,1	-3,1	nein	nein
Hochstädter Landstr. 102	2.OG	WA	59	49	49,3	47,3	-9,7	-1,7	nein	nein
Hochstädter Landstr. 103	EG	WA	59	49	49,8	47,6	-9,2	-1,4	nein	nein
Hochstädter Landstr. 103	1.OG	WA	59	49	50,4	48,2	-8,6	-0,8	nein	nein
Hochstädter Landstr. 103	2.OG	WA	59	49	50,6	48,4	-8,4	-0,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 104	EG	WA	59	49	47,2	45,3	-11,8	-3,7	nein	nein
Hochstädter Landstr. 104	1.OG	WA	59	49	48,4	46,4	-10,6	-2,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 104	2.OG	WA	59	49	49,5	47,4	-9,5	-1,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 105	EG	WA	59	49	49,5	47,4	-9,5	-1,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 105	1.OG	WA	59	49	50,3	48,2	-8,7	-0,8	nein	nein
Hochstädter Landstr. 106	EG	WA	59	49	46,3	44,3	-12,7	-4,7	nein	nein
Hochstädter Landstr. 106	1.OG	WA	59	49	47,6	45,6	-11,4	-3,4	nein	nein
Hochstädter Landstr. 106	2.OG	WA	59	49	48,9	46,9	-10,1	-2,1	nein	nein
Hochstädter Landstr. 107	EG	WA	59	49	50,1	48,1	-8,9	-0,9	nein	nein
Hochstädter Landstr. 107	1.OG	WA	59	49	50,3	48,3	-8,7	-0,7	nein	nein
Hochstädter Landstr. 108	EG	WA	59	49	44,8	42,9	-14,2	-6,1	nein	nein
Hochstädter Landstr. 108	1.OG	WA	59	49	46,3	44,3	-12,7	-4,7	nein	nein
Hochstädter Landstr. 108	2.OG	WA	59	49	48,3	46,4	-10,7	-2,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 109	EG	WA	59	49	40,5	38,7	-18,5	-10,3	nein	nein
Hochstädter Landstr. 109	1.OG	WA	59	49	50,3	48,3	-8,7	-0,7	nein	nein
Hochstädter Landstr. 109	2.OG	WA	59	49	50,5	48,5	-8,5	-0,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 110	EG	WA	59	49	45,3	43,4	-13,7	-5,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 110	1.OG	WA	59	49	46,5	44,5	-12,5	-4,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 110	2.OG	WA	59	49	48,4	46,4	-10,6	-2,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 111	EG	WA	59	49	49,2	47,3	-9,8	-1,7	nein	nein
Hochstädter Landstr. 111	1.OG	WA	59	49	49,4	47,4	-9,6	-1,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 111	2.OG	WA	59	49	49,7	47,7	-9,3	-1,3	nein	nein
Hochstädter Landstr. 112	EG	WA	59	49	47,8	46,0	-11,2	-3,0	nein	nein
Hochstädter Landstr. 112	1.OG	WA	59	49	48,5	46,6	-10,5	-2,4	nein	nein
Hochstädter Landstr. 113	EG	WA	59	49	50,2	48,2	-8,8	-0,8	nein	nein
Hochstädter Landstr. 113	1.OG	WA	59	49	50,4	48,4	-8,6	-0,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 113	2.OG	WA	59	49	50,5	48,5	-8,5	-0,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 117	EG	WA	59	49	50,4	48,4	-8,6	-0,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 117	1.OG	WA	59	49	50,5	48,6	-8,5	-0,4	nein	nein
Hochstädter Landstr. 119	EG	WA	59	49	49,5	47,6	-9,5	-1,4	nein	nein
Hochstädter Landstr. 119	1.OG	WA	59	49	49,9	48,0	-9,1	-1,0	nein	nein
Hochstädter Landstr. 121	EG	WA	59	49	49,9	48,0	-9,1	-1,0	nein	nein
Hochstädter Landstr. 121	1.OG	WA	59	49	50,1	48,2	-8,9	-0,8	nein	nein
Hochstädter Landstr. 121	2.OG	WA	59	49	50,3	48,3	-8,7	-0,7	nein	nein
Hochstädter Landstr. 123	EG	WA	59	49	49,6	47,7	-9,4	-1,3	nein	nein
Hochstädter Landstr. 123	1.OG	WA	59	49	49,8	47,9	-9,2	-1,1	nein	nein
Hochstädter Landstr. 123	2.OG	WA	59	49	50,0	48,1	-9,0	-0,9	nein	nein
Hochstädter Landstr. 125	EG	WA	59	49	49,7	47,9	-9,3	-1,1	nein	nein
Hochstädter Landstr. 125	1.OG	WA	59	49	49,9	48,0	-9,1	-1,0	nein	nein
Hochstädter Landstr. 127	EG	WA	59	49	50,0	48,2	-9,0	-0,8	nein	nein
Hochstädter Landstr. 127	1.OG	WA	59	49	50,2	48,4	-8,8	-0,6	nein	nein
Schwalbenstr. 2a	EG	WA	59	49	48,5	46,7	-10,5	-2,3	nein	nein
Schwalbenstr. 2a	1.OG	WA	59	49	49,0	47,2	-10,0	-1,8	nein	nein
Schwalbenstr. 2a	2.OG	WA	59	49	49,2	47,3	-9,8	-1,7	nein	nein