*spätestens beim ersten Umsetzen

| Haltungsort ⁽¹⁾ : | | | | Haltungsform ⁽²⁾ : | | | |
|--|----------------|---|-------|--|-----------------------|-----------------------------|--|
| Besitzer: | | | | Herkunft ⁽³⁾ : | | | |
| Linie (internationale Bezeichnung): Angabe erst nach Publikation der Linie notwendig! | | | | Besonderheiten aktuell ⁽⁴⁾ : | | | |
| Linie (interne Bezeichnung): | | | | | | | |
| Bezeichnung des/r veränderten Gens/e: Hinte | | | | ergrund d. Linie: | | | |
| Erwartete Eigenschaften: (kurze Beschreibung) | | | | | | | |
| Muttertier Nr.: | Vatertier Nr.: | Vatertier Nr.: | | | ren am: | Generation: | |
| Anzahl geboren: | Datum der B | Datum der Beurteilung: | | | Beurteilende/r: | | |
| Farbe der | □ normal | □ normal □ Abweichungen (bitte angeben, z.B. blass) | | | | | |
| <u>Neugeborenen</u> | | | | | | | |
| Aktivität der | □ normal | □ Ab | weic | hungen (bitte | angeben, z.B. auffall | ende Unruhe) | |
| <u>Neugeborenen</u> | | | | | | | |
| Größe, Entwicklung d. | □ homogen | □ inh | iomo | gen | Gewicht | 1 | |
| Neugeborenen | | | | | □ normal □ | reduziert 🗆 gesteigert | |
| Milk Spot | □ vorhanden | □ nic | ht vo | orhanden | | | |
| Pflege durch das | □ normal | □ Ab | weic | chungen (bitte | angeben, z.B. Vernac | chlässigung, Kannibalismus) | |
| Muttertier | | | | - | J | - | |
| Sonstige | | | | | | | |
| <u>Auffälligkeiten</u> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| (1) Angabe Institut und Raum | | | | z.B.: Lärm wg. Baustelle, Bestandssanierung, Umzug von Räumen etc. | | | |
| (2) z.B. IVC, "offener" Käfig, Filtertop, Isolator etc. gegebenenfalls Hygienestatus angeben | | | | Onizo | ig von Ruumen e | ac. | |
| (3) Name Züchter, externes Labor etc. | | | | | | | |