


\* Beispielhaft dargestellte Bauweise und Schichtdicken.  
Abschließende Festlegung der Bauweise und des zu wählenden Schichtaufbaus erfolgt in der Ausführungsplanung.

Regelquerschnitt  
Bereich Hammersmühle



1	2	3	4	5
Nr.	Art der Änderung		Datum	Zeichen

KREBS + KIEFER

Ingenieure GmbH  
Heinrich-Hertz-Straße 2 | 64295 Darmstadt  
T 06151 885-0 | F 06151 885-150

Auftragnehmer/Planverfasser:

<div><div>Hessen Mobil</div><div>Straßen- und Verkehrsmanagement</div><div>HESSEN</div></div>	Datum		Zeichen
	bearbeitet:		
	gezeichnet:		
	geprüft:		

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straße: L3011		Unterlage / Blatt-Nr.: 14 / 2	
Beginn: zw. NK 5916 043 u. NK 5916 075 Station 0,862 Ende: zw. NK 5916 075 u. NK 5816 006 Station 2,436		Regelquerschnitt Bereich Hammersmühle	
Hessen ID: 00296			
Maßstab: 1 : 50			
L 3011 Hofheim - Lorsbach Endausbau der L3011 mit Radweg  von Bau-km 0+000 bis Bau-km 1+973			
Aufgestellt: Darmstadt, den 08.11.2024 Hessen Mobil - Dezernat Planung und Bau Südhessen (PB15) -   <div>i. A. gez. A. Bergen</div> <div>A. Bergen - Fachdezernent PB 15.5</div>			