


* Beispielhaft dargestellte Bauweise und Schichtdicken.
Abschließende Festlegung der Bauweise und des zu wählenden Schichtaufbaus erfolgt in der Ausführungsplanung.

Regelquerschnitt
Ortseingang Hofheim



1	2	3	4	5
Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen	

Auftragnehmer/Planverfasser: Ingenieure GmbH Heinrich-Hertz-Straße 2 64295 Darmstadt T 06151 885-0 F 06151 885-150		Datum	Zeichen
	bearbeitet:	Juli 2024	vab
	gezeichnet:	Juli 2024	rees
	geprüft:	Juli 2024	ku

Darmstadt, den 15.08.2024, gez. ppa. M. Kühn
Ort, Datum, Unterschrift

 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement		Datum	Zeichen
	bearbeitet:		
	gezeichnet:		
	geprüft:		

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straße: L3011	Unterlage / Blatt-Nr.: 14 / 1
Beginn: zw. NK 5916 043 u. NK 5916 075 Station 0,862 Ende: zw. NK 5916 075 u. NK 5816 006 Station 2,436	Regelquerschnitt Ortseingang Hofheim
Hessen ID: 00296	Maßstab: 1 : 50
L 3011 Hofheim - Lorsbach Endausbau der L3011 mit Radweg Achse 233 von Bau-km 0+054 bis Bau-km 0+399	
Aufgestellt: Darmstadt, den 08.11.2024 Hessen Mobil - Dezernat Planung und Bau Südhessen (PB15) - i. A. gez. A. Bergen A. Bergen - Fachdezernent PB 15.5	