

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Hanau Nordwest										
Altstr. 24	EG	MI	64	54	47,6	43,8	-16,4	-10,2	nein	nein
Altstr. 24	1.OG	MI	64	54	48,0	44,2	-16,0	-9,8	nein	nein
Altstr. 24	2.OG	MI	64	54	48,4	44,7	-15,6	-9,3	nein	nein
Am Steinheimer Tor 6	EG	MI	64	54	50,0	48,4	-14,0	-5,6	nein	nein
Am Steinheimer Tor 6	1.OG	MI	64	54	52,1	50,5	-11,9	-3,5	nein	nein
Am Steinheimer Tor 6	2.OG	MI	64	54	54,6	53,1	-9,4	-0,9	nein	nein
Am Steinheimer Tor 6a	EG	GT	69	0	55,8	54,1	-13,2	54,1	nein	nein
Am Steinheimer Tor 6a	1.OG	GT	69	0	62,9	61,3	-6,1	61,3	nein	nein
Am Steinheimer Tor 6a	2.OG	GT	69	0	69,4	67,8	0,4	67,8	ja	nein
Am Steinheimer Tor 8	EG	MI	64	54	52,3	50,8	-11,7	-3,2	nein	nein
Am Steinheimer Tor 8	1.OG	MI	64	54	54,3	52,9	-9,7	-1,1	nein	nein
Am Steinheimer Tor 8	2.OG	MI	64	54	56,5	55,0	-7,5	1,0	nein	ja
Am Steinheimer Tor 10	EG	MI	64	54	52,4	51,0	-11,6	-3,0	nein	nein
Am Steinheimer Tor 10	1.OG	MI	64	54	54,4	52,9	-9,6	-1,1	nein	nein
Am Steinheimer Tor 10	2.OG	MI	64	54	56,5	55,1	-7,5	1,1	nein	ja
Am Steinheimer Tor 10	3.OG	MI	64	54	58,5	57,0	-5,5	3,0	nein	ja
Am Steinheimer Tor 12	EG	MI	64	54	52,5	51,1	-11,5	-2,9	nein	nein
Am Steinheimer Tor 12	1.OG	MI	64	54	54,4	52,9	-9,6	-1,1	nein	nein
Am Steinheimer Tor 12	2.OG	MI	64	54	56,5	55,0	-7,5	1,0	nein	ja
Am Steinheimer Tor 18	EG	GT	69	0	57,9	56,2	-11,1	56,2	nein	nein
Am Steinheimer Tor 20	EG	MI	64	54	52,8	51,4	-11,2	-2,6	nein	nein
Am Steinheimer Tor 20	1.OG	MI	64	54	54,6	53,2	-9,4	-0,8	nein	nein
Am Steinheimer Tor 20	2.OG	MI	64	54	56,6	55,2	-7,4	1,2	nein	ja
Am Steinheimer Tor 31	EG	MI	64	54	48,8	47,4	-15,2	-6,6	nein	nein
Am Steinheimer Tor 31	1.OG	MI	64	54	50,0	48,5	-14,0	-5,5	nein	nein
Am Steinheimer Tor 31	2.OG	MI	64	54	51,3	49,9	-12,7	-4,1	nein	nein
Bachstr. 9	EG	WA	59	49	45,1	43,5	-13,9	-5,5	nein	nein
Bachstr. 9	1.OG	WA	59	49	45,6	44,1	-13,4	-4,9	nein	nein
Bachstr. 9	2.OG	WA	59	49	46,2	44,6	-12,8	-4,4	nein	nein
Bachstr. 10	EG	WA	59	49	45,2	43,6	-13,8	-5,4	nein	nein
Bachstr. 10	1.OG	WA	59	49	45,8	44,2	-13,2	-4,8	nein	nein
Bachstr. 10	2.OG	WA	59	49	46,3	44,8	-12,7	-4,2	nein	nein
Bachstr. 11	EG	WA	59	49	45,2	43,6	-13,8	-5,4	nein	nein
Bachstr. 11	1.OG	WA	59	49	45,8	44,3	-13,2	-4,7	nein	nein
Bachstr. 11	2.OG	WA	59	49	46,4	44,9	-12,6	-4,1	nein	nein
Bachstr. 12	EG	WA	59	49	45,4	43,8	-13,6	-5,2	nein	nein
Bachstr. 12	1.OG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Bachstr. 12	2.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Bachstr. 13	EG	WA	59	49	45,3	43,7	-13,7	-5,3	nein	nein
Bachstr. 13	1.OG	WA	59	49	45,9	44,3	-13,1	-4,7	nein	nein
Bachstr. 13	2.OG	WA	59	49	46,5	45,0	-12,5	-4,0	nein	nein
Bachstr. 14	EG	WA	59	49	45,5	43,9	-13,5	-5,1	nein	nein
Bachstr. 14	1.OG	WA	59	49	46,1	44,6	-12,9	-4,4	nein	nein
Bachstr. 14	2.OG	WA	59	49	46,8	45,2	-12,2	-3,8	nein	nein
Bachstr. 15	EG	WA	59	49	45,4	43,8	-13,6	-5,2	nein	nein
Bachstr. 15	1.OG	WA	59	49	46,1	44,5	-12,9	-4,5	nein	nein
Bachstr. 15	2.OG	WA	59	49	46,7	45,1	-12,3	-3,9	nein	nein
Bachstr. 16	EG	WA	59	49	45,6	44,0	-13,4	-5,0	nein	nein
Bachstr. 16	1.OG	WA	59	49	46,2	44,6	-12,8	-4,4	nein	nein
Bachstr. 16	2.OG	WA	59	49	46,9	45,3	-12,1	-3,7	nein	nein
Bachstr. 18	EG	WA	59	49	45,7	44,1	-13,3	-4,9	nein	nein
Bachstr. 18	1.OG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Bachstr. 18	2.OG	WA	59	49	47,1	45,5	-11,9	-3,5	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Bachstr. 20	EG	WA	59	49	45,8	44,3	-13,2	-4,7	nein	nein
Bachstr. 20	1.OG	WA	59	49	46,5	45,0	-12,5	-4,0	nein	nein
Bachstr. 20	2.OG	WA	59	49	47,2	45,7	-11,8	-3,3	nein	nein
Bachstr. 21	EG	WA	59	49	46,1	44,5	-12,9	-4,5	nein	nein
Bachstr. 21	1.OG	WA	59	49	46,9	45,3	-12,1	-3,7	nein	nein
Bachstr. 21	2.OG	WA	59	49	47,6	46,0	-11,4	-3,0	nein	nein
Bachstr. 22	EG	WA	59	49	46,2	44,7	-12,8	-4,3	nein	nein
Bachstr. 22	1.OG	WA	59	49	47,0	45,4	-12,0	-3,6	nein	nein
Bachstr. 22	2.OG	WA	59	49	47,7	46,1	-11,3	-2,9	nein	nein
Bachstr. 23	EG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Bachstr. 23	1.OG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Bachstr. 23	2.OG	WA	59	49	48,0	46,4	-11,0	-2,6	nein	nein
Bachstr. 24	EG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Bachstr. 24	1.OG	WA	59	49	47,1	45,5	-11,9	-3,5	nein	nein
Bachstr. 24	2.OG	WA	59	49	47,8	46,3	-11,2	-2,7	nein	nein
Bachstr. 25	EG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Bachstr. 25	1.OG	WA	59	49	47,4	45,8	-11,6	-3,2	nein	nein
Bachstr. 25	2.OG	WA	59	49	48,2	46,7	-10,8	-2,3	nein	nein
Bachstr. 26	EG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Bachstr. 26	1.OG	WA	59	49	47,3	45,8	-11,7	-3,2	nein	nein
Bachstr. 26	2.OG	WA	59	49	48,1	46,5	-10,9	-2,5	nein	nein
Bachstr. 27	EG	WA	59	49	46,7	45,1	-12,3	-3,9	nein	nein
Bachstr. 27	1.OG	WA	59	49	47,6	46,0	-11,4	-3,0	nein	nein
Bachstr. 27	2.OG	WA	59	49	48,6	47,0	-10,4	-2,0	nein	nein
Bachstr. 28	EG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Bachstr. 28	1.OG	WA	59	49	47,4	45,8	-11,6	-3,2	nein	nein
Bachstr. 28	2.OG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Bachstr. 29	EG	WA	59	49	46,8	45,1	-12,2	-3,9	nein	nein
Bachstr. 30	EG	WA	59	49	46,8	45,2	-12,2	-3,8	nein	nein
Bachstr. 30	1.OG	WA	59	49	47,6	46,0	-11,4	-3,0	nein	nein
Bachstr. 30	2.OG	WA	59	49	48,5	46,9	-10,5	-2,1	nein	nein
Bachstr. 30a	EG	WA	59	49	46,9	45,3	-12,1	-3,7	nein	nein
Bachstr. 30a	1.OG	WA	59	49	47,7	46,2	-11,3	-2,8	nein	nein
Bachstr. 30a	2.OG	WA	59	49	48,6	47,1	-10,4	-1,9	nein	nein
Bachstr. 31	EG	WA	59	49	46,7	45,1	-12,3	-3,9	nein	nein
Bachstr. 31	1.OG	WA	59	49	47,8	46,2	-11,2	-2,8	nein	nein
Bachstr. 31	2.OG	WA	59	49	49,0	47,4	-10,0	-1,6	nein	nein
Bachstr. 32	EG	WA	59	49	47,0	45,4	-12,0	-3,6	nein	nein
Bachstr. 32	1.OG	WA	59	49	48,0	46,4	-11,0	-2,6	nein	nein
Bachstr. 32	2.OG	WA	59	49	48,9	47,3	-10,1	-1,7	nein	nein
Bachstr. 33	EG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Bachstr. 33	1.OG	WA	59	49	47,9	46,3	-11,1	-2,7	nein	nein
Bachstr. 33	2.OG	WA	59	49	49,1	47,6	-9,9	-1,4	nein	nein
Bachstr. 34	EG	WA	59	49	47,1	45,5	-11,9	-3,5	nein	nein
Bachstr. 34	1.OG	WA	59	49	48,1	46,5	-10,9	-2,5	nein	nein
Bachstr. 34	2.OG	WA	59	49	49,0	47,5	-10,0	-1,5	nein	nein
Bachstr. 35	EG	WA	59	49	46,5	44,9	-12,5	-4,1	nein	nein
Bachstr. 35	1.OG	WA	59	49	47,9	46,3	-11,1	-2,7	nein	nein
Bachstr. 35	2.OG	WA	59	49	49,3	47,7	-9,7	-1,3	nein	nein
Bachstr. 36	EG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Bachstr. 36	1.OG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Bachstr. 36	2.OG	WA	59	49	49,3	47,7	-9,7	-1,3	nein	nein
Bachstr. 37	EG	WA	59	49	46,5	44,9	-12,5	-4,1	nein	nein
Bachstr. 37	1.OG	WA	59	49	48,0	46,4	-11,0	-2,6	nein	nein
Bachstr. 37	2.OG	WA	59	49	49,5	48,0	-9,5	-1,0	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Bachstr. 38	EG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Bachstr. 38	1.OG	WA	59	49	48,3	46,7	-10,7	-2,3	nein	nein
Bachstr. 38	2.OG	WA	59	49	49,4	47,8	-9,6	-1,2	nein	nein
Bachstr. 39	EG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Bachstr. 39	1.OG	WA	59	49	48,1	46,5	-10,9	-2,5	nein	nein
Bachstr. 39	2.OG	WA	59	49	49,9	48,3	-9,1	-0,7	nein	nein
Bachstr. 40	EG	WA	59	49	46,9	45,3	-12,1	-3,7	nein	nein
Bachstr. 40	1.OG	WA	59	49	48,3	46,7	-10,7	-2,3	nein	nein
Bachstr. 40	2.OG	WA	59	49	49,9	48,4	-9,1	-0,6	nein	nein
Bachstr. 41	EG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Bachstr. 41	1.OG	WA	59	49	49,1	47,5	-9,9	-1,5	nein	nein
Bachstr. 41	2.OG	WA	59	49	51,0	49,5	-8,0	0,5	nein	ja
Bachstr. 42	EG	WA	59	49	47,2	45,7	-11,8	-3,3	nein	nein
Bachstr. 42	1.OG	WA	59	49	48,5	46,9	-10,5	-2,1	nein	nein
Bachstr. 42	2.OG	WA	59	49	50,2	48,6	-8,8	-0,4	nein	nein
Bachstr. 42a	EG	WA	59	49	48,5	46,9	-10,5	-2,1	nein	nein
Bachstr. 42a	1.OG	WA	59	49	49,8	48,3	-9,2	-0,7	nein	nein
Bachstr. 42a	2.OG	WA	59	49	51,4	49,8	-7,6	0,8	nein	ja
Bachstr. 44	EG	WA	59	49	49,4	47,8	-9,6	-1,2	nein	nein
Bachstr. 44	1.OG	WA	59	49	50,8	49,2	-8,2	0,2	nein	ja
Bachstr. 44	2.OG	WA	59	49	52,3	50,8	-6,7	1,8	nein	ja
Bachstr. 46	EG	WA	59	49	50,9	49,3	-8,1	0,3	nein	ja
Bachstr. 46	1.OG	WA	59	49	52,4	50,9	-6,6	1,9	nein	ja
Bachstr. 46	2.OG	WA	59	49	54,2	52,7	-4,8	3,7	nein	ja
Beethovenplatz 1	EG	WA	59	49	45,8	44,2	-13,2	-4,8	nein	nein
Beethovenplatz 1	1.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Beethovenplatz 1	2.OG	WA	59	49	47,3	45,8	-11,7	-3,2	nein	nein
Beethovenplatz 1	3.OG	WA	59	49	47,9	46,3	-11,1	-2,7	nein	nein
Beethovenplatz 2	EG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Beethovenplatz 2	1.OG	WA	59	49	46,9	45,4	-12,1	-3,6	nein	nein
Beethovenplatz 2	2.OG	WA	59	49	47,7	46,2	-11,3	-2,8	nein	nein
Beethovenplatz 2	3.OG	WA	59	49	48,3	46,8	-10,7	-2,2	nein	nein
Beethovenplatz 3	EG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Beethovenplatz 3	1.OG	WA	59	49	47,3	45,7	-11,7	-3,3	nein	nein
Beethovenplatz 3	2.OG	WA	59	49	48,0	46,5	-11,0	-2,5	nein	nein
Beethovenplatz 3	3.OG	WA	59	49	48,7	47,1	-10,3	-1,9	nein	nein
Beethovenplatz 4	EG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Beethovenplatz 4	1.OG	WA	59	49	47,6	46,0	-11,4	-3,0	nein	nein
Beethovenplatz 4	2.OG	WA	59	49	48,3	46,8	-10,7	-2,2	nein	nein
Beethovenplatz 4	3.OG	WA	59	49	48,9	47,4	-10,1	-1,6	nein	nein
Beethovenplatz 5	EG	WA	59	49	46,5	44,9	-12,5	-4,1	nein	nein
Beethovenplatz 5	1.OG	WA	59	49	47,6	46,0	-11,4	-3,0	nein	nein
Beethovenplatz 5	2.OG	WA	59	49	48,4	46,9	-10,6	-2,1	nein	nein
Beethovenplatz 5	3.OG	WA	59	49	49,0	47,5	-10,0	-1,5	nein	nein
Beethovenplatz 6	EG	WA	59	49	46,1	44,5	-12,9	-4,5	nein	nein
Beethovenplatz 6	1.OG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Beethovenplatz 6	2.OG	WA	59	49	48,1	46,6	-10,9	-2,4	nein	nein
Beethovenplatz 6	3.OG	WA	59	49	48,8	47,2	-10,2	-1,8	nein	nein
Beethovenplatz 7	EG	WA	59	49	45,7	44,1	-13,3	-4,9	nein	nein
Beethovenplatz 7	1.OG	WA	59	49	46,8	45,3	-12,2	-3,7	nein	nein
Beethovenplatz 7	2.OG	WA	59	49	47,9	46,3	-11,1	-2,7	nein	nein
Beethovenplatz 7	3.OG	WA	59	49	48,6	47,1	-10,4	-1,9	nein	nein
Beethovenplatz 8	EG	WA	59	49	45,2	43,6	-13,8	-5,4	nein	nein
Beethovenplatz 8	1.OG	WA	59	49	46,2	44,6	-12,8	-4,4	nein	nein
Beethovenplatz 8	2.OG	WA	59	49	47,1	45,6	-11,9	-3,4	nein	nein
Beethovenplatz 8	3.OG	WA	59	49	47,8	46,3	-11,2	-2,7	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Beethovenplatz 9	EG	WA	59	49	45,2	43,7	-13,8	-5,3	nein	nein
Beethovenplatz 9	1.OG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Beethovenplatz 9	2.OG	WA	59	49	46,7	45,2	-12,3	-3,8	nein	nein
Beethovenplatz 9	3.OG	WA	59	49	47,3	45,8	-11,7	-3,2	nein	nein
Beethovenplatz 10	EG	WA	59	49	45,2	43,6	-13,8	-5,4	nein	nein
Beethovenplatz 10	1.OG	WA	59	49	45,9	44,3	-13,1	-4,7	nein	nein
Beethovenplatz 10	2.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Beethovenplatz 10	3.OG	WA	59	49	47,2	45,7	-11,8	-3,3	nein	nein
Beethovenplatz 12	EG	WA	59	49	45,1	43,5	-13,9	-5,5	nein	nein
Beethovenplatz 12	1.OG	WA	59	49	45,8	44,3	-13,2	-4,7	nein	nein
Beethovenplatz 12	2.OG	WA	59	49	46,5	44,9	-12,5	-4,1	nein	nein
Beethovenplatz 12	3.OG	WA	59	49	47,0	45,5	-12,0	-3,5	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 10	EG	WA	59	49	45,2	44,0	-13,8	-5,0	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 10	1.OG	WA	59	49	45,9	44,8	-13,1	-4,2	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 10	2.OG	WA	59	49	46,6	45,6	-12,4	-3,4	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 12	EG	WA	59	49	45,2	44,0	-13,8	-5,0	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 12	1.OG	WA	59	49	46,0	44,9	-13,0	-4,1	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 12	2.OG	WA	59	49	46,9	45,9	-12,1	-3,1	nein	nein
Burgallee 132	EG	WA	59	49	53,6	52,0	-5,4	3,0	nein	ja
Burgallee 132	1.OG	WA	59	49	56,9	55,4	-2,1	6,4	nein	ja
Burgallee 132	2.OG	WA	59	49	60,0	58,5	1,0	9,5	ja	ja
Burgallee 132	3.OG	WA	59	49	62,4	60,9	3,4	11,9	ja	ja
Burgallee 134	EG	WA	59	49	50,7	49,1	-8,3	0,1	nein	ja
Burgallee 134	1.OG	WA	59	49	51,9	50,3	-7,1	1,3	nein	ja
Burgallee 136	EG	WA	59	49	49,3	47,6	-9,7	-1,4	nein	nein
Burgallee 136	1.OG	WA	59	49	50,9	49,2	-8,1	0,2	nein	ja
Burgallee 136a	EG	WA	59	49	48,2	46,5	-10,8	-2,5	nein	nein
Burgallee 136a	1.OG	WA	59	49	50,6	48,9	-8,4	-0,1	nein	nein
Burgallee 136b	EG	WA	59	49	47,9	46,2	-11,1	-2,8	nein	nein
Burgallee 136b	1.OG	WA	59	49	49,9	48,3	-9,1	-0,7	nein	nein
Burgallee 136c	EG	WA	59	49	48,1	46,5	-10,9	-2,5	nein	nein
Burgallee 136c	1.OG	WA	59	49	49,8	48,1	-9,2	-0,9	nein	nein
Burgallee 138	EG	WA	59	49	49,7	48,0	-9,3	-1,0	nein	nein
Burgallee 138	1.OG	WA	59	49	50,6	48,9	-8,4	-0,1	nein	nein
Dr. Schwabe Str. 14a	EG	GE	69	59	45,5	43,9	-23,5	-15,1	nein	nein
Dr. Schwabe Str. 14a	1.OG	GE	69	59	46,3	44,8	-22,7	-14,2	nein	nein
Dr. Schwabe Str. 14b	EG	WA	59	49	44,1	42,5	-14,9	-6,5	nein	nein
Dr. Schwabe Str. 14b	1.OG	WA	59	49	44,9	43,4	-14,1	-5,6	nein	nein
Dr. Schwabe Str. 16	EG	WA	59	49	43,7	42,1	-15,3	-6,9	nein	nein
Dr. Schwabe Str. 16	1.OG	WA	59	49	44,5	43,0	-14,5	-6,0	nein	nein
Fischerstr. 2	EG	MI	64	54	47,5	43,6	-16,5	-10,4	nein	nein
Fischerstr. 2	1.OG	MI	64	54	47,8	44,0	-16,2	-10,0	nein	nein
Fischerstr. 2	2.OG	MI	64	54	48,2	44,4	-15,8	-9,6	nein	nein
Fischerstr. 4	EG	MI	64	54	47,2	43,4	-16,8	-10,6	nein	nein
Fischerstr. 4	1.OG	MI	64	54	47,6	43,8	-16,4	-10,2	nein	nein
Fischerstr. 4	2.OG	MI	64	54	47,9	44,1	-16,1	-9,9	nein	nein
Fischerstr. 4	3.OG	MI	64	54	48,2	44,5	-15,8	-9,5	nein	nein
Fischerstr. 4	4.OG	MI	64	54	48,5	44,8	-15,5	-9,2	nein	nein
Fischerstr. 14	EG	MI	64	54	46,6	42,8	-17,4	-11,2	nein	nein
Fischerstr. 14	1.OG	MI	64	54	46,9	43,2	-17,1	-10,8	nein	nein
Frankfurter Landstr. 49	EG	WA	59	49	43,8	42,1	-15,2	-6,9	nein	nein
Frankfurter Landstr. 49	1.OG	WA	59	49	44,7	43,0	-14,3	-6,0	nein	nein
Frankfurter Landstr. 49	2.OG	WA	59	49	45,6	43,9	-13,4	-5,1	nein	nein
Frankfurter Landstr. 51	EG	WA	59	49	44,0	42,3	-15,0	-6,7	nein	nein
Frankfurter Landstr. 51	1.OG	WA	59	49	45,0	43,3	-14,0	-5,7	nein	nein
Frankfurter Landstr. 51	2.OG	WA	59	49	45,9	44,2	-13,1	-4,8	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Frankfurter Landstr. 53	EG	WA	59	49	44,1	42,4	-14,9	-6,6	nein	nein
Frankfurter Landstr. 53	1.OG	WA	59	49	45,2	43,5	-13,8	-5,5	nein	nein
Frankfurter Landstr. 53	2.OG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Frankfurter Landstr. 57a	EG	WA	59	49	44,5	43,0	-14,5	-6,0	nein	nein
Frankfurter Landstr. 57a	1.OG	WA	59	49	45,4	43,9	-13,6	-5,1	nein	nein
Frankfurter Landstr. 57a	2.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Frankfurter Landstr. 57b	EG	WA	59	49	44,9	43,3	-14,1	-5,7	nein	nein
Frankfurter Landstr. 57b	1.OG	WA	59	49	45,9	44,3	-13,1	-4,7	nein	nein
Frankfurter Landstr. 57b	2.OG	WA	59	49	46,9	45,3	-12,1	-3,7	nein	nein
Frankfurter Landstr. 59	EG	WA	59	49	44,8	43,2	-14,2	-5,8	nein	nein
Frankfurter Landstr. 59	1.OG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Frankfurter Landstr. 59	2.OG	WA	59	49	47,4	45,8	-11,6	-3,2	nein	nein
Frankfurter Landstr. 59	3.OG	WA	59	49	48,6	47,0	-10,4	-2,0	nein	nein
Frankfurter Landstr. 60	EG	WA	59	49	44,7	43,1	-14,3	-5,9	nein	nein
Frankfurter Landstr. 60	1.OG	WA	59	49	45,7	44,1	-13,3	-4,9	nein	nein
Frankfurter Landstr. 60	2.OG	WA	59	49	46,9	45,3	-12,1	-3,7	nein	nein
Frankfurter Landstr. 61	EG	WA	59	49	40,9	39,2	-18,1	-9,8	nein	nein
Frankfurter Landstr. 61	1.OG	WA	59	49	46,2	44,6	-12,8	-4,4	nein	nein
Frankfurter Landstr. 61	2.OG	WA	59	49	47,4	45,8	-11,6	-3,2	nein	nein
Frankfurter Landstr. 61	3.OG	WA	59	49	48,9	47,4	-10,1	-1,6	nein	nein
Frankfurter Landstr. 62	EG	WA	59	49	44,7	43,1	-14,3	-5,9	nein	nein
Frankfurter Landstr. 62	1.OG	WA	59	49	45,8	44,1	-13,2	-4,9	nein	nein
Frankfurter Landstr. 62	2.OG	WA	59	49	47,0	45,4	-12,0	-3,6	nein	nein
Frankfurter Landstr. 63	EG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Frankfurter Landstr. 63	1.OG	WA	59	49	47,4	45,8	-11,6	-3,2	nein	nein
Frankfurter Landstr. 63	2.OG	WA	59	49	48,5	46,9	-10,5	-2,1	nein	nein
Frankfurter Landstr. 65	EG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Frankfurter Landstr. 65	1.OG	WA	59	49	48,3	46,7	-10,7	-2,3	nein	nein
Frankfurter Landstr. 65	2.OG	WA	59	49	49,5	47,9	-9,5	-1,1	nein	nein
Frankfurter Landstr. 66	EG	WA	59	49	48,0	46,4	-11,0	-2,6	nein	nein
Frankfurter Landstr. 66	1.OG	WA	59	49	49,3	47,8	-9,7	-1,2	nein	nein
Frankfurter Landstr. 66	2.OG	WA	59	49	50,6	49,0	-8,4	0,0	nein	nein
Frankfurter Landstr. 67	EG	WA	59	49	47,7	46,0	-11,3	-3,0	nein	nein
Frankfurter Landstr. 68	EG	WA	59	49	47,8	46,2	-11,2	-2,8	nein	nein
Frankfurter Landstr. 68	1.OG	WA	59	49	48,9	47,4	-10,1	-1,6	nein	nein
Frankfurter Landstr. 69	EG	WA	59	49	48,1	46,5	-10,9	-2,5	nein	nein
Frankfurter Landstr. 70	EG	WA	59	49	48,5	46,9	-10,5	-2,1	nein	nein
Frankfurter Landstr. 70	1.OG	WA	59	49	49,7	48,2	-9,3	-0,8	nein	nein
Frankfurter Landstr. 71	EG	WA	59	49	50,7	49,1	-8,3	0,1	nein	ja
Frankfurter Landstr. 71	1.OG	WA	59	49	52,2	50,7	-6,8	1,7	nein	ja
Frankfurter Landstr. 72	EG	WA	59	49	49,1	47,5	-9,9	-1,5	nein	nein
Frankfurter Landstr. 72	1.OG	WA	59	49	50,3	48,8	-8,7	-0,2	nein	nein
Frankfurter Landstr. 73	EG	WA	59	49	48,7	47,1	-10,3	-1,9	nein	nein
Glockenstr. 6	EG	MI	64	54	45,2	42,9	-18,8	-11,1	nein	nein
Glockenstr. 6	1.OG	MI	64	54	45,6	43,4	-18,4	-10,6	nein	nein
Glockenstr. 6	2.OG	MI	64	54	45,9	43,8	-18,1	-10,2	nein	nein
Glockenstr. 9	EG	MI	64	54	46,2	43,0	-17,8	-11,0	nein	nein
Glockenstr. 9	1.OG	MI	64	54	46,6	43,5	-17,4	-10,5	nein	nein
Glockenstr. 9	2.OG	MI	64	54	47,0	44,0	-17,0	-10,0	nein	nein
Glockenstr. 9	3.OG	MI	64	54	47,4	44,4	-16,6	-9,6	nein	nein
Glockenstr. 10	EG	MI	64	54	45,6	43,0	-18,4	-11,0	nein	nein
Glockenstr. 10	1.OG	MI	64	54	46,0	43,4	-18,0	-10,6	nein	nein
Glockenstr. 10	2.OG	MI	64	54	46,3	43,8	-17,7	-10,2	nein	nein
Glockenstr. 11	EG	MI	64	54	46,4	43,1	-17,6	-10,9	nein	nein
Glockenstr. 11	1.OG	MI	64	54	46,8	43,6	-17,2	-10,4	nein	nein
Glockenstr. 11	2.OG	MI	64	54	47,1	44,0	-16,9	-10,0	nein	nein
Glockenstr. 11	3.OG	MI	64	54	47,5	44,4	-16,5	-9,6	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Glockenstr. 12	EG	MI	64	54	45,8	42,9	-18,2	-11,1	nein	nein
Glockenstr. 12	1.OG	MI	64	54	46,2	43,3	-17,8	-10,7	nein	nein
Glockenstr. 12	2.OG	MI	64	54	46,5	43,7	-17,5	-10,3	nein	nein
Glockenstr. 13	EG	MI	64	54	46,5	43,2	-17,5	-10,8	nein	nein
Glockenstr. 13	1.OG	MI	64	54	46,9	43,6	-17,1	-10,4	nein	nein
Glockenstr. 13	2.OG	MI	64	54	47,3	44,1	-16,7	-9,9	nein	nein
Glockenstr. 13	3.OG	MI	64	54	47,6	44,5	-16,4	-9,5	nein	nein
Glockenstr. 15	EG	MI	64	54	46,4	43,1	-17,6	-10,9	nein	nein
Glockenstr. 15	1.OG	MI	64	54	46,7	43,5	-17,3	-10,5	nein	nein
Glockenstr. 15	2.OG	MI	64	54	47,1	43,9	-16,9	-10,1	nein	nein
Glockenstr. 15	3.OG	MI	64	54	47,4	44,3	-16,6	-9,7	nein	nein
Glockenstr. 17	EG	MI	64	54	46,2	42,8	-17,8	-11,2	nein	nein
Glockenstr. 17	1.OG	MI	64	54	46,5	43,2	-17,5	-10,8	nein	nein
Glockenstr. 17	2.OG	MI	64	54	46,8	43,6	-17,2	-10,4	nein	nein
Glockenstr. 17	3.OG	MI	64	54	47,1	43,9	-16,9	-10,1	nein	nein
Glockenstr. 19	EG	MI	64	54	46,0	42,7	-18,0	-11,3	nein	nein
Glockenstr. 19	1.OG	MI	64	54	46,4	43,1	-17,6	-10,9	nein	nein
Glockenstr. 19	2.OG	MI	64	54	46,7	43,4	-17,3	-10,6	nein	nein
Glockenstr. 19	3.OG	MI	64	54	47,0	43,8	-17,0	-10,2	nein	nein
Glockenstr. 21	EG	MI	64	54	46,0	42,6	-18,0	-11,4	nein	nein
Glockenstr. 21	1.OG	MI	64	54	46,3	43,0	-17,7	-11,0	nein	nein
Glockenstr. 21	2.OG	MI	64	54	46,6	43,3	-17,4	-10,7	nein	nein
Glockenstr. 21	3.OG	MI	64	54	46,9	43,7	-17,1	-10,3	nein	nein
Glockenstr. 23	EG	MI	64	54	45,9	42,6	-18,1	-11,4	nein	nein
Glockenstr. 23	1.OG	MI	64	54	46,2	43,0	-17,8	-11,0	nein	nein
Glockenstr. 23	2.OG	MI	64	54	46,5	43,3	-17,5	-10,7	nein	nein
Glockenstr. 23	3.OG	MI	64	54	46,8	43,6	-17,2	-10,4	nein	nein
Gluckstr. 7	EG	WA	59	49	44,8	43,2	-14,2	-5,8	nein	nein
Gluckstr. 7	1.OG	WA	59	49	45,3	43,7	-13,7	-5,3	nein	nein
Gluckstr. 7	2.OG	WA	59	49	45,8	44,3	-13,2	-4,7	nein	nein
Gluckstr. 11	EG	WA	59	49	45,1	43,5	-13,9	-5,5	nein	nein
Gluckstr. 11	1.OG	WA	59	49	45,6	44,0	-13,4	-5,0	nein	nein
Gluckstr. 11	2.OG	WA	59	49	46,2	44,6	-12,8	-4,4	nein	nein
Gluckstr. 14	EG	WA	59	49	45,2	43,6	-13,8	-5,4	nein	nein
Gluckstr. 14	1.OG	WA	59	49	45,7	44,2	-13,3	-4,8	nein	nein
Gluckstr. 14	2.OG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Gluckstr. 15	EG	WA	59	49	45,3	43,7	-13,7	-5,3	nein	nein
Gluckstr. 15	1.OG	WA	59	49	45,9	44,3	-13,1	-4,7	nein	nein
Gluckstr. 15	2.OG	WA	59	49	46,4	44,9	-12,6	-4,1	nein	nein
Gluckstr. 16	EG	WA	59	49	45,3	43,7	-13,7	-5,3	nein	nein
Gluckstr. 16	1.OG	WA	59	49	45,9	44,3	-13,1	-4,7	nein	nein
Gluckstr. 16	2.OG	WA	59	49	46,4	44,9	-12,6	-4,1	nein	nein
Gluckstr. 17	EG	WA	59	49	45,4	43,8	-13,6	-5,2	nein	nein
Gluckstr. 17	1.OG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Gluckstr. 17	2.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Gluckstr. 19	EG	WA	59	49	45,6	44,0	-13,4	-5,0	nein	nein
Gluckstr. 19	1.OG	WA	59	49	46,2	44,6	-12,8	-4,4	nein	nein
Gluckstr. 19	2.OG	WA	59	49	46,7	45,2	-12,3	-3,8	nein	nein
Gluckstr. 21	EG	WA	59	49	45,7	44,1	-13,3	-4,9	nein	nein
Gluckstr. 21	1.OG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Gluckstr. 21	2.OG	WA	59	49	46,9	45,3	-12,1	-3,7	nein	nein
Gluckstr. 23	EG	WA	59	49	45,8	44,2	-13,2	-4,8	nein	nein
Gluckstr. 23	1.OG	WA	59	49	46,4	44,9	-12,6	-4,1	nein	nein
Gluckstr. 23	2.OG	WA	59	49	47,0	45,5	-12,0	-3,5	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 2	EG	WA	59	49	44,4	41,9	-14,6	-7,1	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 3	EG	WA	59	49	45,2	42,6	-13,8	-6,4	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 3	1.OG	WA	59	49	46,2	43,6	-12,8	-5,4	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Gottfried-Keller-Str. 4	EG	WA	59	49	45,5	42,9	-13,5	-6,1	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 4	1.OG	WA	59	49	47,1	44,4	-11,9	-4,6	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 6	EG	WA	59	49	45,4	42,8	-13,6	-6,2	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 6	1.OG	WA	59	49	47,1	44,2	-11,9	-4,8	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 8	EG	WA	59	49	45,5	42,8	-13,5	-6,2	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 8	1.OG	WA	59	49	46,9	43,8	-12,1	-5,2	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 10	EG	WA	59	49	45,5	42,6	-13,5	-6,4	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 10	1.OG	WA	59	49	46,8	43,6	-12,2	-5,4	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 12	EG	WA	59	49	45,7	42,6	-13,3	-6,4	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 14	EG	WA	59	49	45,4	42,2	-13,6	-6,8	nein	nein
Gottfried-Keller-Str. 14	1.OG	WA	59	49	46,6	43,2	-12,4	-5,8	nein	nein
Gustav-Hoch-Str. 57	EG	WA	59	49	45,6	44,0	-13,4	-5,0	nein	nein
Gustav-Hoch-Str. 57	1.OG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Gustav-Hoch-Str. 57	2.OG	WA	59	49	46,9	45,4	-12,1	-3,6	nein	nein
Gustav-Hoch-Str. 59	EG	WA	59	49	45,3	43,7	-13,7	-5,3	nein	nein
Gustav-Hoch-Str. 59	1.OG	WA	59	49	46,2	44,6	-12,8	-4,4	nein	nein
Gustav-Hoch-Str. 59	2.OG	WA	59	49	46,9	45,3	-12,1	-3,7	nein	nein
Gustav-Hoch-Str. 61	EG	WA	59	49	45,6	44,0	-13,4	-5,0	nein	nein
Gustav-Hoch-Str. 61	1.OG	WA	59	49	46,5	44,9	-12,5	-4,1	nein	nein
Gustav-Hoch-Str. 61	2.OG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Gärtner Str. 6	EG	MI	64	54	44,8	43,5	-19,2	-10,5	nein	nein
Gärtner Str. 6	1.OG	MI	64	54	45,2	44,0	-18,8	-10,0	nein	nein
Gärtner Str. 6	2.OG	MI	64	54	45,7	44,4	-18,3	-9,6	nein	nein
Gärtner Str. 8	EG	MI	64	54	44,7	43,5	-19,3	-10,5	nein	nein
Gärtner Str. 8	1.OG	MI	64	54	45,2	44,0	-18,8	-10,0	nein	nein
Gärtner Str. 8	2.OG	MI	64	54	45,7	44,5	-18,3	-9,5	nein	nein
Gärtner Str. 10	EG	MI	64	54	44,8	43,6	-19,2	-10,4	nein	nein
Gärtner Str. 10	1.OG	MI	64	54	45,3	44,1	-18,7	-9,9	nein	nein
Gärtner Str. 10	2.OG	MI	64	54	45,8	44,6	-18,2	-9,4	nein	nein
Gärtner Str. 12	EG	MI	64	54	44,8	43,7	-19,2	-10,3	nein	nein
Gärtner Str. 12	1.OG	MI	64	54	45,3	44,1	-18,7	-9,9	nein	nein
Gärtner Str. 12	2.OG	MI	64	54	45,8	44,6	-18,2	-9,4	nein	nein
Gärtner Str. 14	EG	SOS	57	0	46,7	45,0	-10,3	45,0	nein	nein
Gärtner Str. 14	1.OG	SOS	57	0	47,6	45,9	-9,4	45,9	nein	nein
Haendelstr. 11	EG	WA	59	49	45,1	43,4	-13,9	-5,6	nein	nein
Haendelstr. 11	1.OG	WA	59	49	45,7	44,1	-13,3	-4,9	nein	nein
Haendelstr. 11	2.OG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Haendelstr. 13	EG	WA	59	49	45,1	43,5	-13,9	-5,5	nein	nein
Haendelstr. 13	1.OG	WA	59	49	45,8	44,2	-13,2	-4,8	nein	nein
Haendelstr. 13	2.OG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Haendelstr. 14	EG	WA	59	49	45,4	43,8	-13,6	-5,2	nein	nein
Haendelstr. 14	1.OG	WA	59	49	46,1	44,5	-12,9	-4,5	nein	nein
Haendelstr. 14	2.OG	WA	59	49	46,8	45,2	-12,2	-3,8	nein	nein
Haendelstr. 15	EG	WA	59	49	45,4	43,8	-13,6	-5,2	nein	nein
Haendelstr. 15	1.OG	WA	59	49	46,1	44,5	-12,9	-4,5	nein	nein
Haendelstr. 15	2.OG	WA	59	49	46,8	45,2	-12,2	-3,8	nein	nein
Haendelstr. 16	EG	WA	59	49	45,7	44,1	-13,3	-4,9	nein	nein
Haendelstr. 16	1.OG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Haendelstr. 16	2.OG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Haendelstr. 17	EG	WA	59	49	45,6	43,9	-13,4	-5,1	nein	nein
Haendelstr. 17	1.OG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Haendelstr. 17	2.OG	WA	59	49	47,1	45,5	-11,9	-3,5	nein	nein
Haendelstr. 18	EG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Haendelstr. 18	1.OG	WA	59	49	46,9	45,3	-12,1	-3,7	nein	nein
Haendelstr. 20	EG	WA	59	49	46,2	44,6	-12,8	-4,4	nein	nein
Haendelstr. 20	1.OG	WA	59	49	47,1	45,5	-11,9	-3,5	nein	nein
Haendelstr. 20	2.OG	WA	59	49	47,9	46,3	-11,1	-2,7	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Haendelstr. 22	EG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Haendelstr. 22	1.OG	WA	59	49	47,4	45,8	-11,6	-3,2	nein	nein
Haendelstr. 22	2.OG	WA	59	49	48,3	46,7	-10,7	-2,3	nein	nein
Haendelstr. 24	EG	WA	59	49	46,7	45,1	-12,3	-3,9	nein	nein
Haendelstr. 24	1.OG	WA	59	49	47,8	46,2	-11,2	-2,8	nein	nein
Haendelstr. 24	2.OG	WA	59	49	48,9	47,3	-10,1	-1,7	nein	nein
Haendelstr. 26	EG	WA	59	49	46,8	45,2	-12,2	-3,8	nein	nein
Haendelstr. 26	1.OG	WA	59	49	48,3	46,7	-10,7	-2,3	nein	nein
Haendelstr. 26	2.OG	WA	59	49	49,6	48,0	-9,4	-1,0	nein	nein
Haendelstr. 27	EG	WA	59	49	46,5	44,9	-12,5	-4,1	nein	nein
Haendelstr. 27	1.OG	WA	59	49	47,5	45,9	-11,5	-3,1	nein	nein
Haendelstr. 27	2.OG	WA	59	49	48,5	47,0	-10,5	-2,0	nein	nein
Haendelstr. 29	EG	WA	59	49	47,0	45,4	-12,0	-3,6	nein	nein
Haendelstr. 29	1.OG	WA	59	49	48,1	46,5	-10,9	-2,5	nein	nein
Haendelstr. 29	2.OG	WA	59	49	49,1	47,5	-9,9	-1,5	nein	nein
Haendelstr. 31	EG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Haendelstr. 31	1.OG	WA	59	49	47,7	46,2	-11,3	-2,8	nein	nein
Haendelstr. 31	2.OG	WA	59	49	48,9	47,3	-10,1	-1,7	nein	nein
Hahnenstr. 8	EG	WA	59	49	44,7	43,0	-14,3	-6,0	nein	nein
Hahnenstr. 8	1.OG	WA	59	49	45,0	43,4	-14,0	-5,6	nein	nein
Hahnenstr. 8	2.OG	WA	59	49	45,4	43,7	-13,6	-5,3	nein	nein
Hahnenstr. 8	3.OG	WA	59	49	45,7	44,1	-13,3	-4,9	nein	nein
Hahnenstr. 8	4.OG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Hahnenstr. 23	EG	WA	59	49	44,7	43,3	-14,3	-5,7	nein	nein
Hahnenstr. 23	1.OG	WA	59	49	45,1	43,7	-13,9	-5,3	nein	nein
Hahnenstr. 23	2.OG	WA	59	49	45,5	44,1	-13,5	-4,9	nein	nein
Hahnenstr. 23	3.OG	WA	59	49	45,9	44,5	-13,1	-4,5	nein	nein
Hahnenstr. 23	4.OG	WA	59	49	46,3	44,9	-12,7	-4,1	nein	nein
Haydnstr. 1	EG	WA	59	49	45,6	44,0	-13,4	-5,0	nein	nein
Haydnstr. 1	1.OG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Haydnstr. 1	2.OG	WA	59	49	47,1	45,5	-11,9	-3,5	nein	nein
Haydnstr. 2	EG	WA	59	49	45,9	44,3	-13,1	-4,7	nein	nein
Haydnstr. 2	1.OG	WA	59	49	46,8	45,2	-12,2	-3,8	nein	nein
Haydnstr. 2	2.OG	WA	59	49	47,6	46,1	-11,4	-2,9	nein	nein
Haydnstr. 3	EG	WA	59	49	45,7	44,1	-13,3	-4,9	nein	nein
Haydnstr. 3	1.OG	WA	59	49	46,4	44,9	-12,6	-4,1	nein	nein
Haydnstr. 3	2.OG	WA	59	49	47,1	45,6	-11,9	-3,4	nein	nein
Haydnstr. 4	EG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Haydnstr. 4	1.OG	WA	59	49	46,8	45,3	-12,2	-3,7	nein	nein
Haydnstr. 4	2.OG	WA	59	49	47,7	46,1	-11,3	-2,9	nein	nein
Haydnstr. 5	EG	WA	59	49	45,8	44,3	-13,2	-4,7	nein	nein
Haydnstr. 5	1.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Haydnstr. 5	2.OG	WA	59	49	47,3	45,7	-11,7	-3,3	nein	nein
Haydnstr. 6	EG	WA	59	49	46,0	44,5	-13,0	-4,5	nein	nein
Haydnstr. 6	1.OG	WA	59	49	46,9	45,4	-12,1	-3,6	nein	nein
Haydnstr. 6	2.OG	WA	59	49	47,8	46,2	-11,2	-2,8	nein	nein
Haydnstr. 7	EG	WA	59	49	45,9	44,3	-13,1	-4,7	nein	nein
Haydnstr. 7	1.OG	WA	59	49	46,6	45,1	-12,4	-3,9	nein	nein
Haydnstr. 7	2.OG	WA	59	49	47,4	45,8	-11,6	-3,2	nein	nein
Haydnstr. 8	EG	WA	59	49	46,5	44,9	-12,5	-4,1	nein	nein
Haydnstr. 8	1.OG	WA	59	49	47,5	45,9	-11,5	-3,1	nein	nein
Haydnstr. 8	2.OG	WA	59	49	48,4	46,8	-10,6	-2,2	nein	nein
Haydnstr. 9	EG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Haydnstr. 9	1.OG	WA	59	49	46,8	45,2	-12,2	-3,8	nein	nein
Haydnstr. 9	2.OG	WA	59	49	47,6	46,0	-11,4	-3,0	nein	nein
Haydnstr. 10	EG	WA	59	49	46,8	45,2	-12,2	-3,8	nein	nein
Haydnstr. 10	1.OG	WA	59	49	47,8	46,3	-11,2	-2,7	nein	nein
Haydnstr. 10	2.OG	WA	59	49	48,8	47,2	-10,2	-1,8	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Haydnstr. 11	EG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Haydnstr. 11	1.OG	WA	59	49	46,8	45,3	-12,2	-3,7	nein	nein
Haydnstr. 11	2.OG	WA	59	49	47,7	46,1	-11,3	-2,9	nein	nein
Haydnstr. 12	EG	WA	59	49	47,1	45,5	-11,9	-3,5	nein	nein
Haydnstr. 12	1.OG	WA	59	49	48,1	46,5	-10,9	-2,5	nein	nein
Haydnstr. 12	2.OG	WA	59	49	49,0	47,5	-10,0	-1,5	nein	nein
Haydnstr. 13	EG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Haydnstr. 13	1.OG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Haydnstr. 13	2.OG	WA	59	49	48,0	46,5	-11,0	-2,5	nein	nein
Haydnstr. 14	EG	WA	59	49	47,4	45,8	-11,6	-3,2	nein	nein
Haydnstr. 14	1.OG	WA	59	49	48,5	46,9	-10,5	-2,1	nein	nein
Haydnstr. 14	2.OG	WA	59	49	49,6	48,0	-9,4	-1,0	nein	nein
Haydnstr. 15	EG	WA	59	49	46,8	45,2	-12,2	-3,8	nein	nein
Haydnstr. 15	1.OG	WA	59	49	47,7	46,1	-11,3	-2,9	nein	nein
Haydnstr. 15	2.OG	WA	59	49	48,6	47,0	-10,4	-2,0	nein	nein
Haydnstr. 16	EG	WA	59	49	47,8	46,2	-11,2	-2,8	nein	nein
Haydnstr. 16	1.OG	WA	59	49	49,0	47,4	-10,0	-1,6	nein	nein
Haydnstr. 16	2.OG	WA	59	49	50,2	48,7	-8,8	-0,3	nein	nein
Haydnstr. 17	EG	WA	59	49	47,0	45,4	-12,0	-3,6	nein	nein
Haydnstr. 17	1.OG	WA	59	49	48,0	46,4	-11,0	-2,6	nein	nein
Haydnstr. 17	2.OG	WA	59	49	48,9	47,3	-10,1	-1,7	nein	nein
Haydnstr. 18	EG	WA	59	49	47,9	46,3	-11,1	-2,7	nein	nein
Haydnstr. 18	1.OG	WA	59	49	49,2	47,6	-9,8	-1,4	nein	nein
Haydnstr. 18	2.OG	WA	59	49	50,5	48,9	-8,5	-0,1	nein	nein
Haydnstr. 19	EG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Haydnstr. 19	1.OG	WA	59	49	48,2	46,7	-10,8	-2,3	nein	nein
Haydnstr. 19	2.OG	WA	59	49	49,3	47,7	-9,7	-1,3	nein	nein
Haydnstr. 20	EG	WA	59	49	48,1	46,5	-10,9	-2,5	nein	nein
Haydnstr. 20	1.OG	WA	59	49	49,8	48,2	-9,2	-0,8	nein	nein
Haydnstr. 20	2.OG	WA	59	49	51,3	49,8	-7,7	0,8	nein	ja
Haydnstr. 21	EG	WA	59	49	47,6	45,9	-11,4	-3,1	nein	nein
Haydnstr. 21	1.OG	WA	59	49	48,8	47,2	-10,2	-1,8	nein	nein
Haydnstr. 21	2.OG	WA	59	49	50,0	48,4	-9,0	-0,6	nein	nein
Haydnstr. 22	EG	WA	59	49	47,8	46,1	-11,2	-2,9	nein	nein
Haydnstr. 22	1.OG	WA	59	49	49,9	48,3	-9,1	-0,7	nein	nein
Haydnstr. 22	2.OG	WA	59	49	52,0	50,4	-7,0	1,4	nein	ja
Haydnstr. 23	EG	WA	59	49	47,6	46,0	-11,4	-3,0	nein	nein
Haydnstr. 23	1.OG	WA	59	49	48,9	47,3	-10,1	-1,7	nein	nein
Haydnstr. 23	2.OG	WA	59	49	50,2	48,6	-8,8	-0,4	nein	nein
Haydnstr. 25	EG	WA	59	49	47,7	46,0	-11,3	-3,0	nein	nein
Haydnstr. 25	1.OG	WA	59	49	49,2	47,6	-9,8	-1,4	nein	nein
Haydnstr. 25	2.OG	WA	59	49	50,7	49,1	-8,3	0,1	nein	ja
Haydnstr. 26	EG	WA	59	49	53,1	51,5	-5,9	2,5	nein	ja
Haydnstr. 26	1.OG	WA	59	49	55,4	53,8	-3,6	4,8	nein	ja
Haydnstr. 27	EG	WA	59	49	47,8	46,2	-11,2	-2,8	nein	nein
Haydnstr. 27	1.OG	WA	59	49	49,4	47,8	-9,6	-1,2	nein	nein
Haydnstr. 27	2.OG	WA	59	49	51,0	49,5	-8,0	0,5	nein	ja
Haydnstr. 28	EG	WA	59	49	52,5	50,9	-6,5	1,9	nein	ja
Haydnstr. 28	1.OG	WA	59	49	54,6	53,1	-4,4	4,1	nein	ja
Haydnstr. 29	EG	WA	59	49	48,0	46,4	-11,0	-2,6	nein	nein
Haydnstr. 29	1.OG	WA	59	49	49,8	48,2	-9,2	-0,8	nein	nein
Haydnstr. 29	2.OG	WA	59	49	51,6	50,1	-7,4	1,1	nein	ja
Haydnstr. 30	EG	WA	59	49	50,8	49,2	-8,2	0,2	nein	ja
Haydnstr. 30	1.OG	WA	59	49	52,4	50,8	-6,6	1,8	nein	ja
Haydnstr. 30	2.OG	WA	59	49	54,4	52,9	-4,6	3,9	nein	ja
Haydnstr. 31	EG	WA	59	49	47,6	46,0	-11,4	-3,0	nein	nein
Haydnstr. 31	1.OG	WA	59	49	49,7	48,1	-9,3	-0,9	nein	nein
Haydnstr. 31	2.OG	WA	59	49	51,9	50,3	-7,1	1,3	nein	ja

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Haydnstr. 32	EG	WA	59	49	50,2	48,6	-8,8	-0,4	nein	nein
Haydnstr. 32	1.OG	WA	59	49	51,8	50,2	-7,2	1,2	nein	ja
Haydnstr. 32	2.OG	WA	59	49	53,3	51,8	-5,7	2,8	nein	ja
Haydnstr. 34	EG	WA	59	49	48,4	46,8	-10,6	-2,2	nein	nein
Haydnstr. 34	1.OG	WA	59	49	50,4	48,8	-8,6	-0,2	nein	nein
Haydnstr. 34	2.OG	WA	59	49	51,9	50,4	-7,1	1,4	nein	ja
Hindermithstr. 13	EG	WA	59	49	44,5	42,8	-14,5	-6,2	nein	nein
Hindermithstr. 13	1.OG	WA	59	49	45,5	43,8	-13,5	-5,2	nein	nein
Hindermithstr. 13	2.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Hindermithstr. 15	EG	WA	59	49	45,0	43,3	-14,0	-5,7	nein	nein
Hindermithstr. 15	1.OG	WA	59	49	45,8	44,2	-13,2	-4,8	nein	nein
Hindermithstr. 15	2.OG	WA	59	49	46,7	45,1	-12,3	-3,9	nein	nein
Hindermithstr. 17	EG	WA	59	49	44,9	43,3	-14,1	-5,7	nein	nein
Hindermithstr. 17	1.OG	WA	59	49	45,8	44,1	-13,2	-4,9	nein	nein
Hindermithstr. 17	2.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Hindermithstr. 19	EG	WA	59	49	44,9	43,3	-14,1	-5,7	nein	nein
Hindermithstr. 19	1.OG	WA	59	49	45,7	44,1	-13,3	-4,9	nein	nein
Hindermithstr. 19	2.OG	WA	59	49	46,5	44,9	-12,5	-4,1	nein	nein
Hindermithstr. 21	EG	WA	59	49	44,9	43,3	-14,1	-5,7	nein	nein
Hindermithstr. 21	1.OG	WA	59	49	45,7	44,1	-13,3	-4,9	nein	nein
Hindermithstr. 21	2.OG	WA	59	49	46,5	44,9	-12,5	-4,1	nein	nein
Hindermithstr. 23	EG	WA	59	49	44,9	43,3	-14,1	-5,7	nein	nein
Hindermithstr. 23	1.OG	WA	59	49	45,7	44,0	-13,3	-5,0	nein	nein
Hindermithstr. 23	2.OG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Hindermithstr. 25	EG	WA	59	49	44,8	43,1	-14,2	-5,9	nein	nein
Hindermithstr. 25	1.OG	WA	59	49	45,5	43,8	-13,5	-5,2	nein	nein
Hindermithstr. 27	EG	WA	59	49	44,8	43,1	-14,2	-5,9	nein	nein
Hindermithstr. 27	1.OG	WA	59	49	45,4	43,8	-13,6	-5,2	nein	nein
Hindermithstr. 27	2.OG	WA	59	49	46,1	44,5	-12,9	-4,5	nein	nein
Hindermithstr. 27a	EG	WA	59	49	44,9	43,2	-14,1	-5,8	nein	nein
Hindermithstr. 27a	1.OG	WA	59	49	45,5	43,9	-13,5	-5,1	nein	nein
Hindermithstr. 27a	2.OG	WA	59	49	46,2	44,6	-12,8	-4,4	nein	nein
Hindermithstr. 29	EG	WA	59	49	44,8	43,1	-14,2	-5,9	nein	nein
Hindermithstr. 31	EG	WA	59	49	44,7	43,1	-14,3	-5,9	nein	nein
Hochstädter Landstr. 1a	EG	WA	59	49	45,3	43,7	-13,7	-5,3	nein	nein
Hochstädter Landstr. 1a	1.OG	WA	59	49	46,5	44,9	-12,5	-4,1	nein	nein
Hochstädter Landstr. 1a	2.OG	WA	59	49	47,8	46,3	-11,2	-2,7	nein	nein
Hochstädter Landstr. 1b	EG	WA	59	49	45,2	43,6	-13,8	-5,4	nein	nein
Hochstädter Landstr. 1b	1.OG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Hochstädter Landstr. 1b	2.OG	WA	59	49	47,8	46,2	-11,2	-2,8	nein	nein
Hochstädter Landstr. 3a	EG	WA	59	49	45,1	43,5	-13,9	-5,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 3a	1.OG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Hochstädter Landstr. 3a	2.OG	WA	59	49	47,7	46,2	-11,3	-2,8	nein	nein
Hochstädter Landstr. 3b	EG	WA	59	49	45,1	43,5	-13,9	-5,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 3b	1.OG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Hochstädter Landstr. 3b	2.OG	WA	59	49	47,7	46,1	-11,3	-2,9	nein	nein
Hochstädter Landstr. 5a	EG	WA	59	49	45,0	43,4	-14,0	-5,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 5a	1.OG	WA	59	49	46,1	44,5	-12,9	-4,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 5a	2.OG	WA	59	49	47,5	45,9	-11,5	-3,1	nein	nein
Hochstädter Landstr. 5b	EG	WA	59	49	44,9	43,4	-14,1	-5,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 5b	1.OG	WA	59	49	45,5	44,0	-13,5	-5,0	nein	nein
Hochstädter Landstr. 5b	2.OG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Hochstädter Landstr. 12	EG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Hochstädter Landstr. 12	1.OG	WA	59	49	47,4	45,8	-11,6	-3,2	nein	nein
Hochstädter Landstr. 12	2.OG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Hochstädter Landstr. 13	EG	GE	69	59	48,2	46,6	-20,8	-12,4	nein	nein
Hochstädter Landstr. 14	EG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Hochstädter Landstr. 14	1.OG	WA	59	49	47,3	45,8	-11,7	-3,2	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Hochstädter Landstr. 15	EG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Hochstädter Landstr. 15	1.OG	WA	59	49	49,2	47,6	-9,8	-1,4	nein	nein
Hochstädter Landstr. 16	EG	WA	59	49	46,1	44,5	-12,9	-4,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 16	1.OG	WA	59	49	47,3	45,7	-11,7	-3,3	nein	nein
Hochstädter Landstr. 17	EG	WA	59	49	47,6	46,1	-11,4	-2,9	nein	nein
Hochstädter Landstr. 17	1.OG	WA	59	49	49,1	47,5	-9,9	-1,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 18	EG	WA	59	49	45,9	44,3	-13,1	-4,7	nein	nein
Hochstädter Landstr. 18	1.OG	WA	59	49	47,3	45,7	-11,7	-3,3	nein	nein
Hochstädter Landstr. 18	2.OG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Hochstädter Landstr. 19	EG	WA	59	49	48,1	46,5	-10,9	-2,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 19	1.OG	WA	59	49	49,7	48,1	-9,3	-0,9	nein	nein
Hochstädter Landstr. 19	2.OG	WA	59	49	50,6	49,0	-8,4	0,0	nein	nein
Hochstädter Landstr. 20	EG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 20	1.OG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Hochstädter Landstr. 21	EG	WA	59	49	48,7	47,1	-10,3	-1,9	nein	nein
Hochstädter Landstr. 21	1.OG	WA	59	49	49,7	48,1	-9,3	-0,9	nein	nein
Hochstädter Landstr. 22	EG	GE	69	59	45,9	44,3	-23,1	-14,7	nein	nein
Hochstädter Landstr. 22	1.OG	GE	69	59	47,2	45,6	-21,8	-13,4	nein	nein
Hochstädter Landstr. 23	EG	GE	69	59	47,3	45,7	-21,7	-13,3	nein	nein
Hochstädter Landstr. 23	1.OG	GE	69	59	49,0	47,4	-20,0	-11,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 24	EG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 24	1.OG	WA	59	49	47,4	45,8	-11,6	-3,2	nein	nein
Hochstädter Landstr. 24	2.OG	WA	59	49	48,5	46,9	-10,5	-2,1	nein	nein
Hochstädter Landstr. 25	EG	WA	59	49	47,9	46,3	-11,1	-2,7	nein	nein
Hochstädter Landstr. 25	1.OG	WA	59	49	49,6	48,0	-9,4	-1,0	nein	nein
Hochstädter Landstr. 26	EG	WA	59	49	45,9	44,3	-13,1	-4,7	nein	nein
Hochstädter Landstr. 26	1.OG	WA	59	49	47,1	45,5	-11,9	-3,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 27	EG	WA	59	49	48,1	46,5	-10,9	-2,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 28	EG	WA	59	49	45,9	44,2	-13,1	-4,8	nein	nein
Hochstädter Landstr. 28	1.OG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Hochstädter Landstr. 30	EG	WA	59	49	45,9	44,3	-13,1	-4,7	nein	nein
Hochstädter Landstr. 32	EG	WA	59	49	46,2	44,5	-12,8	-4,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 32	1.OG	WA	59	49	47,3	45,7	-11,7	-3,3	nein	nein
Hochstädter Landstr. 34	EG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Hochstädter Landstr. 34	1.OG	WA	59	49	47,7	46,1	-11,3	-2,9	nein	nein
Hochstädter Landstr. 34	2.OG	WA	59	49	48,8	47,2	-10,2	-1,8	nein	nein
Hochstädter Landstr. 34a	EG	WA	59	49	46,7	45,1	-12,3	-3,9	nein	nein
Hochstädter Landstr. 34a	1.OG	WA	59	49	48,0	46,3	-11,0	-2,7	nein	nein
Hochstädter Landstr. 36	EG	WA	59	49	46,9	45,2	-12,1	-3,8	nein	nein
Hochstädter Landstr. 36	1.OG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Hochstädter Landstr. 38	EG	WA	59	49	47,1	45,4	-11,9	-3,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 38	1.OG	WA	59	49	48,6	46,9	-10,4	-2,1	nein	nein
Hochstädter Landstr. 38	2.OG	WA	59	49	50,0	48,4	-9,0	-0,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 41	EG	WA	59	49	48,6	46,9	-10,4	-2,1	nein	nein
Hochstädter Landstr. 41	1.OG	WA	59	49	51,3	49,7	-7,7	0,7	nein	ja
Hochstädter Landstr. 42	EG	WA	59	49	47,8	46,1	-11,2	-2,9	nein	nein
Hochstädter Landstr. 42	1.OG	WA	59	49	49,0	47,4	-10,0	-1,6	nein	nein
Hochstädter Landstr. 43	EG	WA	59	49	50,5	48,8	-8,5	-0,2	nein	nein
Hochstädter Landstr. 43	1.OG	WA	59	49	52,8	51,2	-6,2	2,2	nein	ja
Hochstädter Landstr. 44	EG	WA	59	49	48,2	46,5	-10,8	-2,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 44	1.OG	WA	59	49	49,4	47,8	-9,6	-1,2	nein	nein
Hochstädter Landstr. 46	EG	WA	59	49	48,2	46,5	-10,8	-2,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 46	1.OG	WA	59	49	49,6	48,0	-9,4	-1,0	nein	nein
Hochstädter Landstr. 48	EG	WA	59	49	48,6	47,0	-10,4	-2,0	nein	nein
Hochstädter Landstr. 48	1.OG	WA	59	49	50,1	48,5	-8,9	-0,5	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Hochstädter Landstr. 50	EG	WA	59	49	49,6	48,0	-9,4	-1,0	nein	nein
Hochstädter Landstr. 50	1.OG	WA	59	49	50,8	49,1	-8,2	0,1	nein	ja
Hochstädter Landstr. 52	EG	GE	69	59	49,7	48,1	-19,3	-10,9	nein	nein
Hochstädter Landstr. 52	1.OG	GE	69	59	50,8	49,2	-18,2	-9,8	nein	nein
Hochstädter Landstr. 54	EG	WA	59	49	50,2	48,5	-8,8	-0,5	nein	nein
Hochstädter Landstr. 54	1.OG	WA	59	49	51,2	49,6	-7,8	0,6	nein	ja
Hochstädter Landstr. 56	EG	WA	59	49	49,4	47,8	-9,6	-1,2	nein	nein
Hochstädter Landstr. 56	1.OG	WA	59	49	50,9	49,3	-8,1	0,3	nein	ja
Hochstädter Landstr. 56	2.OG	WA	59	49	52,2	50,6	-6,8	1,6	nein	ja
Kanalторplatz 5	EG	MI	64	54	46,7	42,3	-17,3	-11,7	nein	nein
Kanalторplatz 5	1.OG	MI	64	54	47,0	42,6	-17,0	-11,4	nein	nein
Kanalторplatz 5	2.OG	MI	64	54	47,3	43,0	-16,7	-11,0	nein	nein
Kanalторplatz 7	EG	MI	64	54	46,1	42,0	-17,9	-12,0	nein	nein
Kanalторplatz 7	1.OG	MI	64	54	46,5	42,5	-17,5	-11,5	nein	nein
Kanalторplatz 7	2.OG	MI	64	54	46,9	42,9	-17,1	-11,1	nein	nein
Kanalторplatz 7	3.OG	MI	64	54	47,3	43,4	-16,7	-10,6	nein	nein
Kastanienallee 154	EG	WA	59	49	46,5	44,9	-12,5	-4,1	nein	nein
Kastanienallee 154	1.OG	WA	59	49	47,7	46,1	-11,3	-2,9	nein	nein
Kastanienallee 154	2.OG	WA	59	49	48,6	47,0	-10,4	-2,0	nein	nein
Kastanienallee 155	EG	WA	59	49	47,7	46,1	-11,3	-2,9	nein	nein
Kastanienallee 155	1.OG	WA	59	49	49,2	47,6	-9,8	-1,4	nein	nein
Kastanienallee 155	2.OG	WA	59	49	50,2	48,6	-8,8	-0,4	nein	nein
Kastanienallee 157	EG	WA	59	49	47,1	45,5	-11,9	-3,5	nein	nein
Kastanienallee 157	1.OG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Kastanienallee 157	2.OG	WA	59	49	49,0	47,5	-10,0	-1,5	nein	nein
Kleiststr. 2	EG	WA	59	49	42,5	38,4	-16,5	-10,6	nein	nein
Kleiststr. 2	1.OG	WA	59	49	43,1	39,2	-15,9	-9,8	nein	nein
Kleiststr. 4	EG	WA	59	49	46,4	42,4	-12,6	-6,6	nein	nein
Kleiststr. 4	1.OG	WA	59	49	47,3	43,4	-11,7	-5,6	nein	nein
Kleiststr. 6	EG	WA	59	49	47,4	42,8	-11,6	-6,2	nein	nein
Kleiststr. 6	1.OG	WA	59	49	47,7	43,2	-11,3	-5,8	nein	nein
Kleiststr. 8	EG	WA	59	49	48,1	43,9	-10,9	-5,1	nein	nein
Kleiststr. 8	1.OG	WA	59	49	48,5	44,3	-10,5	-4,7	nein	nein
Kleiststr. 10	EG	WA	59	49	48,4	44,1	-10,6	-4,9	nein	nein
Kleiststr. 12	EG	WA	59	49	48,5	44,3	-10,5	-4,7	nein	nein
Kleiststr. 12	1.OG	WA	59	49	48,9	44,8	-10,1	-4,2	nein	nein
Kleiststr. 14	EG	WA	59	49	48,0	43,6	-11,0	-5,4	nein	nein
Kleiststr. 14	1.OG	WA	59	49	48,6	44,4	-10,4	-4,6	nein	nein
Kleiststr. 16	EG	WA	59	49	48,3	44,0	-10,7	-5,0	nein	nein
Kleiststr. 16	1.OG	WA	59	49	49,1	45,3	-9,9	-3,7	nein	nein
Kleiststr. 18	EG	WA	59	49	47,7	43,9	-11,3	-5,1	nein	nein
Kleiststr. 18	1.OG	WA	59	49	49,1	45,4	-9,9	-3,6	nein	nein
Lothringer Str. 3	EG	MI	64	54	44,9	42,6	-19,1	-11,4	nein	nein
Lothringer Str. 3	1.OG	MI	64	54	45,5	43,4	-18,5	-10,6	nein	nein
Lothringer Str. 3	2.OG	MI	64	54	46,2	44,2	-17,8	-9,8	nein	nein
Lothringer Str. 5	EG	MI	64	54	45,0	42,9	-19,0	-11,1	nein	nein
Lothringer Str. 5	1.OG	MI	64	54	45,5	43,4	-18,5	-10,6	nein	nein
Lothringer Str. 5	2.OG	MI	64	54	46,0	44,0	-18,0	-10,0	nein	nein
Lothringer Str. 7	EG	MI	64	54	45,3	42,7	-18,7	-11,3	nein	nein
Lothringer Str. 7	1.OG	MI	64	54	45,9	43,4	-18,1	-10,6	nein	nein
Lothringer Str. 7	2.OG	MI	64	54	46,4	44,1	-17,6	-9,9	nein	nein
Lothringer Str. 9	EG	MI	64	54	45,7	43,0	-18,3	-11,0	nein	nein
Lothringer Str. 9	1.OG	MI	64	54	46,2	43,6	-17,8	-10,4	nein	nein
Lothringer Str. 9	2.OG	MI	64	54	46,7	44,3	-17,3	-9,7	nein	nein
Lothringer Str. 9	3.OG	MI	64	54	47,2	44,9	-16,8	-9,1	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Lothringer Str. 11	EG	MI	64	54	45,8	43,1	-18,2	-10,9	nein	nein
Lothringer Str. 11	1.OG	MI	64	54	46,4	43,8	-17,6	-10,2	nein	nein
Lothringer Str. 11	2.OG	MI	64	54	47,0	44,5	-17,0	-9,5	nein	nein
Lothringer Str. 13	EG	MI	64	54	46,4	43,2	-17,6	-10,8	nein	nein
Lothringer Str. 13	1.OG	MI	64	54	46,9	43,8	-17,1	-10,2	nein	nein
Lothringer Str. 13	2.OG	MI	64	54	47,4	44,5	-16,6	-9,5	nein	nein
Lothringer Str. 13	3.OG	MI	64	54	47,9	45,0	-16,1	-9,0	nein	nein
Lothringer Str. 15a	EG	MI	64	54	44,9	42,6	-19,1	-11,4	nein	nein
Lothringer Str. 15a	1.OG	MI	64	54	45,7	43,6	-18,3	-10,4	nein	nein
Lothringer Str. 15a	2.OG	MI	64	54	46,6	44,6	-17,4	-9,4	nein	nein
Lothringer Str. 15b	EG	MI	64	54	48,3	44,2	-15,7	-9,8	nein	nein
Lothringer Str. 15b	1.OG	MI	64	54	48,8	44,8	-15,2	-9,2	nein	nein
Lothringer Str. 15b	2.OG	MI	64	54	49,3	45,4	-14,7	-8,6	nein	nein
Lothringer Str. 17	EG	MI	64	54	47,5	43,7	-16,5	-10,3	nein	nein
Lothringer Str. 17	1.OG	MI	64	54	47,9	44,3	-16,1	-9,7	nein	nein
Lothringer Str. 17	2.OG	MI	64	54	48,4	44,8	-15,6	-9,2	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-1	EG	SOK	57	47	43,1	40,4	-13,9	-6,6	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-1	1.OG	SOK	57	47	43,8	41,2	-13,2	-5,8	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-1	2.OG	SOK	57	47	44,7	42,0	-12,3	-5,0	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-2	EG	SOK	57	47	48,4	43,4	-8,6	-3,6	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-2	1.OG	SOK	57	47	48,7	43,8	-8,3	-3,2	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-2	2.OG	SOK	57	47	49,2	44,2	-7,8	-2,8	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-2	3.OG	SOK	57	47	49,6	44,6	-7,4	-2,4	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-3	EG	SOK	57	47	44,1	40,7	-12,9	-6,3	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-3	1.OG	SOK	57	47	44,5	41,1	-12,5	-5,9	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-3	2.OG	SOK	57	47	45,0	41,6	-12,0	-5,4	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-3	3.OG	SOK	57	47	45,7	42,1	-11,3	-4,9	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-4	EG	SOK	57	47	43,8	41,0	-13,2	-6,0	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-4	1.OG	SOK	57	47	44,4	41,5	-12,6	-5,5	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-4	2.OG	SOK	57	47	45,0	42,1	-12,0	-4,9	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-4	3.OG	SOK	57	47	45,7	42,6	-11,3	-4,4	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-4	4.OG	SOK	57	47	46,4	43,1	-10,6	-3,9	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-4	5.OG	SOK	57	47	46,8	43,4	-10,2	-3,6	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-5	EG	SOK	57	47	40,4	38,5	-16,6	-8,5	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-6	EG	SOK	57	47	49,7	44,4	-7,3	-2,6	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-6	1.OG	SOK	57	47	50,3	45,1	-6,7	-1,9	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-6	2.OG	SOK	57	47	51,0	45,8	-6,0	-1,2	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-6	3.OG	SOK	57	47	51,7	46,6	-5,3	-0,4	nein	nein
Martin Luther Anlage 8-7	EG	SOK	57	47	53,6	48,0	-3,4	1,0	nein	ja
Martin Luther Anlage 8-7	1.OG	SOK	57	47	54,9	49,0	-2,1	2,0	nein	ja
Martin Luther Anlage 8-7	2.OG	SOK	57	47	55,9	49,8	-1,1	2,8	nein	ja
Martin Luther Anlage 8-7	3.OG	SOK	57	47	56,5	50,5	-0,5	3,5	nein	ja
Max-Reger-Str. 1	EG	WA	59	49	45,8	44,2	-13,2	-4,8	nein	nein
Max-Reger-Str. 1	1.OG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Max-Reger-Str. 1	2.OG	WA	59	49	48,4	46,8	-10,6	-2,2	nein	nein
Max-Reger-Str. 1	3.OG	WA	59	49	49,8	48,3	-9,2	-0,7	nein	nein
Max-Reger-Str. 1b	EG	WA	59	49	49,8	48,1	-9,2	-0,9	nein	nein
Max-Reger-Str. 1b	1.OG	WA	59	49	51,7	50,1	-7,3	1,1	nein	ja
Max-Reger-Str. 1b	2.OG	WA	59	49	54,1	52,5	-4,9	3,5	nein	ja
Max-Reger-Str. 1b	3.OG	WA	59	49	56,8	55,4	-2,2	6,4	nein	ja
Max-Reger-Str. 1c	EG	WA	59	49	44,4	42,7	-14,6	-6,3	nein	nein
Max-Reger-Str. 1c	1.OG	WA	59	49	45,6	43,9	-13,4	-5,1	nein	nein
Max-Reger-Str. 1c	2.OG	WA	59	49	46,9	45,3	-12,1	-3,7	nein	nein
Max-Reger-Str. 1c	3.OG	WA	59	49	48,3	46,7	-10,7	-2,3	nein	nein
Max-Reger-Str. 3	EG	WA	59	49	44,6	42,9	-14,4	-6,1	nein	nein
Max-Reger-Str. 3	1.OG	WA	59	49	47,3	45,7	-11,7	-3,3	nein	nein
Max-Reger-Str. 3	2.OG	WA	59	49	48,8	47,2	-10,2	-1,8	nein	nein
Max-Reger-Str. 3	3.OG	WA	59	49	50,1	48,5	-8,9	-0,5	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Max-Reger-Str. 4	EG	WA	59	49	50,0	48,4	-9,0	-0,6	nein	nein
Max-Reger-Str. 4	1.OG	WA	59	49	51,4	49,8	-7,6	0,8	nein	ja
Max-Reger-Str. 4	2.OG	WA	59	49	53,0	51,4	-6,0	2,4	nein	ja
Max-Reger-Str. 4	3.OG	WA	59	49	54,8	53,3	-4,2	4,3	nein	ja
Max-Reger-Str. 5	1.OG	WA	59	49	48,7	47,2	-10,3	-1,8	nein	nein
Max-Reger-Str. 5	2.OG	WA	59	49	49,8	48,3	-9,2	-0,7	nein	nein
Max-Reger-Str. 5	3.OG	WA	59	49	51,1	49,6	-7,9	0,6	nein	ja
Max-Reger-Str. 6	EG	WA	59	49	44,7	43,0	-14,3	-6,0	nein	nein
Max-Reger-Str. 6	1.OG	WA	59	49	46,0	44,4	-13,0	-4,6	nein	nein
Max-Reger-Str. 6	2.OG	WA	59	49	47,6	46,0	-11,4	-3,0	nein	nein
Max-Reger-Str. 6	3.OG	WA	59	49	49,8	48,2	-9,2	-0,8	nein	nein
Max-Reger-Str. 7	EG	WA	59	49	47,5	45,9	-11,5	-3,1	nein	nein
Max-Reger-Str. 7	1.OG	WA	59	49	48,8	47,2	-10,2	-1,8	nein	nein
Max-Reger-Str. 7	2.OG	WA	59	49	49,9	48,3	-9,1	-0,7	nein	nein
Max-Reger-Str. 7	3.OG	WA	59	49	51,0	49,5	-8,0	0,5	nein	ja
Max-Reger-Str. 7a	EG	WA	59	49	47,6	46,0	-11,4	-3,0	nein	nein
Max-Reger-Str. 7a	1.OG	WA	59	49	48,7	47,1	-10,3	-1,9	nein	nein
Max-Reger-Str. 7a	2.OG	WA	59	49	49,7	48,1	-9,3	-0,9	nein	nein
Max-Reger-Str. 7a	3.OG	WA	59	49	50,8	49,2	-8,2	0,2	nein	ja
Max-Reger-Str. 8	EG	WA	59	49	42,9	41,2	-16,1	-7,8	nein	nein
Max-Reger-Str. 8	1.OG	WA	59	49	44,4	42,7	-14,6	-6,3	nein	nein
Max-Reger-Str. 8	2.OG	WA	59	49	46,2	44,5	-12,8	-4,5	nein	nein
Max-Reger-Str. 8	3.OG	WA	59	49	48,6	46,9	-10,4	-2,1	nein	nein
Max-Reger-Str. 10	EG	WA	59	49	43,8	42,2	-15,2	-6,8	nein	nein
Max-Reger-Str. 10	1.OG	WA	59	49	45,2	43,6	-13,8	-5,4	nein	nein
Max-Reger-Str. 10	2.OG	WA	59	49	46,8	45,1	-12,2	-3,9	nein	nein
Max-Reger-Str. 12	EG	WA	59	49	42,9	41,3	-16,1	-7,7	nein	nein
Max-Reger-Str. 12	1.OG	WA	59	49	44,3	42,6	-14,7	-6,4	nein	nein
Max-Reger-Str. 12	2.OG	WA	59	49	46,0	44,3	-13,0	-4,7	nein	nein
Max-Reger-Str. 13	EG	WA	59	49	46,7	45,1	-12,3	-3,9	nein	nein
Max-Reger-Str. 13	1.OG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Max-Reger-Str. 13	2.OG	WA	59	49	49,1	47,6	-9,9	-1,4	nein	nein
Max-Reger-Str. 14	EG	WA	59	49	42,5	40,8	-16,5	-8,2	nein	nein
Max-Reger-Str. 14	1.OG	WA	59	49	43,8	42,1	-15,2	-6,9	nein	nein
Max-Reger-Str. 14	2.OG	WA	59	49	45,5	43,8	-13,5	-5,2	nein	nein
Max-Reger-Str. 15	EG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Max-Reger-Str. 15	1.OG	WA	59	49	47,8	46,3	-11,2	-2,7	nein	nein
Max-Reger-Str. 15	2.OG	WA	59	49	48,7	47,2	-10,3	-1,8	nein	nein
Max-Reger-Str. 16	EG	WA	59	49	42,9	41,2	-16,1	-7,8	nein	nein
Max-Reger-Str. 16	1.OG	WA	59	49	44,3	42,6	-14,7	-6,4	nein	nein
Max-Reger-Str. 16	2.OG	WA	59	49	46,1	44,4	-12,9	-4,6	nein	nein
Max-Reger-Str. 17	EG	WA	59	49	46,1	44,5	-12,9	-4,5	nein	nein
Max-Reger-Str. 17	1.OG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Max-Reger-Str. 17	2.OG	WA	59	49	48,2	46,7	-10,8	-2,3	nein	nein
Max-Reger-Str. 18	EG	WA	59	49	42,5	40,7	-16,5	-8,3	nein	nein
Max-Reger-Str. 18	1.OG	WA	59	49	43,9	42,2	-15,1	-6,8	nein	nein
Max-Reger-Str. 18	2.OG	WA	59	49	46,1	44,4	-12,9	-4,6	nein	nein
Max-Reger-Str. 19	EG	WA	59	49	39,5	37,8	-19,5	-11,2	nein	nein
Max-Reger-Str. 19	1.OG	WA	59	49	47,2	45,7	-11,8	-3,3	nein	nein
Max-Reger-Str. 19	2.OG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Max-Reger-Str. 20	EG	WA	59	49	42,4	40,7	-16,6	-8,3	nein	nein
Max-Reger-Str. 20	1.OG	WA	59	49	44,0	42,2	-15,0	-6,8	nein	nein
Max-Reger-Str. 20	2.OG	WA	59	49	46,3	44,6	-12,7	-4,4	nein	nein
Max-Reger-Str. 21	EG	WA	59	49	44,6	43,0	-14,4	-6,0	nein	nein
Max-Reger-Str. 21	1.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Max-Reger-Str. 21	2.OG	WA	59	49	47,6	46,1	-11,4	-2,9	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Max-Reger-Str. 22	EG	WA	59	49	43,2	41,5	-15,8	-7,5	nein	nein
Max-Reger-Str. 22	1.OG	WA	59	49	44,8	43,1	-14,2	-5,9	nein	nein
Max-Reger-Str. 22	2.OG	WA	59	49	46,8	45,2	-12,2	-3,8	nein	nein
Max-Reger-Str. 22	3.OG	WA	59	49	48,4	46,8	-10,6	-2,2	nein	nein
Mendelssonstr. 1	EG	WA	59	49	45,6	44,0	-13,4	-5,0	nein	nein
Mendelssonstr. 1	1.OG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Mendelssonstr. 1	2.OG	WA	59	49	48,9	47,3	-10,1	-1,7	nein	nein
Mendelssonstr. 2	EG	WA	59	49	48,4	46,9	-10,6	-2,1	nein	nein
Mendelssonstr. 2	1.OG	WA	59	49	49,3	47,7	-9,7	-1,3	nein	nein
Mendelssonstr. 2	2.OG	WA	59	49	50,8	49,2	-8,2	0,2	nein	ja
Mendelssonstr. 3	EG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Mendelssonstr. 3	1.OG	WA	59	49	47,7	46,1	-11,3	-2,9	nein	nein
Mendelssonstr. 3	2.OG	WA	59	49	49,1	47,6	-9,9	-1,4	nein	nein
Mendelssonstr. 4	EG	WA	59	49	47,9	46,3	-11,1	-2,7	nein	nein
Mendelssonstr. 4	1.OG	WA	59	49	49,1	47,6	-9,9	-1,4	nein	nein
Mendelssonstr. 4	2.OG	WA	59	49	50,2	48,6	-8,8	-0,4	nein	nein
Mendelssonstr. 5	EG	WA	59	49	47,3	45,7	-11,7	-3,3	nein	nein
Mendelssonstr. 5	1.OG	WA	59	49	48,8	47,3	-10,2	-1,7	nein	nein
Mendelssonstr. 6	EG	WA	59	49	48,5	46,9	-10,5	-2,1	nein	nein
Mendelssonstr. 6	1.OG	WA	59	49	49,7	48,1	-9,3	-0,9	nein	nein
Mendelssonstr. 7	EG	WA	59	49	47,1	45,4	-11,9	-3,6	nein	nein
Mendelssonstr. 7	1.OG	WA	59	49	49,0	47,4	-10,0	-1,6	nein	nein
Mendelssonstr. 8	EG	WA	59	49	48,8	47,2	-10,2	-1,8	nein	nein
Mendelssonstr. 8	1.OG	WA	59	49	50,2	48,6	-8,8	-0,4	nein	nein
Mendelssonstr. 9	EG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Mendelssonstr. 9	1.OG	WA	59	49	50,3	48,7	-8,7	-0,3	nein	nein
Mendelssonstr. 9	2.OG	WA	59	49	51,9	50,3	-7,1	1,3	nein	ja
Mendelssonstr. 10	EG	WA	59	49	49,7	48,1	-9,3	-0,9	nein	nein
Mendelssonstr. 10	1.OG	WA	59	49	51,2	49,6	-7,8	0,6	nein	ja
Mendelssonstr. 11	EG	WA	59	49	48,5	46,9	-10,5	-2,1	nein	nein
Mendelssonstr. 11	1.OG	WA	59	49	50,6	49,1	-8,4	0,1	nein	ja
Mendelssonstr. 12	EG	WA	59	49	50,2	48,6	-8,8	-0,4	nein	nein
Mendelssonstr. 12	1.OG	WA	59	49	52,2	50,6	-6,8	1,6	nein	ja
Mendelssonstr. 13	EG	WA	59	49	48,5	46,8	-10,5	-2,2	nein	nein
Mendelssonstr. 13	1.OG	WA	59	49	50,8	49,2	-8,2	0,2	nein	ja
Mendelssonstr. 14	EG	WA	59	49	51,5	49,8	-7,5	0,8	nein	ja
Mendelssonstr. 14	1.OG	WA	59	49	54,4	52,8	-4,6	3,8	nein	ja
Mendelssonstr. 16	EG	WA	59	49	52,7	51,0	-6,3	2,0	nein	ja
Mendelssonstr. 16	1.OG	WA	59	49	55,0	53,5	-4,0	4,5	nein	ja
Mendelssonstr. 18	EG	WA	59	49	51,8	50,2	-7,2	1,2	nein	ja
Mendelssonstr. 18	1.OG	WA	59	49	53,9	52,3	-5,1	3,3	nein	ja
Mendelssonstr. 20	EG	WA	59	49	51,4	49,8	-7,6	0,8	nein	ja
Mendelssonstr. 20	1.OG	WA	59	49	53,4	51,8	-5,6	2,8	nein	ja
Mendelssonstr. 22	EG	WA	59	49	49,4	47,8	-9,6	-1,2	nein	nein
Mendelssonstr. 22	1.OG	WA	59	49	51,8	50,2	-7,2	1,2	nein	ja
Mozartstr. 1	EG	WA	59	49	45,5	43,9	-13,5	-5,1	nein	nein
Mozartstr. 1	1.OG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Mozartstr. 1	2.OG	WA	59	49	47,0	45,4	-12,0	-3,6	nein	nein
Mozartstr. 2	EG	WA	59	49	46,1	44,5	-12,9	-4,5	nein	nein
Mozartstr. 2	1.OG	WA	59	49	46,9	45,3	-12,1	-3,7	nein	nein
Mozartstr. 2	2.OG	WA	59	49	47,6	46,0	-11,4	-3,0	nein	nein
Mozartstr. 3	EG	WA	59	49	45,8	44,2	-13,2	-4,8	nein	nein
Mozartstr. 3	1.OG	WA	59	49	46,7	45,2	-12,3	-3,8	nein	nein
Mozartstr. 3	2.OG	WA	59	49	47,6	46,0	-11,4	-3,0	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Mozartstr. 5	EG	WA	59	49	45,9	44,3	-13,1	-4,7	nein	nein
Mozartstr. 5	1.OG	WA	59	49	47,0	45,4	-12,0	-3,6	nein	nein
Mozartstr. 5	2.OG	WA	59	49	47,9	46,4	-11,1	-2,6	nein	nein
Mozartstr. 6	EG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Mozartstr. 6	1.OG	WA	59	49	47,3	45,8	-11,7	-3,2	nein	nein
Mozartstr. 6	2.OG	WA	59	49	48,1	46,5	-10,9	-2,5	nein	nein
Mozartstr. 7	EG	WA	59	49	46,7	45,1	-12,3	-3,9	nein	nein
Mozartstr. 7	1.OG	WA	59	49	48,0	46,4	-11,0	-2,6	nein	nein
Mozartstr. 8	EG	WA	59	49	46,7	45,1	-12,3	-3,9	nein	nein
Mozartstr. 8	1.OG	WA	59	49	47,7	46,1	-11,3	-2,9	nein	nein
Mozartstr. 8	2.OG	WA	59	49	48,4	46,9	-10,6	-2,1	nein	nein
Mozartstr. 9	EG	WA	59	49	47,1	45,5	-11,9	-3,5	nein	nein
Mozartstr. 9	1.OG	WA	59	49	48,0	46,5	-11,0	-2,5	nein	nein
Mozartstr. 10	EG	WA	59	49	45,5	44,0	-13,5	-5,0	nein	nein
Mozartstr. 10	1.OG	WA	59	49	47,2	45,6	-11,8	-3,4	nein	nein
Mozartstr. 10	2.OG	WA	59	49	48,4	46,8	-10,6	-2,2	nein	nein
Mozartstr. 12	EG	WA	59	49	45,1	43,6	-13,9	-5,4	nein	nein
Mozartstr. 12	1.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Mozartstr. 14	EG	WA	59	49	46,6	45,1	-12,4	-3,9	nein	nein
Mozartstr. 14	1.OG	WA	59	49	47,8	46,3	-11,2	-2,7	nein	nein
Nußallee 2	EG	MI	64	54	46,7	42,1	-17,3	-11,9	nein	nein
Nußallee 2	1.OG	MI	64	54	47,1	42,6	-16,9	-11,4	nein	nein
Nußallee 2	2.OG	MI	64	54	47,7	43,1	-16,3	-10,9	nein	nein
Nußallee 2	3.OG	MI	64	54	48,4	43,7	-15,6	-10,3	nein	nein
Nußallee 2	4.OG	MI	64	54	48,8	44,1	-15,2	-9,9	nein	nein
Nußallee 4	EG	MI	64	54	45,0	41,0	-19,0	-13,0	nein	nein
Nußallee 4	1.OG	MI	64	54	45,6	41,6	-18,4	-12,4	nein	nein
Nußallee 4	2.OG	MI	64	54	46,3	42,2	-17,7	-11,8	nein	nein
Nußallee 4	3.OG	MI	64	54	47,4	42,9	-16,6	-11,1	nein	nein
Nußallee 4	4.OG	MI	64	54	48,1	43,5	-15,9	-10,5	nein	nein
Nußallee 6	EG	MI	64	54	44,9	41,0	-19,1	-13,0	nein	nein
Nußallee 6	1.OG	MI	64	54	45,5	41,6	-18,5	-12,4	nein	nein
Nußallee 6	2.OG	MI	64	54	46,3	42,2	-17,7	-11,8	nein	nein
Nußallee 8	EG	MI	64	54	45,1	41,1	-18,9	-12,9	nein	nein
Nußallee 8	1.OG	MI	64	54	45,7	41,6	-18,3	-12,4	nein	nein
Nußallee 8	2.OG	MI	64	54	46,3	42,2	-17,7	-11,8	nein	nein
Nußallee 12	EG	MI	64	54	45,2	41,1	-18,8	-12,9	nein	nein
Nußallee 12	1.OG	MI	64	54	45,7	41,6	-18,3	-12,4	nein	nein
Nußallee 12	2.OG	MI	64	54	46,2	42,0	-17,8	-12,0	nein	nein
Nußallee 12	3.OG	MI	64	54	46,8	42,5	-17,2	-11,5	nein	nein
Nußallee 14	EG	MI	64	54	40,2	37,3	-23,8	-16,7	nein	nein
Nußallee 14	1.OG	MI	64	54	41,0	38,2	-23,0	-15,8	nein	nein
Nußallee 14	2.OG	MI	64	54	42,0	39,3	-22,0	-14,7	nein	nein
Parkpromenade 1	EG	WA	59	49	45,6	43,9	-13,4	-5,1	nein	nein
Parkpromenade 1	1.OG	WA	59	49	45,7	44,0	-13,3	-5,0	nein	nein
Parkpromenade 1	2.OG	WA	59	49	45,9	44,2	-13,1	-4,8	nein	nein
Parkpromenade 1a	EG	WA	59	49	45,3	43,6	-13,7	-5,4	nein	nein
Parkpromenade 1a	1.OG	WA	59	49	45,5	43,7	-13,5	-5,3	nein	nein
Parkpromenade 1a	2.OG	WA	59	49	45,6	43,9	-13,4	-5,1	nein	nein
Parkpromenade 2	EG	WA	59	49	45,6	43,9	-13,4	-5,1	nein	nein
Parkpromenade 2	1.OG	WA	59	49	45,7	44,0	-13,3	-5,0	nein	nein
Parkpromenade 2	2.OG	WA	59	49	45,8	44,1	-13,2	-4,9	nein	nein
Parkpromenade 3	EG	WA	59	49	45,8	44,1	-13,2	-4,9	nein	nein
Parkpromenade 3	1.OG	WA	59	49	45,9	44,2	-13,1	-4,8	nein	nein
Parkpromenade 3	2.OG	WA	59	49	46,1	44,3	-12,9	-4,7	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Parkpromenade 4	EG	WA	59	49	45,7	43,9	-13,3	-5,1	nein	nein
Parkpromenade 4	1.OG	WA	59	49	45,8	44,0	-13,2	-5,0	nein	nein
Parkpromenade 4	2.OG	WA	59	49	45,9	44,1	-13,1	-4,9	nein	nein
Parkpromenade 4	3.OG	WA	59	49	46,0	44,3	-13,0	-4,7	nein	nein
Parkpromenade 5	EG	WA	59	49	45,7	43,9	-13,3	-5,1	nein	nein
Parkpromenade 5	1.OG	WA	59	49	45,8	44,0	-13,2	-5,0	nein	nein
Parkpromenade 5	2.OG	WA	59	49	45,9	44,1	-13,1	-4,9	nein	nein
Parkpromenade 5	3.OG	WA	59	49	46,0	44,2	-13,0	-4,8	nein	nein
Parkpromenade 6	EG	WA	59	49	45,9	44,2	-13,1	-4,8	nein	nein
Parkpromenade 6	1.OG	WA	59	49	46,0	44,3	-13,0	-4,7	nein	nein
Parkpromenade 6	2.OG	WA	59	49	46,1	44,4	-12,9	-4,6	nein	nein
Parkpromenade 7	EG	WA	59	49	45,7	44,0	-13,3	-5,0	nein	nein
Parkpromenade 7	1.OG	WA	59	49	45,8	44,0	-13,2	-5,0	nein	nein
Parkpromenade 7	2.OG	WA	59	49	45,9	44,2	-13,1	-4,8	nein	nein
Parkpromenade 8	EG	WA	59	49	45,6	43,9	-13,4	-5,1	nein	nein
Parkpromenade 8	1.OG	WA	59	49	45,7	44,0	-13,3	-5,0	nein	nein
Parkpromenade 8	2.OG	WA	59	49	45,8	44,0	-13,2	-5,0	nein	nein
Parkpromenade 9	EG	WA	59	49	45,8	44,1	-13,2	-4,9	nein	nein
Parkpromenade 9	1.OG	WA	59	49	45,9	44,2	-13,1	-4,8	nein	nein
Parkpromenade 9	2.OG	WA	59	49	46,0	44,2	-13,0	-4,8	nein	nein
Römerstr. 23	EG	MI	64	54	46,2	42,5	-17,8	-11,5	nein	nein
Römerstr. 23	1.OG	MI	64	54	46,5	42,9	-17,5	-11,1	nein	nein
Römerstr. 23	2.OG	MI	64	54	46,8	43,2	-17,2	-10,8	nein	nein
Römerstr. 23	3.OG	MI	64	54	47,1	43,5	-16,9	-10,5	nein	nein
Römerstr. 25	EG	MI	64	54	46,7	42,8	-17,3	-11,2	nein	nein
Römerstr. 25	1.OG	MI	64	54	47,0	43,2	-17,0	-10,8	nein	nein
Römerstr. 25	2.OG	MI	64	54	47,3	43,5	-16,7	-10,5	nein	nein
Römerstr. 25	3.OG	MI	64	54	47,5	43,8	-16,5	-10,2	nein	nein
Salisweg 54	EG	WA	59	49	49,7	48,1	-9,3	-0,9	nein	nein
Salisweg 54	1.OG	WA	59	49	50,8	49,2	-8,2	0,2	nein	ja
Salisweg 54	2.OG	WA	59	49	52,1	50,5	-6,9	1,5	nein	ja
Salisweg 56	EG	WA	59	49	45,6	44,0	-13,4	-5,0	nein	nein
Salisweg 56	1.OG	WA	59	49	46,8	45,2	-12,2	-3,8	nein	nein
Salisweg 58	EG	WA	59	49	43,9	42,3	-15,1	-6,7	nein	nein
Salisweg 58	1.OG	WA	59	49	45,1	43,5	-13,9	-5,5	nein	nein
Salisweg 58	2.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Salisweg 60	EG	WA	59	49	43,8	41,9	-15,2	-7,1	nein	nein
Salisweg 60	1.OG	WA	59	49	44,6	42,8	-14,4	-6,2	nein	nein
Salisweg 60	2.OG	WA	59	49	45,7	43,9	-13,3	-5,1	nein	nein
Salisweg 62	EG	WA	59	49	41,6	39,7	-17,4	-9,3	nein	nein
Salisweg 62	1.OG	WA	59	49	44,5	42,6	-14,5	-6,4	nein	nein
Salisweg 64	EG	WA	59	49	38,2	36,4	-20,8	-12,6	nein	nein
Salisweg 64	1.OG	WA	59	49	41,2	39,3	-17,8	-9,7	nein	nein
Salisweg 64	2.OG	WA	59	49	44,3	42,4	-14,7	-6,6	nein	nein
Salisweg 66	EG	WA	59	49	41,8	39,7	-17,2	-9,3	nein	nein
Salisweg 66	1.OG	WA	59	49	43,0	41,1	-16,0	-7,9	nein	nein
Salisweg 66	2.OG	WA	59	49	44,2	42,4	-14,8	-6,6	nein	nein
Salisweg 68	EG	WA	59	49	41,2	39,2	-17,8	-9,8	nein	nein
Salisweg 68	1.OG	WA	59	49	42,3	40,3	-16,7	-8,7	nein	nein
Salisweg 68	2.OG	WA	59	49	43,4	41,6	-15,6	-7,4	nein	nein
Salisweg 69	EG	WA	59	49	49,5	47,8	-9,5	-1,2	nein	nein
Salisweg 69	1.OG	WA	59	49	50,6	49,0	-8,4	0,0	nein	nein
Salisweg 69	2.OG	WA	59	49	51,9	50,3	-7,1	1,3	nein	ja
Salisweg 69	3.OG	WA	59	49	53,4	51,8	-5,6	2,8	nein	ja
Salisweg 70	EG	WA	59	49	39,6	37,8	-19,4	-11,2	nein	nein
Salisweg 70	1.OG	WA	59	49	42,7	40,7	-16,3	-8,3	nein	nein
Salisweg 70	2.OG	WA	59	49	43,7	41,8	-15,3	-7,2	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Salisweg 71	EG	WA	59	49	43,7	42,0	-15,3	-7,0	nein	nein
Salisweg 71	1.OG	WA	59	49	45,1	43,4	-13,9	-5,6	nein	nein
Salisweg 71	2.OG	WA	59	49	46,6	44,9	-12,4	-4,1	nein	nein
Salisweg 71	3.OG	WA	59	49	48,2	46,6	-10,8	-2,4	nein	nein
Salisweg 72	EG	WA	59	49	40,6	38,5	-18,4	-10,5	nein	nein
Salisweg 72	1.OG	WA	59	49	41,9	39,8	-17,1	-9,2	nein	nein
Salisweg 72	2.OG	WA	59	49	43,0	41,0	-16,0	-8,0	nein	nein
Salisweg 73	EG	WA	59	49	43,8	42,0	-15,2	-7,0	nein	nein
Salisweg 73	1.OG	WA	59	49	45,3	43,5	-13,7	-5,5	nein	nein
Salisweg 73	2.OG	WA	59	49	46,8	45,1	-12,2	-3,9	nein	nein
Salisweg 74	EG	WA	59	49	41,9	39,9	-17,1	-9,1	nein	nein
Salisweg 74	1.OG	WA	59	49	42,6	40,7	-16,4	-8,3	nein	nein
Salisweg 74	2.OG	WA	59	49	43,5	41,6	-15,5	-7,4	nein	nein
Salisweg 75	EG	WA	59	49	44,1	42,5	-14,9	-6,5	nein	nein
Salisweg 75	1.OG	WA	59	49	45,8	44,1	-13,2	-4,9	nein	nein
Salisweg 75	2.OG	WA	59	49	47,4	45,7	-11,6	-3,3	nein	nein
Salisweg 76	EG	WA	59	49	38,4	36,0	-20,6	-13,0	nein	nein
Salisweg 76	1.OG	WA	59	49	39,9	37,6	-19,1	-11,4	nein	nein
Salisweg 76	2.OG	WA	59	49	41,7	39,7	-17,3	-9,3	nein	nein
Salisweg 77	EG	WA	59	49	44,1	42,5	-14,9	-6,5	nein	nein
Salisweg 77	1.OG	WA	59	49	45,7	44,0	-13,3	-5,0	nein	nein
Salisweg 77	2.OG	WA	59	49	47,2	45,5	-11,8	-3,5	nein	nein
Salisweg 78	EG	WA	59	49	41,2	39,2	-17,8	-9,8	nein	nein
Salisweg 78	1.OG	WA	59	49	42,5	40,5	-16,5	-8,5	nein	nein
Salisweg 79	EG	WA	59	49	43,9	42,3	-15,1	-6,7	nein	nein
Salisweg 79	1.OG	WA	59	49	45,3	43,7	-13,7	-5,3	nein	nein
Salisweg 79	2.OG	WA	59	49	46,9	45,2	-12,1	-3,8	nein	nein
Salisweg 81	EG	WA	59	49	43,9	42,3	-15,1	-6,7	nein	nein
Salisweg 81	1.OG	WA	59	49	45,2	43,6	-13,8	-5,4	nein	nein
Salisweg 81	2.OG	WA	59	49	46,7	45,0	-12,3	-4,0	nein	nein
Salisweg 83	EG	WA	59	49	43,6	41,9	-15,4	-7,1	nein	nein
Salisweg 83	1.OG	WA	59	49	45,0	43,3	-14,0	-5,7	nein	nein
Salisweg 83	2.OG	WA	59	49	46,5	44,8	-12,5	-4,2	nein	nein
Salisweg 85	EG	WA	59	49	43,4	41,8	-15,6	-7,2	nein	nein
Salisweg 85	1.OG	WA	59	49	44,8	43,2	-14,2	-5,8	nein	nein
Salisweg 85	2.OG	WA	59	49	46,3	44,7	-12,7	-4,3	nein	nein
Salisweg 85b	EG	WA	59	49	43,2	41,6	-15,8	-7,4	nein	nein
Salisweg 85b	1.OG	WA	59	49	44,5	42,9	-14,5	-6,1	nein	nein
Salisweg 85b	2.OG	WA	59	49	45,9	44,2	-13,1	-4,8	nein	nein
Salisweg 87	EG	WA	59	49	43,0	41,4	-16,0	-7,6	nein	nein
Salisweg 87	1.OG	WA	59	49	44,2	42,6	-14,8	-6,4	nein	nein
Salisweg 87	2.OG	WA	59	49	45,6	43,9	-13,4	-5,1	nein	nein
Salisweg 87	3.OG	WA	59	49	46,5	44,8	-12,5	-4,2	nein	nein
Salisweg 89	EG	WA	59	49	43,2	41,6	-15,8	-7,4	nein	nein
Salisweg 89	1.OG	WA	59	49	44,3	42,6	-14,7	-6,4	nein	nein
Schubertstr. 1	EG	WA	59	49	49,3	47,7	-9,7	-1,3	nein	nein
Schubertstr. 1	1.OG	WA	59	49	50,5	48,9	-8,5	-0,1	nein	nein
Schubertstr. 1a	EG	WA	59	49	48,8	47,2	-10,2	-1,8	nein	nein
Schubertstr. 2	EG	WA	59	49	46,7	45,1	-12,3	-3,9	nein	nein
Schubertstr. 2	1.OG	WA	59	49	49,1	47,5	-9,9	-1,5	nein	nein
Schubertstr. 3	EG	WA	59	49	49,9	48,3	-9,1	-0,7	nein	nein
Schubertstr. 3	1.OG	WA	59	49	51,2	49,7	-7,8	0,7	nein	ja
Schubertstr. 4	EG	WA	59	49	46,5	44,8	-12,5	-4,2	nein	nein
Schubertstr. 4	1.OG	WA	59	49	49,2	47,6	-9,8	-1,4	nein	nein
Schubertstr. 5	EG	WA	59	49	49,5	47,9	-9,5	-1,1	nein	nein
Schubertstr. 6	EG	WA	59	49	46,2	44,6	-12,8	-4,4	nein	nein
Schubertstr. 6	1.OG	WA	59	49	49,1	47,5	-9,9	-1,5	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Schubertstr. 7	EG	WA	59	49	49,3	47,7	-9,7	-1,3	nein	nein
Schubertstr. 7	1.OG	WA	59	49	51,4	49,8	-7,6	0,8	nein	ja
Schubertstr. 8	EG	WA	59	49	46,8	45,1	-12,2	-3,9	nein	nein
Schubertstr. 8	1.OG	WA	59	49	49,1	47,5	-9,9	-1,5	nein	nein
Schubertstr. 9	EG	WA	59	49	49,8	48,2	-9,2	-0,8	nein	nein
Schubertstr. 9	1.OG	WA	59	49	51,3	49,7	-7,7	0,7	nein	ja
Schubertstr. 10	EG	WA	59	49	47,4	45,8	-11,6	-3,2	nein	nein
Schubertstr. 10	1.OG	WA	59	49	48,9	47,3	-10,1	-1,7	nein	nein
Schubertstr. 11	EG	WA	59	49	50,0	48,4	-9,0	-0,6	nein	nein
Schubertstr. 11	1.OG	WA	59	49	51,1	49,6	-7,9	0,6	nein	ja
Schubertstr. 12	EG	WA	59	49	47,4	45,8	-11,6	-3,2	nein	nein
Schubertstr. 12	1.OG	WA	59	49	48,4	46,8	-10,6	-2,2	nein	nein
Schubertstr. 14a	EG	WA	59	49	46,4	44,8	-12,6	-4,2	nein	nein
Schubertstr. 14a	1.OG	WA	59	49	47,1	45,5	-11,9	-3,5	nein	nein
Schubertstr. 14a	2.OG	WA	59	49	47,9	46,3	-11,1	-2,7	nein	nein
Schubertstr. 14b	EG	GE	69	59	46,2	44,6	-22,8	-14,4	nein	nein
Schubertstr. 14b	1.OG	GE	69	59	46,9	45,3	-22,1	-13,7	nein	nein
Schubertstr. 14b	2.OG	GE	69	59	47,7	46,1	-21,3	-12,9	nein	nein
Schubertstr. 16a	EG	WA	59	49	45,5	43,9	-13,5	-5,1	nein	nein
Schubertstr. 16a	1.OG	WA	59	49	46,1	44,6	-12,9	-4,4	nein	nein
Schubertstr. 16a	2.OG	WA	59	49	46,9	45,3	-12,1	-3,7	nein	nein
Schubertstr. 16b	EG	WA	59	49	45,2	43,6	-13,8	-5,4	nein	nein
Schubertstr. 16b	1.OG	WA	59	49	45,8	44,3	-13,2	-4,7	nein	nein
Schubertstr. 16b	2.OG	WA	59	49	46,6	45,0	-12,4	-4,0	nein	nein
Sickingenstr. 1	EG	WA	59	49	43,3	41,7	-15,7	-7,3	nein	nein
Sickingenstr. 1	1.OG	WA	59	49	44,7	43,0	-14,3	-6,0	nein	nein
Sickingenstr. 1	2.OG	WA	59	49	46,2	44,5	-12,8	-4,5	nein	nein
Sickingenstr. 2	EG	WA	59	49	43,6	41,9	-15,4	-7,1	nein	nein
Sickingenstr. 2	1.OG	WA	59	49	44,9	43,2	-14,1	-5,8	nein	nein
Sickingenstr. 2	2.OG	WA	59	49	46,1	44,4	-12,9	-4,6	nein	nein
Sickingenstr. 4	EG	WA	59	49	43,8	42,0	-15,2	-7,0	nein	nein
Sickingenstr. 4	1.OG	WA	59	49	45,0	43,3	-14,0	-5,7	nein	nein
Sickingenstr. 4	2.OG	WA	59	49	46,3	44,6	-12,7	-4,4	nein	nein
Sickingenstr. 11	EG	WA	59	49	42,5	40,7	-16,5	-8,3	nein	nein
Sickingenstr. 11	1.OG	WA	59	49	44,0	42,3	-15,0	-6,7	nein	nein
Sickingenstr. 11	2.OG	WA	59	49	46,4	44,7	-12,6	-4,3	nein	nein
Steinheimer Str. 1	EG	WA	59	49	49,3	47,6	-9,7	-1,4	nein	nein
Steinheimer Str. 1	1.OG	WA	59	49	49,9	48,2	-9,1	-0,8	nein	nein
Steinheimer Str. 1	2.OG	WA	59	49	50,6	48,9	-8,4	-0,1	nein	nein
Steinheimer Str. 1	3.OG	WA	59	49	51,4	49,6	-7,6	0,6	nein	ja
Steinheimer Str. 1	4.OG	WA	59	49	52,3	50,3	-6,7	1,3	nein	ja
Steinheimer Str. 1	5.OG	WA	59	49	53,3	51,2	-5,7	2,2	nein	ja
Steinheimer Str. 1	6.OG	WA	59	49	54,3	52,2	-4,7	3,2	nein	ja
Steinheimer Str. 1	7.OG	WA	59	49	55,2	53,2	-3,8	4,2	nein	ja
Steinheimer Str. 1	8.OG	WA	59	49	56,4	54,3	-2,6	5,3	nein	ja
Steinheimer Str. 1	9.OG	WA	59	49	57,8	55,4	-1,2	6,4	nein	ja
Steinheimer Str. 1	10.OG	WA	59	49	58,2	55,9	-0,8	6,9	nein	ja
Steinheimer Str. 1a	EG	WA	59	49	44,4	42,4	-14,6	-6,6	nein	nein
Steinheimer Str. 1a	1.OG	WA	59	49	45,3	43,4	-13,7	-5,6	nein	nein
Steinheimer Str. 2	EG	MI	64	54	44,0	42,5	-20,0	-11,5	nein	nein
Steinheimer Str. 2	1.OG	MI	64	54	44,6	43,2	-19,4	-10,8	nein	nein
Steinheimer Str. 2	2.OG	MI	64	54	45,6	44,2	-18,4	-9,8	nein	nein
Steinheimer Str. 2a	EG	MI	64	54	45,4	43,8	-18,6	-10,2	nein	nein
Steinheimer Str. 2a	1.OG	MI	64	54	46,3	44,8	-17,7	-9,2	nein	nein
Steinheimer Str. 3	EG	WA	59	49	44,4	42,6	-14,6	-6,4	nein	nein
Steinheimer Str. 3	1.OG	WA	59	49	45,0	43,3	-14,0	-5,7	nein	nein
Steinheimer Str. 3	2.OG	WA	59	49	45,8	44,1	-13,2	-4,9	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordwest

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Steinheimer Str. 5	EG	MI	64	54	44,9	43,1	-19,1	-10,9	nein	nein
Steinheimer Str. 5	1.OG	MI	64	54	45,3	43,5	-18,7	-10,5	nein	nein
Steinheimer Str. 7	EG	MI	64	54	45,0	43,0	-19,0	-11,0	nein	nein
Steinheimer Str. 7	1.OG	MI	64	54	45,3	43,4	-18,7	-10,6	nein	nein
Steinheimer Str. 7	2.OG	MI	64	54	45,7	43,7	-18,3	-10,3	nein	nein
Steinheimer Str. 7	3.OG	MI	64	54	46,0	44,1	-18,0	-9,9	nein	nein
Steinheimer Str. 9	EG	MI	64	54	45,0	43,0	-19,0	-11,0	nein	nein
Steinheimer Str. 9	1.OG	MI	64	54	45,3	43,3	-18,7	-10,7	nein	nein
Steinheimer Str. 9	2.OG	MI	64	54	45,6	43,6	-18,4	-10,4	nein	nein
Steinheimer Str. 9	3.OG	MI	64	54	45,9	43,9	-18,1	-10,1	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 12	EG	WA	59	49	42,9	41,4	-16,1	-7,6	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 12	1.OG	WA	59	49	44,1	42,5	-14,9	-6,5	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 14	EG	WA	59	49	43,3	41,7	-15,7	-7,3	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 14	1.OG	WA	59	49	44,5	42,9	-14,5	-6,1	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 16	EG	WA	59	49	44,4	42,8	-14,6	-6,2	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 16	1.OG	WA	59	49	45,4	43,8	-13,6	-5,2	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 18	EG	WA	59	49	45,3	43,3	-13,7	-5,7	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 18	1.OG	WA	59	49	46,6	44,6	-12,4	-4,4	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 19	EG	WA	59	49	44,7	42,1	-14,3	-6,9	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 19	1.OG	WA	59	49	46,0	43,5	-13,0	-5,5	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 20	EG	WA	59	49	45,0	43,1	-14,0	-5,9	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 20	1.OG	WA	59	49	46,6	44,7	-12,4	-4,3	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 21	EG	WA	59	49	47,4	43,5	-11,6	-5,5	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 21	1.OG	WA	59	49	48,7	45,3	-10,3	-3,7	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 22	EG	WA	59	49	45,4	42,8	-13,6	-6,2	nein	nein
Theodor-Fontane-Str- 22	1.OG	WA	59	49	47,2	44,8	-11,8	-4,2	nein	nein
Wallweg 18	EG	MI	64	54	47,1	45,6	-16,9	-8,4	nein	nein
Wallweg 18	1.OG	MI	64	54	48,5	47,2	-15,5	-6,8	nein	nein
Wallweg 18	2.OG	MI	64	54	50,3	49,1	-13,7	-4,9	nein	nein
Wallweg 18	3.OG	MI	64	54	51,7	50,4	-12,3	-3,6	nein	nein
Wilhelmsbader Allee 1	EG	WA	59	49	44,4	42,9	-14,6	-6,1	nein	nein
Wilhelmsbader Allee 1	1.OG	WA	59	49	45,2	43,6	-13,8	-5,4	nein	nein
Wilhelmsbader Allee 3	EG	WA	59	49	45,1	43,5	-13,9	-5,5	nein	nein