

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv		
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein	
Hanau Nordost											
Akademiestr. 1	EG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein	
Akademiestr. 1	1.OG	WA	59	49	49,4	49,0	-9,6	0,0	nein	nein	
Akademiestr. 1	2.OG	WA	59	49	50,0	49,6	-9,0	0,6	nein	ja	
Akademiestr. 2	EG	MI	64	54	48,3	47,9	-15,7	-6,1	nein	nein	
Akademiestr. 2	1.OG	MI	64	54	48,9	48,4	-15,1	-5,6	nein	nein	
Akademiestr. 2	2.OG	MI	64	54	49,4	48,9	-14,6	-5,1	nein	nein	
Akademiestr. 2	3.OG	MI	64	54	49,8	49,3	-14,2	-4,7	nein	nein	
Akademiestr. 3	EG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein	
Akademiestr. 3	1.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja	
Akademiestr. 3	2.OG	WA	59	49	50,4	49,9	-8,6	0,9	nein	ja	
Akademiestr. 4	EG	MI	64	54	48,4	48,0	-15,6	-6,0	nein	nein	
Akademiestr. 4	1.OG	MI	64	54	48,9	48,5	-15,1	-5,5	nein	nein	
Akademiestr. 4	2.OG	MI	64	54	49,4	48,9	-14,6	-5,1	nein	nein	
Akademiestr. 5	EG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein	
Akademiestr. 5	1.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja	
Akademiestr. 5	2.OG	WA	59	49	50,4	50,0	-8,6	1,0	nein	ja	
Akademiestr. 7	EG	WA	59	49	49,2	48,8	-9,8	-0,2	nein	nein	
Akademiestr. 7	1.OG	WA	59	49	49,9	49,5	-9,1	0,5	nein	ja	
Akademiestr. 7	2.OG	WA	59	49	50,5	50,1	-8,5	1,1	nein	ja	
Akademiestr. 9	EG	WA	59	49	48,9	48,5	-10,1	-0,5	nein	nein	
Akademiestr. 9	1.OG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein	
Akademiestr. 9	2.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja	
Akademiestr. 10	EG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein	
Akademiestr. 10	1.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein	
Akademiestr. 10	2.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein	
Akademiestr. 10	3.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein	
Akademiestr. 10	4.OG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein	
Akademiestr. 11	EG	WA	59	49	48,4	48,0	-10,6	-1,0	nein	nein	
Akademiestr. 11	1.OG	WA	59	49	48,8	48,4	-10,2	-0,6	nein	nein	
Akademiestr. 11	2.OG	WA	59	49	49,2	48,7	-9,8	-0,3	nein	nein	
Akademiestr. 12	EG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein	
Akademiestr. 12	1.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein	
Akademiestr. 12	2.OG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein	
Akademiestr. 12	3.OG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein	
Akademiestr. 12	4.OG	WA	59	49	49,2	48,7	-9,8	-0,3	nein	nein	
Akademiestr. 13	EG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein	
Akademiestr. 13	1.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein	
Akademiestr. 13	2.OG	WA	59	49	49,4	49,0	-9,6	0,0	nein	nein	
Akademiestr. 14	EG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein	
Akademiestr. 14	1.OG	WA	59	49	48,8	48,4	-10,2	-0,6	nein	nein	
Akademiestr. 14	2.OG	WA	59	49	49,1	48,7	-9,9	-0,3	nein	nein	
Akademiestr. 14	3.OG	WA	59	49	49,4	49,0	-9,6	0,0	nein	nein	
Akademiestr. 14	4.OG	WA	59	49	49,7	49,3	-9,3	0,3	nein	ja	
Akademiestr. 15	EG	WA	59	49	48,7	48,3	-10,3	-0,7	nein	nein	
Akademiestr. 15	1.OG	WA	59	49	49,2	48,7	-9,8	-0,3	nein	nein	
Akademiestr. 15	2.OG	WA	59	49	49,6	49,2	-9,4	0,2	nein	ja	
Akademiestr. 16	EG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein	
Akademiestr. 16	1.OG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein	
Akademiestr. 16	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein	
Akademiestr. 16	3.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein	
Akademiestr. 16	4.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein	
Akademiestr. 17	EG	WA	59	49	48,1	47,7	-10,9	-1,3	nein	nein	
Akademiestr. 17	1.OG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein	
Akademiestr. 17	2.OG	WA	59	49	49,0	48,6	-10,0	-0,4	nein	nein	

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Akademiestr. 18	EG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Akademiestr. 18	1.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Akademiestr. 18	2.OG	WA	59	49	48,4	48,0	-10,6	-1,0	nein	nein
Akademiestr. 18	3.OG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Akademiestr. 18	4.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Akademiestr. 20	EG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Akademiestr. 20	1.OG	WA	59	49	48,3	47,9	-10,7	-1,1	nein	nein
Akademiestr. 20	2.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Akademiestr. 20	3.OG	WA	59	49	49,0	48,6	-10,0	-0,4	nein	nein
Akademiestr. 20	4.OG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Akademiestr. 21	EG	WA	59	49	48,0	47,6	-11,0	-1,4	nein	nein
Akademiestr. 21	1.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Akademiestr. 21a	EG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Akademiestr. 21a	1.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Akademiestr. 22	EG	WA	59	49	47,2	46,7	-11,8	-2,3	nein	nein
Akademiestr. 22	1.OG	WA	59	49	47,6	47,0	-11,4	-2,0	nein	nein
Akademiestr. 22	2.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Akademiestr. 22	3.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Akademiestr. 22	4.OG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Akademiestr. 24	EG	WA	59	49	47,4	46,8	-11,6	-2,2	nein	nein
Akademiestr. 24	1.OG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Akademiestr. 24	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Akademiestr. 24	3.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Akademiestr. 24	4.OG	WA	59	49	48,9	48,5	-10,1	-0,5	nein	nein
Akademiestr. 25	EG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Akademiestr. 25	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Akademiestr. 25	2.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Akademiestr. 25	3.OG	WA	59	49	49,7	49,3	-9,3	0,3	nein	ja
Akademiestr. 25	4.OG	WA	59	49	50,3	49,8	-8,7	0,8	nein	ja
Akademiestr. 25a	EG	WA	59	49	47,8	47,4	-11,2	-1,6	nein	nein
Akademiestr. 25a	1.OG	WA	59	49	48,4	48,0	-10,6	-1,0	nein	nein
Akademiestr. 25a	2.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Akademiestr. 25a	3.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Akademiestr. 25a	4.OG	WA	59	49	50,3	49,8	-8,7	0,8	nein	ja
Akademiestr. 25a	5.OG	WA	59	49	50,8	50,3	-8,2	1,3	nein	ja
Akademiestr. 26	EG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Akademiestr. 26	1.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Akademiestr. 26	2.OG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Akademiestr. 26	3.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Akademiestr. 26	4.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Akademiestr. 27	EG	WA	59	49	47,6	47,1	-11,4	-1,9	nein	nein
Akademiestr. 27	1.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Akademiestr. 27	2.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Akademiestr. 27	3.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Akademiestr. 27	4.OG	WA	59	49	50,4	49,9	-8,6	0,9	nein	ja
Akademiestr. 27	5.OG	WA	59	49	51,0	50,5	-8,0	1,5	nein	ja
Akademiestr. 27	6.OG	WA	59	49	51,6	51,1	-7,4	2,1	nein	ja
Akademiestr. 28	EG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Akademiestr. 28	1.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Akademiestr. 28	2.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Akademiestr. 28	3.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Akademiestr. 29	EG	WA	59	49	47,4	46,8	-11,6	-2,2	nein	nein
Akademiestr. 29	1.OG	WA	59	49	48,1	47,5	-10,9	-1,5	nein	nein
Akademiestr. 29	2.OG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Akademiestr. 30	EG	WA	59	49	47,2	46,7	-11,8	-2,3	nein	nein
Akademiestr. 30	1.OG	WA	59	49	47,8	47,2	-11,2	-1,8	nein	nein
Akademiestr. 30	2.OG	WA	59	49	48,4	47,8	-10,6	-1,2	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Akademiestr. 31	EG	WA	59	49	47,5	46,9	-11,5	-2,1	nein	nein
Akademiestr. 31	1.OG	WA	59	49	48,2	47,6	-10,8	-1,4	nein	nein
Akademiestr. 31	2.OG	WA	59	49	49,0	48,4	-10,0	-0,6	nein	nein
Akademiestr. 32	EG	WA	59	49	47,1	46,5	-11,9	-2,5	nein	nein
Akademiestr. 32	1.OG	WA	59	49	47,7	47,1	-11,3	-1,9	nein	nein
Akademiestr. 32	2.OG	WA	59	49	48,3	47,7	-10,7	-1,3	nein	nein
Akademiestr. 33	EG	WA	59	49	47,3	46,7	-11,7	-2,3	nein	nein
Akademiestr. 33	1.OG	WA	59	49	48,1	47,5	-10,9	-1,5	nein	nein
Akademiestr. 33	2.OG	WA	59	49	48,9	48,3	-10,1	-0,7	nein	nein
Akademiestr. 34	EG	WA	59	49	46,9	46,3	-12,1	-2,7	nein	nein
Akademiestr. 34	1.OG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Akademiestr. 34	2.OG	WA	59	49	48,2	47,6	-10,8	-1,4	nein	nein
Akademiestr. 35	EG	WA	59	49	47,1	46,5	-11,9	-2,5	nein	nein
Akademiestr. 35	1.OG	WA	59	49	47,9	47,3	-11,1	-1,7	nein	nein
Akademiestr. 35	2.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Akademiestr. 35a	EG	WA	59	49	46,7	46,1	-12,3	-2,9	nein	nein
Akademiestr. 35a	1.OG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Akademiestr. 35a	2.OG	WA	59	49	48,5	47,9	-10,5	-1,1	nein	nein
Akademiestr. 36	EG	WA	59	49	46,8	46,2	-12,2	-2,8	nein	nein
Akademiestr. 36	1.OG	WA	59	49	47,4	46,9	-11,6	-2,1	nein	nein
Akademiestr. 36	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Akademiestr. 36	3.OG	WA	59	49	48,9	48,3	-10,1	-0,7	nein	nein
Akademiestr. 36a	EG	WA	59	49	46,8	46,2	-12,2	-2,8	nein	nein
Akademiestr. 36a	1.OG	WA	59	49	47,5	46,9	-11,5	-2,1	nein	nein
Akademiestr. 36a	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Akademiestr. 36a	3.OG	WA	59	49	48,9	48,3	-10,1	-0,7	nein	nein
Akademiestr. 38	EG	WA	59	49	46,6	46,0	-12,4	-3,0	nein	nein
Akademiestr. 38	1.OG	WA	59	49	47,3	46,7	-11,7	-2,3	nein	nein
Akademiestr. 38	2.OG	WA	59	49	48,0	47,4	-11,0	-1,6	nein	nein
Akademiestr. 38	3.OG	WA	59	49	48,8	48,2	-10,2	-0,8	nein	nein
Akademiestr. 38a	EG	WA	59	49	46,2	45,6	-12,8	-3,4	nein	nein
Akademiestr. 38a	1.OG	WA	59	49	46,9	46,3	-12,1	-2,7	nein	nein
Akademiestr. 40	EG	WA	59	49	45,8	45,1	-13,2	-3,9	nein	nein
Akademiestr. 40	1.OG	WA	59	49	46,7	46,0	-12,3	-3,0	nein	nein
Akademiestr. 40	2.OG	WA	59	49	47,6	47,0	-11,4	-2,0	nein	nein
Akademiestr. 41	EG	SOS	57	0	51,3	50,6	-5,7	50,6	nein	nein
Akademiestr. 41	1.OG	SOS	57	0	52,8	52,0	-4,2	52,0	nein	nein
Akademiestr. 41	2.OG	SOS	57	0	54,0	53,2	-3,0	53,2	nein	nein
Akademiestr. 41	3.OG	SOS	57	0	54,9	54,1	-2,1	54,1	nein	nein
Akademiestr. 41	4.OG	SOS	57	0	55,7	54,8	-1,3	54,8	nein	nein
Akademiestr. 41a	EG	SOS	57	0	42,4	41,7	-14,6	41,7	nein	nein
Akademiestr. 42	EG	WA	59	49	45,9	45,2	-13,1	-3,8	nein	nein
Akademiestr. 42	1.OG	WA	59	49	47,0	46,4	-12,0	-2,6	nein	nein
Akademiestr. 42	2.OG	WA	59	49	47,9	47,3	-11,1	-1,7	nein	nein
Akademiestr. 44	EG	WA	59	49	47,4	46,9	-11,6	-2,1	nein	nein
Akademiestr. 44	1.OG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Akademiestr. 44	2.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Akademiestr. 46	EG	WA	59	49	48,5	48,1	-10,5	-0,9	nein	nein
Akademiestr. 46	1.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Akademiestr. 46	2.OG	WA	59	49	50,2	49,7	-8,8	0,7	nein	ja
Akademiestr. 52	EG	SOS	57	0	49,2	48,6	-7,8	48,6	nein	nein
Akademiestr. 52	1.OG	SOS	57	0	49,9	49,3	-7,1	49,3	nein	nein
Akademiestr. 52	2.OG	SOS	57	0	50,6	50,0	-6,4	50,0	nein	nein
Akademiestr. 52	3.OG	SOS	57	0	51,3	50,7	-5,7	50,7	nein	nein
Akademiestr. 52	4.OG	SOS	57	0	52,1	51,4	-4,9	51,4	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Am Hauptbahnhof 4	EG	MI	64	54	52,6	52,2	-11,4	-1,8	nein	nein
Am Hauptbahnhof 4	1.OG	MI	64	54	53,5	53,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Am Hauptbahnhof 4	2.OG	MI	64	54	54,4	53,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Am Hauptbahnhof 4	3.OG	MI	64	54	55,1	54,6	-8,9	0,6	nein	ja
Am Hauptbahnhof 6	EG	MI	64	54	53,1	52,7	-10,9	-1,3	nein	nein
Am Hauptbahnhof 6	1.OG	MI	64	54	54,2	53,8	-9,8	-0,2	nein	nein
Am Hauptbahnhof 6	2.OG	MI	64	54	55,2	54,8	-8,8	0,8	nein	ja
Am Hauptbahnhof 6	3.OG	MI	64	54	56,0	55,6	-8,0	1,6	nein	ja
Am Hauptbahnhof 8	EG	MI	64	54	50,8	50,3	-13,2	-3,7	nein	nein
Am Hauptbahnhof 8	1.OG	MI	64	54	52,0	51,6	-12,0	-2,4	nein	nein
Am Hauptbahnhof 8	2.OG	MI	64	54	53,1	52,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Am Hauptbahnhof 8	3.OG	MI	64	54	53,9	53,5	-10,1	-0,5	nein	nein
Am Hauptbahnhof 10	EG	MI	64	54	50,8	50,4	-13,2	-3,6	nein	nein
Am Hauptbahnhof 10	1.OG	MI	64	54	52,1	51,7	-11,9	-2,3	nein	nein
Am Hauptbahnhof 10	2.OG	MI	64	54	53,2	52,8	-10,8	-1,2	nein	nein
Am Hauptbahnhof 10	3.OG	MI	64	54	54,3	53,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Am Hauptbahnhof 12	EG	MI	64	54	50,8	50,3	-13,2	-3,7	nein	nein
Am Hauptbahnhof 12	1.OG	MI	64	54	51,8	51,4	-12,2	-2,6	nein	nein
Am Hauptbahnhof 12	2.OG	MI	64	54	52,9	52,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Am Hauptbahnhof 12	3.OG	MI	64	54	54,2	53,8	-9,8	-0,2	nein	nein
Barbarossastr. 1b	EG	MI	64	54	47,6	47,1	-16,4	-6,9	nein	nein
Barbarossastr. 1b	1.OG	MI	64	54	48,1	47,6	-15,9	-6,4	nein	nein
Barbarossastr. 1b	2.OG	MI	64	54	48,6	48,1	-15,4	-5,9	nein	nein
Barbarossastr. 1b	3.OG	MI	64	54	49,0	48,6	-15,0	-5,4	nein	nein
Barbarossastr. 1b	4.OG	MI	64	54	49,4	49,0	-14,6	-5,0	nein	nein
Barbarossastr. 2	EG	MI	64	54	47,4	46,9	-16,6	-7,1	nein	nein
Barbarossastr. 2	1.OG	MI	64	54	47,8	47,4	-16,2	-6,6	nein	nein
Barbarossastr. 2	2.OG	MI	64	54	48,3	47,8	-15,7	-6,2	nein	nein
Barbarossastr. 3	EG	MI	64	54	47,5	47,1	-16,5	-6,9	nein	nein
Barbarossastr. 3	1.OG	MI	64	54	48,0	47,6	-16,0	-6,4	nein	nein
Barbarossastr. 3	2.OG	MI	64	54	48,5	48,0	-15,5	-6,0	nein	nein
Barbarossastr. 3	3.OG	MI	64	54	48,9	48,5	-15,1	-5,5	nein	nein
Barbarossastr. 3	4.OG	MI	64	54	49,3	48,9	-14,7	-5,1	nein	nein
Barbarossastr. 4	EG	WA	59	49	47,5	47,1	-11,5	-1,9	nein	nein
Barbarossastr. 6	EG	WA	59	49	47,4	47,0	-11,6	-2,0	nein	nein
Birkenhainer Str. 1c	EG	MI	64	54	47,6	47,1	-16,4	-6,9	nein	nein
Birkenhainer Str. 1c	1.OG	MI	64	54	48,1	47,6	-15,9	-6,4	nein	nein
Birkenhainer Str. 1c	2.OG	MI	64	54	48,6	48,1	-15,4	-5,9	nein	nein
Birkenhainer Str. 1c	3.OG	MI	64	54	49,0	48,6	-15,0	-5,4	nein	nein
Birkenhainer Str. 2	EG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Birkenhainer Str. 2	1.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Birkenhainer Str. 2	2.OG	WA	59	49	50,1	49,6	-8,9	0,6	nein	ja
Birkenhainer Str. 3	EG	WA	64	54	47,7	47,2	-16,3	-6,8	nein	nein
Birkenhainer Str. 3	1.OG	WA	59	49	47,9	47,5	-11,1	-1,5	nein	nein
Birkenhainer Str. 3	2.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Birkenhainer Str. 3	EG	MI	64	54	48,2	47,7	-15,8	-6,3	nein	nein
Birkenhainer Str. 3	1.OG	MI	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Birkenhainer Str. 3	2.OG	MI	64	54	48,7	48,2	-15,3	-5,8	nein	nein
Birkenhainer Str. 3	3.OG	MI	64	54	49,1	48,6	-14,9	-5,4	nein	nein
Birkenhainer Str. 3a	EG	WA	59	49	47,8	47,4	-11,2	-1,6	nein	nein
Birkenhainer Str. 5	EG	WA	59	49	47,9	47,5	-11,1	-1,5	nein	nein
Birkenhainer Str. 5	1.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Birkenhainer Str. 5	2.OG	WA	59	49	48,8	48,4	-10,2	-0,6	nein	nein
Birkenhainer Str. 5	3.OG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Birkenhainer Str. 5	4.OG	WA	59	49	49,6	49,2	-9,4	0,2	nein	ja

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Birkenhainer Str. 7	EG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Birkenhainer Str. 7	1.OG	WA	59	49	48,4	48,0	-10,6	-1,0	nein	nein
Birkenhainer Str. 7	2.OG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Birkenhainer Str. 7	3.OG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Birkenhainer Str. 7	4.OG	WA	59	49	49,6	49,2	-9,4	0,2	nein	ja
Birkenhainer Str. 11	EG	WA	59	49	48,3	47,9	-10,7	-1,1	nein	nein
Birkenhainer Str. 11	1.OG	WA	59	49	48,7	48,3	-10,3	-0,7	nein	nein
Birkenhainer Str. 11	2.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Birkenhainer Str. 13	EG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Birkenhainer Str. 13	1.OG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Birkenhainer Str. 13	2.OG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Birkenhainer Str. 13a	EG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Birkenhainer Str. 13a	1.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Birkenhainer Str. 13a	2.OG	WA	59	49	49,3	48,9	-9,7	-0,1	nein	nein
Birkenhainer Str. 15	EG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Birkenhainer Str. 15	1.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Birkenhainer Str. 15	2.OG	WA	59	49	49,4	49,0	-9,6	0,0	nein	nein
Birkenhainer Str. 15a	EG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Birkenhainer Str. 15a	1.OG	WA	59	49	49,1	48,7	-9,9	-0,3	nein	nein
Birkenhainer Str. 15a	2.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Birkenhainer Str. 15b	EG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Birkenhainer Str. 15b	1.OG	WA	59	49	49,2	48,7	-9,8	-0,3	nein	nein
Birkenhainer Str. 15b	2.OG	WA	59	49	49,5	49,1	-9,5	0,1	nein	ja
Birkenhainer Str. 15c	EG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Birkenhainer Str. 15c	1.OG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Birkenhainer Str. 15c	2.OG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Birkenhainer Str. 17	EG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Birkenhainer Str. 17	1.OG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Birkenhainer Str. 17	2.OG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 17a	EG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Birkenhainer Str. 17a	1.OG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Birkenhainer Str. 17a	2.OG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 19	EG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Birkenhainer Str. 19	1.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Birkenhainer Str. 19	2.OG	WA	59	49	49,9	49,5	-9,1	0,5	nein	ja
Birkenhainer Str. 19a	EG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Birkenhainer Str. 19a	1.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Birkenhainer Str. 19a	2.OG	WA	59	49	49,9	49,5	-9,1	0,5	nein	ja
Birkenhainer Str. 21	EG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Birkenhainer Str. 21	1.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Birkenhainer Str. 21	2.OG	WA	59	49	50,0	49,6	-9,0	0,6	nein	ja
Birkenhainer Str. 23	EG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Birkenhainer Str. 23	1.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Birkenhainer Str. 23	2.OG	WA	59	49	50,0	49,6	-9,0	0,6	nein	ja
Birkenhainer Str. 25	EG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Birkenhainer Str. 25	1.OG	WA	59	49	49,7	49,3	-9,3	0,3	nein	ja
Birkenhainer Str. 25	2.OG	WA	59	49	50,0	49,5	-9,0	0,5	nein	ja
Birkenhainer Str. 31	EG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Birkenhainer Str. 31	1.OG	WA	59	49	49,8	49,4	-9,2	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 31	2.OG	WA	59	49	50,1	49,6	-8,9	0,6	nein	ja
Birkenhainer Str. 33	EG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Birkenhainer Str. 33	1.OG	WA	59	49	49,8	49,4	-9,2	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 33	2.OG	WA	59	49	50,0	49,6	-9,0	0,6	nein	ja
Birkenhainer Str. 35	EG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Birkenhainer Str. 35	1.OG	WA	59	49	49,8	49,4	-9,2	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 35	2.OG	WA	59	49	50,1	49,6	-8,9	0,6	nein	ja

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Birkenhainer Str. 37	EG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Birkenhainer Str. 37	1.OG	WA	59	49	49,8	49,4	-9,2	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 37	2.OG	WA	59	49	50,0	49,6	-9,0	0,6	nein	ja
Birkenhainer Str. 39	EG	WA	59	49	49,6	49,2	-9,4	0,2	nein	ja
Birkenhainer Str. 39	1.OG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 39	2.OG	WA	59	49	50,1	49,6	-8,9	0,6	nein	ja
Birkenhainer Str. 41	EG	WA	59	49	49,6	49,2	-9,4	0,2	nein	ja
Birkenhainer Str. 41	1.OG	WA	59	49	49,8	49,4	-9,2	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 41	2.OG	WA	59	49	50,0	49,6	-9,0	0,6	nein	ja
Birkenhainer Str. 43	EG	WA	59	49	49,6	49,2	-9,4	0,2	nein	ja
Birkenhainer Str. 43	1.OG	WA	59	49	49,8	49,4	-9,2	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 43	2.OG	WA	59	49	50,0	49,6	-9,0	0,6	nein	ja
Birkenhainer Str. 47	EG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Birkenhainer Str. 47	1.OG	WA	59	49	49,9	49,5	-9,1	0,5	nein	ja
Birkenhainer Str. 47	2.OG	WA	59	49	50,1	49,6	-8,9	0,6	nein	ja
Birkenhainer Str. 49	EG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Birkenhainer Str. 49	1.OG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 49	2.OG	WA	59	49	50,1	49,6	-8,9	0,6	nein	ja
Birkenhainer Str. 51	EG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Birkenhainer Str. 51	1.OG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 51	2.OG	WA	59	49	50,1	49,6	-8,9	0,6	nein	ja
Birkenhainer Str. 53a	EG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Birkenhainer Str. 53a	1.OG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 53a	2.OG	WA	59	49	50,0	49,5	-9,0	0,5	nein	ja
Birkenhainer Str. 53b	EG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Birkenhainer Str. 53b	1.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Birkenhainer Str. 53b	2.OG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 53c	EG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Birkenhainer Str. 53c	1.OG	WA	59	49	49,6	49,2	-9,4	0,2	nein	ja
Birkenhainer Str. 53c	2.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Birkenhainer Str. 53d	EG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Birkenhainer Str. 53d	1.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Birkenhainer Str. 53d	2.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Birkenhainer Str. 57	EG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Birkenhainer Str. 57	1.OG	WA	59	49	49,8	49,4	-9,2	0,4	nein	ja
Birkenhainer Str. 57	2.OG	WA	59	49	50,0	49,5	-9,0	0,5	nein	ja
Birkenhainer Str. 59	EG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Birkenhainer Str. 59	1.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Birkenhainer Str. 59	2.OG	WA	59	49	49,9	49,5	-9,1	0,5	nein	ja
Birkenhainer Str. 61	EG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Birkenhainer Str. 61	1.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Birkenhainer Str. 61	2.OG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 10a	EG	WA	59	49	51,9	51,4	-7,1	2,4	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 10a	1.OG	WA	59	49	53,4	52,9	-5,6	3,9	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 10a	2.OG	WA	59	49	55,1	54,7	-3,9	5,7	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 10a	3.OG	WA	59	49	57,2	56,7	-1,8	7,7	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 10b	EG	WA	59	49	47,3	46,9	-11,7	-2,1	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 10b	1.OG	WA	59	49	48,6	48,3	-10,4	-0,7	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 10b	2.OG	WA	59	49	50,3	49,9	-8,7	0,9	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 10b	3.OG	WA	59	49	52,5	52,0	-6,5	3,0	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 11	EG	WA	59	49	45,8	45,0	-13,2	-4,0	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 11	1.OG	WA	59	49	46,8	46,0	-12,2	-3,0	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 11	2.OG	WA	59	49	47,7	47,0	-11,3	-2,0	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 13	EG	WA	59	49	45,6	44,7	-13,4	-4,3	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 13	1.OG	WA	59	49	46,7	45,9	-12,3	-3,1	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 13	2.OG	WA	59	49	47,9	47,2	-11,1	-1,8	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 13a	EG	WA	59	49	46,4	45,7	-12,6	-3,3	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Brüder - Grimm - Str. 15	EG	WA	59	49	46,1	45,2	-12,9	-3,8	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 15	1.OG	WA	59	49	47,2	46,3	-11,8	-2,7	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 15	2.OG	WA	59	49	48,5	47,7	-10,5	-1,3	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 15a	EG	WA	59	49	51,0	50,5	-8,0	1,5	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 15a	1.OG	WA	59	49	52,4	52,0	-6,6	3,0	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 15a	2.OG	WA	59	49	54,2	53,8	-4,8	4,8	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 15a	3.OG	WA	59	49	56,4	56,0	-2,6	7,0	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 15b	EG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 15b	1.OG	WA	59	49	49,6	49,2	-9,4	0,2	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 15b	2.OG	WA	59	49	50,8	50,4	-8,2	1,4	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 15b	3.OG	WA	59	49	52,3	51,9	-6,7	2,9	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 15c	EG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 15c	1.OG	WA	59	49	49,0	48,6	-10,0	-0,4	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 15c	2.OG	WA	59	49	50,1	49,6	-8,9	0,6	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 15c	3.OG	WA	59	49	51,3	50,8	-7,7	1,8	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 17	EG	WA	59	49	46,5	45,4	-12,5	-3,6	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 17	1.OG	WA	59	49	47,5	46,5	-11,5	-2,5	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 17	2.OG	WA	59	49	48,8	47,9	-10,2	-1,1	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 19	EG	WA	59	49	46,4	45,2	-12,6	-3,8	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 19	1.OG	WA	59	49	47,5	46,3	-11,5	-2,7	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 19	2.OG	WA	59	49	48,5	47,4	-10,5	-1,6	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 21	EG	WA	59	49	47,2	45,9	-11,8	-3,1	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 21	1.OG	WA	59	49	48,3	47,0	-10,7	-2,0	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 21	2.OG	WA	59	49	49,3	48,2	-9,7	-0,8	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 21	3.OG	WA	59	49	50,3	49,2	-8,7	0,2	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 21a	EG	WA	59	49	44,0	42,9	-15,0	-6,1	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 21a	1.OG	WA	59	49	47,5	46,7	-11,5	-2,3	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 21a	2.OG	WA	59	49	50,2	49,7	-8,8	0,7	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 30a	EG	MI	64	54	52,9	51,4	-11,1	-2,6	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 30a	1.OG	MI	64	54	55,1	53,6	-8,9	-0,4	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 30a	2.OG	MI	64	54	57,3	55,8	-6,7	1,8	nein	ja
Brüder - Grimm - Str. 30b	EG	MI	64	54	51,7	50,2	-12,3	-3,8	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 30b	1.OG	MI	64	54	53,5	52,1	-10,5	-1,9	nein	nein
Brüder - Grimm - Str. 30b	2.OG	MI	64	54	55,4	53,9	-8,6	-0,1	nein	nein
Buchbergstr. 5	EG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Buchbergstr. 5	1.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Buchbergstr. 5	2.OG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Buchbergstr. 7	EG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Buchbergstr. 7	1.OG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Buchbergstr. 7	2.OG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Buchbergstr. 8	EG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Buchbergstr. 8	1.OG	WA	59	49	49,7	49,3	-9,3	0,3	nein	ja
Buchbergstr. 8	2.OG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Buchbergstr. 9	EG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Buchbergstr. 9	1.OG	WA	59	49	49,0	48,6	-10,0	-0,4	nein	nein
Buchbergstr. 9	2.OG	WA	59	49	49,2	48,7	-9,8	-0,3	nein	nein
Buchbergstr. 10	EG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Buchbergstr. 10	1.OG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Buchbergstr. 10	2.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Buchbergstr. 11	EG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Buchbergstr. 11	1.OG	WA	59	49	48,8	48,4	-10,2	-0,6	nein	nein
Buchbergstr. 11	2.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Buchbergstr. 12	EG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Buchbergstr. 12	1.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Buchbergstr. 12	2.OG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Buchbergstr. 13	EG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Buchbergstr. 13	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Buchbergstr. 13	2.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Buchbergstr. 14	EG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Buchbergstr. 14	1.OG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Buchbergstr. 14	2.OG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Buchbergstr. 16	EG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Buchbergstr. 16	1.OG	WA	59	49	49,2	48,7	-9,8	-0,3	nein	nein
Buchbergstr. 16	2.OG	WA	59	49	49,3	48,9	-9,7	-0,1	nein	nein
Buchbergstr. 18	EG	WA	59	49	48,9	48,5	-10,1	-0,5	nein	nein
Buchbergstr. 18	1.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Buchbergstr. 18	2.OG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Buchbergstr. 20	EG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Buchbergstr. 20	1.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Buchbergstr. 20	2.OG	WA	59	49	49,2	48,8	-9,8	-0,2	nein	nein
Buchbergstr. 22	EG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Buchbergstr. 22	1.OG	WA	59	49	49,0	48,6	-10,0	-0,4	nein	nein
Buchbergstr. 22	2.OG	WA	59	49	49,2	48,7	-9,8	-0,3	nein	nein
Buchbergstr. 24	EG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Buchbergstr. 24	1.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Buchbergstr. 24	2.OG	WA	59	49	49,1	48,7	-9,9	-0,3	nein	nein
Buchbergstr. 26	EG	WA	59	49	48,7	48,3	-10,3	-0,7	nein	nein
Buchbergstr. 26	1.OG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Buchbergstr. 26	2.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Buchbergstr. 28	EG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Buchbergstr. 28	1.OG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Buchbergstr. 28	2.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Buchbergstr. 30	EG	WA	59	49	48,6	48,2	-10,4	-0,8	nein	nein
Buchbergstr. 30	1.OG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Buchbergstr. 30	2.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Buchbergstr. 32	EG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Buchbergstr. 32	1.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Buchbergstr. 32	2.OG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Buchbergstr. 34	EG	WA	59	49	48,3	47,9	-10,7	-1,1	nein	nein
Buchbergstr. 34	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Buchbergstr. 34	2.OG	WA	59	49	48,6	48,2	-10,4	-0,8	nein	nein
Büchnerstr. 1	EG	WA	59	49	48,1	47,5	-10,9	-1,5	nein	nein
Büchnerstr. 1	1.OG	WA	59	49	49,3	48,7	-9,7	-0,3	nein	nein
Büchnerstr. 1	2.OG	WA	59	49	50,7	50,2	-8,3	1,2	nein	ja
Büchnerstr. 1	3.OG	WA	59	49	52,3	51,8	-6,7	2,8	nein	ja
Büchnerstr. 2	EG	WA	59	49	47,0	46,5	-12,0	-2,5	nein	nein
Büchnerstr. 2	1.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Büchnerstr. 2	2.OG	WA	59	49	49,4	49,0	-9,6	0,0	nein	nein
Büchnerstr. 3	EG	WA	59	49	49,3	48,9	-9,7	-0,1	nein	nein
Büchnerstr. 3	1.OG	WA	59	49	50,6	50,1	-8,4	1,1	nein	ja
Büchnerstr. 3	2.OG	WA	59	49	52,1	51,6	-6,9	2,6	nein	ja
Büchnerstr. 3	3.OG	WA	59	49	53,8	53,3	-5,2	4,3	nein	ja
Büchnerstr. 4	EG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Büchnerstr. 4	1.OG	WA	59	49	48,7	48,3	-10,3	-0,7	nein	nein
Büchnerstr. 4	2.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Büchnerstr. 5	EG	WA	59	49	54,0	53,5	-5,0	4,5	nein	ja
Büchnerstr. 5	1.OG	WA	59	49	55,6	55,1	-3,4	6,1	nein	ja
Büchnerstr. 5	2.OG	WA	59	49	57,2	56,8	-1,8	7,8	nein	ja
Büchnerstr. 5	3.OG	WA	59	49	58,7	58,2	-0,3	9,2	nein	ja
Büchnerstr. 6	EG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Büchnerstr. 6	1.OG	WA	59	49	48,9	48,5	-10,1	-0,5	nein	nein
Büchnerstr. 6	2.OG	WA	59	49	50,4	49,9	-8,6	0,9	nein	ja

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Büchnerstr. 7	EG	WA	59	49	47,8	47,4	-11,2	-1,6	nein	nein
Büchnerstr. 7	1.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Büchnerstr. 7	2.OG	WA	59	49	50,6	50,2	-8,4	1,2	nein	ja
Büchnerstr. 7	3.OG	WA	59	49	52,5	52,0	-6,5	3,0	nein	ja
Büchnerstr. 8	EG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Büchnerstr. 8	1.OG	WA	59	49	48,6	48,2	-10,4	-0,8	nein	nein
Büchnerstr. 8	2.OG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Büchnerstr. 9	EG	WA	59	49	52,8	52,3	-6,2	3,3	nein	ja
Büchnerstr. 9	1.OG	WA	59	49	54,3	53,8	-4,7	4,8	nein	ja
Büchnerstr. 9	2.OG	WA	59	49	55,9	55,4	-3,1	6,4	nein	ja
Büchnerstr. 9	3.OG	WA	59	49	57,6	57,1	-1,4	8,1	nein	ja
Büchnerstr. 10	EG	WA	59	49	47,0	46,5	-12,0	-2,5	nein	nein
Büchnerstr. 10	1.OG	WA	59	49	48,3	47,9	-10,7	-1,1	nein	nein
Büchnerstr. 10	2.OG	WA	59	49	49,9	49,5	-9,1	0,5	nein	ja
Büchnerstr. 12	EG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Büchnerstr. 12	1.OG	WA	59	49	48,8	48,4	-10,2	-0,6	nein	nein
Büchnerstr. 12	2.OG	WA	59	49	50,1	49,6	-8,9	0,6	nein	ja
Daimlerstr. 2	EG	MI	64	54	53,6	53,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Daimlerstr. 2	1.OG	MI	64	54	54,0	53,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Daimlerstr. 2	2.OG	MI	64	54	54,4	53,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Daimlerstr. 2	3.OG	MI	64	54	54,8	54,3	-9,2	0,3	nein	ja
Daimlerstr. 2	4.OG	MI	64	54	55,2	54,7	-8,8	0,7	nein	ja
Daimlerstr. 4	EG	MI	64	54	53,8	53,4	-10,2	-0,6	nein	nein
Daimlerstr. 4	1.OG	MI	64	54	54,4	53,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Daimlerstr. 4	2.OG	MI	64	54	54,9	54,4	-9,1	0,4	nein	ja
Daimlerstr. 4	3.OG	MI	64	54	55,3	54,8	-8,7	0,8	nein	ja
Daimlerstr. 4	4.OG	MI	64	54	55,8	55,3	-8,2	1,3	nein	ja
Daimlerstr. 6	EG	MI	64	54	54,1	53,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Daimlerstr. 6	1.OG	MI	64	54	54,8	54,3	-9,2	0,3	nein	ja
Daimlerstr. 6	2.OG	MI	64	54	55,3	54,8	-8,7	0,8	nein	ja
Daimlerstr. 6	3.OG	MI	64	54	55,9	55,4	-8,1	1,4	nein	ja
Daimlerstr. 6a	EG	MI	64	54	54,1	53,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Daimlerstr. 6a	1.OG	MI	64	54	54,8	54,3	-9,2	0,3	nein	ja
Daimlerstr. 6a	2.OG	MI	64	54	55,4	54,9	-8,6	0,9	nein	ja
Daimlerstr. 6a	3.OG	MI	64	54	56,0	55,5	-8,0	1,5	nein	ja
Daimlerstr. 6a	4.OG	MI	64	54	56,5	56,1	-7,5	2,1	nein	ja
Daimlerstr. 8a	EG	MI	64	54	54,3	53,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Daimlerstr. 8a	1.OG	MI	64	54	55,5	55,0	-8,5	1,0	nein	ja
Daimlerstr. 8a	2.OG	MI	64	54	56,4	56,0	-7,6	2,0	nein	ja
Daimlerstr. 8a	3.OG	MI	64	54	57,3	56,8	-6,7	2,8	nein	ja
Daimlerstr. 8b	EG	MI	64	54	54,5	54,0	-9,5	0,0	nein	nein
Daimlerstr. 8b	1.OG	MI	64	54	55,7	55,2	-8,3	1,2	nein	ja
Daimlerstr. 8b	2.OG	MI	64	54	56,6	56,1	-7,4	2,1	nein	ja
Daimlerstr. 8b	3.OG	MI	64	54	57,4	56,9	-6,6	2,9	nein	ja
Daimlerstr. 8b	4.OG	MI	64	54	58,1	57,6	-5,9	3,6	nein	ja
Daimlerstr. 8c	EG	MI	64	54	55,0	54,5	-9,0	0,5	nein	ja
Daimlerstr. 8c	1.OG	MI	64	54	55,8	55,3	-8,2	1,3	nein	ja
Daimlerstr. 8c	2.OG	MI	64	54	56,6	56,1	-7,4	2,1	nein	ja
Daimlerstr. 8c	3.OG	MI	64	54	57,3	56,8	-6,7	2,8	nein	ja
Daimlerstr. 8d	EG	MI	64	54	54,2	53,7	-9,8	-0,3	nein	nein
Daimlerstr. 8d	1.OG	MI	64	54	55,0	54,5	-9,0	0,5	nein	ja
Daimlerstr. 8d	2.OG	MI	64	54	55,7	55,2	-8,3	1,2	nein	ja
Daimlerstr. 8d	3.OG	MI	64	54	56,3	55,9	-7,7	1,9	nein	ja

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Dettinger Str. 2	EG	GE	69	59	49,1	48,6	-19,9	-10,4	nein	nein
Dettinger Str. 2	1.OG	GE	69	59	50,1	49,6	-18,9	-9,4	nein	nein
Dettinger Str. 2	2.OG	GE	69	59	51,0	50,6	-18,0	-8,4	nein	nein
Dettinger Str. 2	3.OG	GE	69	59	51,9	51,5	-17,1	-7,5	nein	nein
Dettinger Str. 2	4.OG	GE	69	59	52,6	52,2	-16,4	-6,8	nein	nein
Dettinger Str. 2	5.OG	GE	69	59	53,1	52,7	-15,9	-6,3	nein	nein
Dettinger Str. 4	EG	GE	69	59	49,5	49,1	-19,5	-9,9	nein	nein
Dettinger Str. 4	1.OG	GE	69	59	51,0	50,5	-18,0	-8,5	nein	nein
Dettinger Str. 6a	EG	GE	69	59	49,6	49,1	-19,4	-9,9	nein	nein
Dettinger Str. 6a	1.OG	GE	69	59	50,5	50,0	-18,5	-9,0	nein	nein
Dettinger Str. 6b	EG	GE	69	59	49,7	49,2	-19,3	-9,8	nein	nein
Dettinger Str. 6b	1.OG	GE	69	59	50,6	50,2	-18,4	-8,8	nein	nein
Engelhardstr. 12	EG	WA	59	49	46,4	46,0	-12,6	-3,0	nein	nein
Engelhardstr. 14	EG	WA	59	49	47,0	46,5	-12,0	-2,5	nein	nein
Engelhardstr. 16	EG	WA	59	49	46,8	46,3	-12,2	-2,7	nein	nein
Engelhardstr. 18	EG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Engelhardstr. 19	EG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Engelhardstr. 20	EG	WA	59	49	47,2	46,7	-11,8	-2,3	nein	nein
Engelhardstr. 20	1.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Engelhardstr. 21	EG	WA	59	49	47,4	46,8	-11,6	-2,2	nein	nein
Engelhardstr. 21	1.OG	WA	59	49	48,0	47,4	-11,0	-1,6	nein	nein
Engelhardstr. 21	2.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Engelhardstr. 22	EG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Engelhardstr. 22	1.OG	WA	59	49	48,6	48,2	-10,4	-0,8	nein	nein
Engelhardstr. 22	2.OG	WA	59	49	49,6	49,2	-9,4	0,2	nein	ja
Engelhardstr. 22a	EG	WA	59	49	47,9	47,5	-11,1	-1,5	nein	nein
Engelhardstr. 22a	1.OG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Engelhardstr. 22a	2.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Engelhardstr. 23	EG	WA	59	49	46,9	46,3	-12,1	-2,7	nein	nein
Engelhardstr. 23	1.OG	WA	59	49	47,4	46,9	-11,6	-2,1	nein	nein
Engelhardstr. 23	2.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Engelhardstr. 24	EG	WA	59	49	48,0	47,6	-11,0	-1,4	nein	nein
Engelhardstr. 24	1.OG	WA	59	49	48,8	48,4	-10,2	-0,6	nein	nein
Engelhardstr. 24a	EG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Engelhardstr. 24a	1.OG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Engelhardstr. 25	EG	WA	59	49	46,7	46,1	-12,3	-2,9	nein	nein
Engelhardstr. 25	1.OG	WA	59	49	47,2	46,6	-11,8	-2,4	nein	nein
Engelhardstr. 25	2.OG	WA	59	49	47,7	47,1	-11,3	-1,9	nein	nein
Engelhardstr. 27	EG	WA	59	49	46,6	46,0	-12,4	-3,0	nein	nein
Engelhardstr. 27	1.OG	WA	59	49	47,1	46,5	-11,9	-2,5	nein	nein
Engelhardstr. 27	2.OG	WA	59	49	47,6	47,0	-11,4	-2,0	nein	nein
Engelhardstr. 29	EG	WA	59	49	46,4	45,8	-12,6	-3,2	nein	nein
Engelhardstr. 29	1.OG	WA	59	49	46,8	46,2	-12,2	-2,8	nein	nein
Engelhardstr. 29	2.OG	WA	59	49	47,3	46,7	-11,7	-2,3	nein	nein
Engelhardstr. 29	3.OG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Engelhardstr. 29	4.OG	WA	59	49	48,2	47,6	-10,8	-1,4	nein	nein
Engelhardtstr. 26	EG	WA	59	49	47,4	46,9	-11,6	-2,1	nein	nein
Engelhardtstr. 26	1.OG	WA	59	49	48,0	47,4	-11,0	-1,6	nein	nein
Engelhardtstr. 26	2.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Engelhardtstr. 26	3.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Engelhardtstr. 28	EG	WA	59	49	47,2	46,7	-11,8	-2,3	nein	nein
Engelhardtstr. 28	1.OG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Engelhardtstr. 28	2.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Engelhardtstr. 28	3.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Engelhardtstr. 30	EG	WA	59	49	46,9	46,4	-12,1	-2,6	nein	nein
Engelhardtstr. 30	1.OG	WA	59	49	47,4	46,8	-11,6	-2,2	nein	nein
Engelhardtstr. 30	2.OG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Engelhardtstr. 30	3.OG	WA	59	49	48,3	47,7	-10,7	-1,3	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Freigerichtstr. 16	EG	MI	64	54	47,1	46,7	-16,9	-7,3	nein	nein
Freigerichtstr. 16	1.OG	MI	64	54	47,5	47,0	-16,5	-7,0	nein	nein
Freigerichtstr. 16	2.OG	MI	64	54	47,8	47,4	-16,2	-6,6	nein	nein
Freigerichtstr. 16	3.OG	MI	64	54	48,2	47,7	-15,8	-6,3	nein	nein
Freigerichtstr. 18	EG	MI	64	54	47,2	46,7	-16,8	-7,3	nein	nein
Freigerichtstr. 18	1.OG	MI	64	54	47,6	47,1	-16,4	-6,9	nein	nein
Freigerichtstr. 18	2.OG	MI	64	54	47,9	47,5	-16,1	-6,5	nein	nein
Freigerichtstr. 18	3.OG	MI	64	54	48,3	47,8	-15,7	-6,2	nein	nein
Freigerichtstr. 19	EG	WA	59	49	47,2	46,7	-11,8	-2,3	nein	nein
Freigerichtstr. 19	1.OG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Freigerichtstr. 19	2.OG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Freigerichtstr. 19	3.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 20	EG	WA	59	49	47,2	46,8	-11,8	-2,2	nein	nein
Freigerichtstr. 20	1.OG	WA	59	49	47,6	47,1	-11,4	-1,9	nein	nein
Freigerichtstr. 20	2.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 20	3.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 21	EG	WA	59	49	47,2	46,8	-11,8	-2,2	nein	nein
Freigerichtstr. 21	1.OG	WA	59	49	47,5	47,1	-11,5	-1,9	nein	nein
Freigerichtstr. 21	2.OG	WA	59	49	47,8	47,4	-11,2	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 21	3.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 22	EG	WA	59	49	47,3	46,8	-11,7	-2,2	nein	nein
Freigerichtstr. 22	1.OG	WA	59	49	47,6	47,1	-11,4	-1,9	nein	nein
Freigerichtstr. 22	2.OG	WA	59	49	47,9	47,5	-11,1	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 22	3.OG	WA	59	49	48,2	47,8	-10,8	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 23	EG	WA	59	49	47,3	46,8	-11,7	-2,2	nein	nein
Freigerichtstr. 23	1.OG	WA	59	49	47,6	47,1	-11,4	-1,9	nein	nein
Freigerichtstr. 23	2.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 23	3.OG	WA	59	49	48,1	47,7	-10,9	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 23a	EG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Freigerichtstr. 23a	1.OG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Freigerichtstr. 23a	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 24	EG	WA	59	49	47,4	47,0	-11,6	-2,0	nein	nein
Freigerichtstr. 24	1.OG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Freigerichtstr. 24	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 24	3.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 25	EG	WA	59	49	47,5	47,1	-11,5	-1,9	nein	nein
Freigerichtstr. 25	1.OG	WA	59	49	47,8	47,4	-11,2	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 25	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 27	EG	WA	59	49	47,6	47,1	-11,4	-1,9	nein	nein
Freigerichtstr. 27	1.OG	WA	59	49	47,8	47,4	-11,2	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 27	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 29	EG	WA	59	49	47,6	47,1	-11,4	-1,9	nein	nein
Freigerichtstr. 29	1.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 29	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 30	EG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Freigerichtstr. 30	1.OG	WA	59	49	48,1	47,7	-10,9	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 30	2.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 30	3.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Freigerichtstr. 31	EG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Freigerichtstr. 31	1.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 31	2.OG	WA	59	49	48,2	47,8	-10,8	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 32	EG	WA	59	49	47,8	47,4	-11,2	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 32	1.OG	WA	59	49	48,1	47,7	-10,9	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 32	2.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 33	EG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Freigerichtstr. 33	1.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 33	2.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Freigerichtstr. 34	EG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 34	1.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 34	2.OG	WA	59	49	48,4	48,0	-10,6	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 35	EG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Freigerichtstr. 35	1.OG	WA	59	49	48,0	47,6	-11,0	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 35	2.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 36	EG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 36	1.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 36	2.OG	WA	59	49	48,5	48,1	-10,5	-0,9	nein	nein
Freigerichtstr. 37	EG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Freigerichtstr. 37	1.OG	WA	59	49	48,0	47,6	-11,0	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 37	2.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 38	EG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 38	1.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 38	2.OG	WA	59	49	48,5	48,1	-10,5	-0,9	nein	nein
Freigerichtstr. 40	EG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 40	1.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 40	2.OG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Freigerichtstr. 46	EG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 46	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 46	2.OG	WA	59	49	48,7	48,3	-10,3	-0,7	nein	nein
Freigerichtstr. 46	3.OG	WA	59	49	48,9	48,5	-10,1	-0,5	nein	nein
Freigerichtstr. 47	EG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Freigerichtstr. 47	1.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 47	2.OG	WA	59	49	48,1	47,7	-10,9	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 47	3.OG	WA	59	49	48,3	47,9	-10,7	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 48	EG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 48	1.OG	WA	59	49	48,5	48,1	-10,5	-0,9	nein	nein
Freigerichtstr. 48	2.OG	WA	59	49	48,7	48,3	-10,3	-0,7	nein	nein
Freigerichtstr. 49	EG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 49	1.OG	WA	59	49	48,0	47,6	-11,0	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 49	2.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 49	3.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 50	EG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 50	1.OG	WA	59	49	48,4	48,0	-10,6	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 50	2.OG	WA	59	49	48,6	48,2	-10,4	-0,8	nein	nein
Freigerichtstr. 51	EG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 51	1.OG	WA	59	49	48,0	47,6	-11,0	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 52	EG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 52	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 52	2.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Freigerichtstr. 53	EG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 53	1.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 53	2.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 53	3.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 54	EG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 54	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 54	2.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Freigerichtstr. 55	EG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 55	1.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 55	2.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 55	3.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 56	EG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 56	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 56	2.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Freigerichtstr. 56a	EG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 56a	1.OG	WA	59	49	48,5	48,1	-10,5	-0,9	nein	nein
Freigerichtstr. 56a	2.OG	WA	59	49	48,7	48,3	-10,3	-0,7	nein	nein
Freigerichtstr. 57	EG	WA	59	49	48,0	47,6	-11,0	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 57	1.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 57	2.OG	WA	59	49	48,3	47,9	-10,7	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 57	3.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 58	EG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 58	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 58	2.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Freigerichtstr. 58	3.OG	WA	59	49	48,8	48,4	-10,2	-0,6	nein	nein
Freigerichtstr. 59	EG	WA	59	49	47,9	47,5	-11,1	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 59	1.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 59	2.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 59	3.OG	WA	59	49	48,3	47,9	-10,7	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 60	EG	WA	59	49	48,3	47,9	-10,7	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 60	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 60	2.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Freigerichtstr. 60	3.OG	WA	59	49	48,8	48,4	-10,2	-0,6	nein	nein
Freigerichtstr. 61	EG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 61	1.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 61	2.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 61	3.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 62	EG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 62	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 62	2.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Freigerichtstr. 62	3.OG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Freigerichtstr. 63	EG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 63	1.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 63	2.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 63	3.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 64	EG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 64	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 64	2.OG	WA	59	49	48,6	48,2	-10,4	-0,8	nein	nein
Freigerichtstr. 64	3.OG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Freigerichtstr. 65	EG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 65	1.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 65	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 65	3.OG	WA	59	49	48,2	47,8	-10,8	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 66	EG	WA	59	49	48,3	47,9	-10,7	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 66	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 66	2.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Freigerichtstr. 66	3.OG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Freigerichtstr. 67	EG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Freigerichtstr. 67	1.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Freigerichtstr. 67	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Freigerichtstr. 67	3.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 68	EG	WA	59	49	48,2	47,8	-10,8	-1,2	nein	nein
Freigerichtstr. 68	1.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 68	2.OG	WA	59	49	48,5	48,1	-10,5	-0,9	nein	nein
Freigerichtstr. 68	3.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Freigerichtstr. 70	EG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 70	1.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 70	2.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 70	3.OG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Freigerichtstr. 72	EG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Freigerichtstr. 72	1.OG	WA	59	49	48,3	47,9	-10,7	-1,1	nein	nein
Freigerichtstr. 72	2.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Freigerichtstr. 72	3.OG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Friedrich - Ebert - Str. 21	EG	WA	59	49	45,5	44,7	-13,5	-4,3	nein	nein
Friedrich - Ebert - Str. 21	1.OG	WA	59	49	46,2	45,4	-12,8	-3,6	nein	nein
Friedrich - Ebert - Str. 21	2.OG	WA	59	49	46,8	46,1	-12,2	-2,9	nein	nein
Friedrich - Ebert - Str. 23	EG	WA	59	49	45,8	45,1	-13,2	-3,9	nein	nein
Friedrich - Ebert - Str. 23	1.OG	WA	59	49	46,6	45,9	-12,4	-3,1	nein	nein
Friedrich - Ebert - Str. 23	2.OG	WA	59	49	47,2	46,5	-11,8	-2,5	nein	nein
Friedrichstr. 1	EG	MI	64	54	47,8	47,3	-16,2	-6,7	nein	nein
Friedrichstr. 3	EG	MI	64	54	47,6	47,1	-16,4	-6,9	nein	nein
Friedrichstr. 3	1.OG	MI	64	54	47,9	47,4	-16,1	-6,6	nein	nein
Friedrichstr. 3	2.OG	MI	64	54	48,2	47,7	-15,8	-6,3	nein	nein
Friedrichstr. 3	3.OG	MI	64	54	48,5	48,0	-15,5	-6,0	nein	nein
Friedrichstr. 3	4.OG	MI	64	54	48,7	48,2	-15,3	-5,8	nein	nein
Friedrichstr. 3	5.OG	MI	64	54	48,9	48,4	-15,1	-5,6	nein	nein
Friedrichstr. 3a	EG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Friedrichstr. 3a	1.OG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Friedrichstr. 3a	2.OG	WA	59	49	48,0	47,6	-11,0	-1,4	nein	nein
Friedrichstr. 3a	3.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Friedrichstr. 3b	EG	WA	59	49	47,3	46,8	-11,7	-2,2	nein	nein
Friedrichstr. 3b	1.OG	WA	59	49	47,6	47,1	-11,4	-1,9	nein	nein
Friedrichstr. 3b	2.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Friedrichstr. 3b	3.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Friedrichstr. 5	EG	WA	59	49	47,2	46,7	-11,8	-2,3	nein	nein
Friedrichstr. 5	1.OG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Friedrichstr. 5	2.OG	WA	59	49	47,8	47,2	-11,2	-1,8	nein	nein
Friedrichstr. 5	3.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Friedrichstr. 5a	EG	WA	59	49	47,0	46,5	-12,0	-2,5	nein	nein
Friedrichstr. 5a	1.OG	WA	59	49	47,3	46,8	-11,7	-2,2	nein	nein
Friedrichstr. 5a	2.OG	WA	59	49	47,6	47,1	-11,4	-1,9	nein	nein
Friedrichstr. 5a	3.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Friedrichstr. 5b	EG	WA	59	49	47,0	46,5	-12,0	-2,5	nein	nein
Friedrichstr. 5b	1.OG	WA	59	49	47,3	46,8	-11,7	-2,2	nein	nein
Friedrichstr. 5b	2.OG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Friedrichstr. 5b	3.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Friedrichstr. 5c	EG	WA	59	49	46,8	46,3	-12,2	-2,7	nein	nein
Friedrichstr. 5c	1.OG	WA	59	49	47,2	46,6	-11,8	-2,4	nein	nein
Friedrichstr. 5c	2.OG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Friedrichstr. 5c	3.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Friedrichstr. 7	EG	WA	59	49	46,8	46,2	-12,2	-2,8	nein	nein
Friedrichstr. 7	1.OG	WA	59	49	47,1	46,6	-11,9	-2,4	nein	nein
Friedrichstr. 7	2.OG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Friedrichstr. 7	3.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Friedrichstr. 9	EG	WA	59	49	46,6	46,1	-12,4	-2,9	nein	nein
Friedrichstr. 9	1.OG	WA	59	49	47,1	46,5	-11,9	-2,5	nein	nein
Friedrichstr. 9	2.OG	WA	59	49	47,5	46,9	-11,5	-2,1	nein	nein
Friedrichstr. 9	3.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Friedrichstr. 13	EG	WA	59	49	46,4	45,8	-12,6	-3,2	nein	nein
Friedrichstr. 13	1.OG	WA	59	49	46,8	46,3	-12,2	-2,7	nein	nein
Friedrichstr. 15	EG	WA	59	49	46,4	45,9	-12,6	-3,1	nein	nein
Friedrichstr. 15	1.OG	WA	59	49	46,9	46,3	-12,1	-2,7	nein	nein
Friedrichstr. 15	2.OG	WA	59	49	47,3	46,7	-11,7	-2,3	nein	nein
Friedrichstr. 17	EG	WA	59	49	46,4	45,9	-12,6	-3,1	nein	nein
Friedrichstr. 17	1.OG	WA	59	49	46,9	46,4	-12,1	-2,6	nein	nein
Friedrichstr. 17	2.OG	WA	59	49	47,4	46,9	-11,6	-2,1	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Friedrichstr. 19	EG	WA	59	49	46,5	46,0	-12,5	-3,0	nein	nein
Friedrichstr. 19	1.OG	WA	59	49	47,0	46,5	-12,0	-2,5	nein	nein
Friedrichstr. 19	2.OG	WA	59	49	47,4	46,9	-11,6	-2,1	nein	nein
Friedrichstr. 19	3.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Friedrichstr. 21	EG	WA	59	49	46,5	46,0	-12,5	-3,0	nein	nein
Friedrichstr. 21	1.OG	WA	59	49	47,0	46,6	-12,0	-2,4	nein	nein
Friedrichstr. 21	2.OG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Friedrichstr. 21	3.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Friedrichstr. 23	EG	WA	59	49	46,7	46,2	-12,3	-2,8	nein	nein
Friedrichstr. 23	1.OG	WA	59	49	47,2	46,8	-11,8	-2,2	nein	nein
Friedrichstr. 23	2.OG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Friedrichstr. 23a	EG	WA	59	49	46,8	46,3	-12,2	-2,7	nein	nein
Friedrichstr. 23a	1.OG	WA	59	49	47,4	46,9	-11,6	-2,1	nein	nein
Friedrichstr. 23a	2.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Friedrichstr. 23b	EG	WA	59	49	46,8	46,3	-12,2	-2,7	nein	nein
Friedrichstr. 23b	1.OG	WA	59	49	47,5	47,1	-11,5	-1,9	nein	nein
Friedrichstr. 23b	2.OG	WA	59	49	48,0	47,6	-11,0	-1,4	nein	nein
Friedrichstr. 25	EG	WA	59	49	47,0	46,6	-12,0	-2,4	nein	nein
Friedrichstr. 25	1.OG	WA	59	49	47,7	47,3	-11,3	-1,7	nein	nein
Friedrichstr. 25	2.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Friedrichstr. 27	EG	WA	59	49	46,6	46,0	-12,4	-3,0	nein	nein
Friedrichstr. 27	1.OG	WA	59	49	47,5	46,9	-11,5	-2,1	nein	nein
Friedrichstr. 27	2.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Friedrichstr. 29	EG	WA	59	49	47,2	46,7	-11,8	-2,3	nein	nein
Friedrichstr. 29	1.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Friedrichstr. 29	2.OG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Friedrichstr. 29a	EG	WA	59	49	46,2	45,5	-12,8	-3,5	nein	nein
Friedrichstr. 29a	1.OG	WA	59	49	47,3	46,6	-11,7	-2,4	nein	nein
Friedrichstr. 29a	2.OG	WA	59	49	48,7	48,1	-10,3	-0,9	nein	nein
Friedrichstr. 33	1.OG	WA	59	49	47,4	46,9	-11,6	-2,1	nein	nein
Friedrichstr. 33	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Friedrichstr. 35	EG	WA	59	49	47,3	46,6	-11,7	-2,4	nein	nein
Friedrichstr. 35	1.OG	WA	59	49	48,1	47,5	-10,9	-1,5	nein	nein
Friedrichstr. 35	2.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Friedrichstr. 37	EG	WA	59	49	47,3	46,6	-11,7	-2,4	nein	nein
Friedrichstr. 37	1.OG	WA	59	49	48,1	47,4	-10,9	-1,6	nein	nein
Friedrichstr. 37	2.OG	WA	59	49	49,0	48,3	-10,0	-0,7	nein	nein
Friedrichstr. 38	EG	WA	59	49	47,0	46,4	-12,0	-2,6	nein	nein
Friedrichstr. 38	1.OG	WA	59	49	47,5	47,0	-11,5	-2,0	nein	nein
Friedrichstr. 38	2.OG	WA	59	49	48,1	47,5	-10,9	-1,5	nein	nein
Friedrichstr. 38	3.OG	WA	59	49	48,5	47,9	-10,5	-1,1	nein	nein
Friedrichstr. 40	EG	WA	59	49	47,0	46,4	-12,0	-2,6	nein	nein
Friedrichstr. 40	1.OG	WA	59	49	47,6	47,0	-11,4	-2,0	nein	nein
Friedrichstr. 40	2.OG	WA	59	49	48,3	47,7	-10,7	-1,3	nein	nein
Friedrichstr. 40	3.OG	WA	59	49	48,8	48,2	-10,2	-0,8	nein	nein
Friedrichstr. 42	EG	WA	59	49	46,8	46,1	-12,2	-2,9	nein	nein
Friedrichstr. 42	1.OG	WA	59	49	47,6	47,0	-11,4	-2,0	nein	nein
Friedrichstr. 42	2.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Friedrichstr. 42	3.OG	WA	59	49	49,0	48,4	-10,0	-0,6	nein	nein
Friedrichstr. 42	4.OG	WA	59	49	49,4	48,8	-9,6	-0,2	nein	nein
Friedrichstr. 46	EG	WA	59	49	47,0	46,3	-12,0	-2,7	nein	nein
Friedrichstr. 46	1.OG	WA	59	49	47,8	47,2	-11,2	-1,8	nein	nein
Friedrichstr. 46	2.OG	WA	59	49	48,6	48,0	-10,4	-1,0	nein	nein
Friedrichstr. 46	3.OG	WA	59	49	49,2	48,6	-9,8	-0,4	nein	nein
Friedrichstr. 48	EG	WA	59	49	46,9	46,3	-12,1	-2,7	nein	nein
Friedrichstr. 48	1.OG	WA	59	49	47,7	47,0	-11,3	-2,0	nein	nein
Friedrichstr. 48	2.OG	WA	59	49	48,5	47,8	-10,5	-1,2	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Friedrichstr. 50	EG	WA	59	49	47,2	46,6	-11,8	-2,4	nein	nein
Friedrichstr. 50	1.OG	WA	59	49	47,8	47,2	-11,2	-1,8	nein	nein
Friedrichstr. 50	2.OG	WA	59	49	48,5	47,8	-10,5	-1,2	nein	nein
Friedrichstr. 50	3.OG	WA	59	49	49,0	48,4	-10,0	-0,6	nein	nein
Glauburgstr. 1	EG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Glauburgstr. 1	1.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Glauburgstr. 1	2.OG	WA	59	49	49,2	48,8	-9,8	-0,2	nein	nein
Glauburgstr. 3	EG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Glauburgstr. 3	1.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Glauburgstr. 3	2.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Glauburgstr. 9	EG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Glauburgstr. 9	1.OG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Glauburgstr. 9	2.OG	WA	59	49	49,1	48,7	-9,9	-0,3	nein	nein
Glauburgstr. 11	EG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Glauburgstr. 11	1.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Glauburgstr. 11	2.OG	WA	59	49	49,3	48,9	-9,7	-0,1	nein	nein
Glauburgstr. 15	EG	WA	59	49	49,1	48,7	-9,9	-0,3	nein	nein
Glauburgstr. 15	1.OG	WA	59	49	49,4	49,0	-9,6	0,0	nein	nein
Glauburgstr. 15	2.OG	WA	59	49	49,7	49,3	-9,3	0,3	nein	ja
Grimmelshausenstr. 1	EG	WA	59	49	50,2	49,7	-8,8	0,7	nein	ja
Grimmelshausenstr. 1	1.OG	WA	59	49	50,9	50,5	-8,1	1,5	nein	ja
Grimmelshausenstr. 1	2.OG	WA	59	49	51,5	51,1	-7,5	2,1	nein	ja
Grimmelshausenstr. 1	3.OG	WA	59	49	52,0	51,6	-7,0	2,6	nein	ja
Grimmelshausenstr. 2	EG	WA	59	49	49,2	48,8	-9,8	-0,2	nein	nein
Grimmelshausenstr. 2	1.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Grimmelshausenstr. 2	2.OG	WA	59	49	50,1	49,6	-8,9	0,6	nein	ja
Grimmelshausenstr. 3	EG	WA	59	49	49,7	49,3	-9,3	0,3	nein	ja
Grimmelshausenstr. 3	1.OG	WA	59	49	50,7	50,3	-8,3	1,3	nein	ja
Grimmelshausenstr. 3	2.OG	WA	59	49	51,6	51,1	-7,4	2,1	nein	ja
Grimmelshausenstr. 3	3.OG	WA	59	49	52,1	51,7	-6,9	2,7	nein	ja
Grimmelshausenstr. 4	EG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Grimmelshausenstr. 4	1.OG	WA	59	49	50,1	49,6	-8,9	0,6	nein	ja
Grimmelshausenstr. 4	2.OG	WA	59	49	50,5	50,1	-8,5	1,1	nein	ja
Grimmelshausenstr. 5	EG	WA	59	49	51,0	50,5	-8,0	1,5	nein	ja
Grimmelshausenstr. 5	1.OG	WA	59	49	51,7	51,2	-7,3	2,2	nein	ja
Grimmelshausenstr. 5	2.OG	WA	59	49	52,3	51,9	-6,7	2,9	nein	ja
Grimmelshausenstr. 5	3.OG	WA	59	49	52,9	52,4	-6,1	3,4	nein	ja
Grimmelshausenstr. 6	EG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Grimmelshausenstr. 6	1.OG	WA	59	49	50,4	50,0	-8,6	1,0	nein	ja
Grimmelshausenstr. 6	2.OG	WA	59	49	50,9	50,5	-8,1	1,5	nein	ja
Grimmelshausenstr. 6	3.OG	WA	59	49	51,5	51,0	-7,5	2,0	nein	ja
Grimmelshausenstr. 6	4.OG	WA	59	49	52,1	51,6	-6,9	2,6	nein	ja
Grimmelshausenstr. 6	5.OG	WA	59	49	52,8	52,3	-6,2	3,3	nein	ja
Grimmelshausenstr. 6	6.OG	WA	59	49	53,5	53,0	-5,5	4,0	nein	ja
Grimmelshausenstr. 6	7.OG	WA	59	49	54,1	53,6	-4,9	4,6	nein	ja
Grimmelshausenstr. 6a	EG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Grimmelshausenstr. 7	EG	WA	59	49	51,0	50,5	-8,0	1,5	nein	ja
Grimmelshausenstr. 7	1.OG	WA	59	49	51,9	51,5	-7,1	2,5	nein	ja
Grimmelshausenstr. 7	2.OG	WA	59	49	52,6	52,2	-6,4	3,2	nein	ja
Grimmelshausenstr. 7	3.OG	WA	59	49	53,2	52,8	-5,8	3,8	nein	ja
Grimmelshausenstr. 8	EG	WA	59	49	47,0	46,5	-12,0	-2,5	nein	nein
Grimmelshausenstr. 8	1.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Grimmelshausenstr. 8	2.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Grimmelshausenstr. 8	3.OG	WA	59	49	51,0	50,6	-8,0	1,6	nein	ja

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Grimmelshausenstr. 9	EG	WA	59	49	50,1	49,6	-8,9	0,6	nein	ja
Grimmelshausenstr. 9	1.OG	WA	59	49	50,8	50,4	-8,2	1,4	nein	ja
Grimmelshausenstr. 9	2.OG	WA	59	49	51,8	51,4	-7,2	2,4	nein	ja
Grimmelshausenstr. 9	3.OG	WA	59	49	53,3	52,9	-5,7	3,9	nein	ja
Grimmelshausenstr. 10	EG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Grimmelshausenstr. 10	1.OG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Grimmelshausenstr. 10	2.OG	WA	59	49	50,7	50,3	-8,3	1,3	nein	ja
Grimmelshausenstr. 10	3.OG	WA	59	49	52,3	51,9	-6,7	2,9	nein	ja
Grimmelshausenstr. 11	EG	WA	59	49	52,3	51,9	-6,7	2,9	nein	ja
Grimmelshausenstr. 11	1.OG	WA	59	49	53,1	52,7	-5,9	3,7	nein	ja
Grimmelshausenstr. 11	2.OG	WA	59	49	53,9	53,4	-5,1	4,4	nein	ja
Grimmelshausenstr. 11	3.OG	WA	59	49	54,6	54,2	-4,4	5,2	nein	ja
Grimmelshausenstr. 12	EG	WA	59	49	53,4	52,9	-5,6	3,9	nein	ja
Grimmelshausenstr. 12	1.OG	WA	59	49	54,7	54,2	-4,3	5,2	nein	ja
Grimmelshausenstr. 12	2.OG	WA	59	49	55,9	55,5	-3,1	6,5	nein	ja
Grimmelshausenstr. 12	3.OG	WA	59	49	57,2	56,8	-1,8	7,8	nein	ja
Grimmelshausenstr. 13	EG	WA	59	49	54,4	54,0	-4,6	5,0	nein	ja
Grimmelshausenstr. 13	1.OG	WA	59	49	55,6	55,1	-3,4	6,1	nein	ja
Grimmelshausenstr. 13	2.OG	WA	59	49	56,8	56,3	-2,2	7,3	nein	ja
Grimmelshausenstr. 13	3.OG	WA	59	49	58,0	57,7	-1,0	8,7	nein	ja
Grimmelshausenstr. 15	EG	WA	59	49	54,4	54,0	-4,6	5,0	nein	ja
Grimmelshausenstr. 15	1.OG	WA	59	49	55,5	55,1	-3,5	6,1	nein	ja
Grimmelshausenstr. 15	2.OG	WA	59	49	56,6	56,2	-2,4	7,2	nein	ja
Grimmelshausenstr. 15	3.OG	WA	59	49	57,6	57,2	-1,4	8,2	nein	ja
Güterbahnhofstr. 10	EG	MI	64	54	55,4	55,0	-8,6	1,0	nein	ja
Güterbahnhofstr. 10	1.OG	MI	64	54	56,7	56,2	-7,3	2,2	nein	ja
Güterbahnhofstr. 10	2.OG	MI	64	54	57,8	57,4	-6,2	3,4	nein	ja
Güterbahnhofstr. 10	3.OG	MI	64	54	58,8	58,3	-5,2	4,3	nein	ja
Güterbahnhofstr. 10	4.OG	MI	64	54	59,4	58,9	-4,6	4,9	nein	ja
Güterbahnhofstr. 10	5.OG	MI	64	54	59,7	59,3	-4,3	5,3	nein	ja
Güterbahnhofstr. 10	6.OG	MI	64	54	60,2	59,8	-3,8	5,8	nein	ja
Güterbahnhofstr. 10	7.OG	MI	64	54	60,8	60,3	-3,2	6,3	nein	ja
Güterbahnhofstr. 10	8.OG	MI	64	54	61,6	61,1	-2,4	7,1	nein	ja
Hahnenkammstr. 4	EG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Hahnenkammstr. 4	1.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Hahnenkammstr. 4	2.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Hahnenkammstr. 6	EG	WA	59	49	49,3	48,9	-9,7	-0,1	nein	nein
Hahnenkammstr. 6	1.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Hahnenkammstr. 6	2.OG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Hahnenkammstr. 9	EG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Hahnenkammstr. 9	1.OG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Hahnenkammstr. 9	2.OG	WA	59	49	50,0	49,5	-9,0	0,5	nein	ja
Hahnenkammstr. 11	EG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Hahnenkammstr. 11	1.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Hahnenkammstr. 11	2.OG	WA	59	49	49,9	49,4	-9,1	0,4	nein	ja
Hahnenkammstr. 13	EG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Hahnenkammstr. 13	1.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Hahnenkammstr. 13	2.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Hahnenkammstr. 15	EG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Hahnenkammstr. 15	1.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Hahnenkammstr. 15	2.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja
Hahnenkammstr. 17	EG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Hahnenkammstr. 17	1.OG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Hahnenkammstr. 17	2.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Hahnenkammstr. 19	EG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Hahnenkammstr. 19	1.OG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Hahnenkammstr. 19	2.OG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Hahnenkammstr. 21	EG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Hahnenkammstr. 21	1.OG	WA	59	49	49,2	48,7	-9,8	-0,3	nein	nein
Hahnenkammstr. 21	2.OG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Industrieweg 8	EG	MI	64	54	53,8	53,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Industrieweg 8a	EG	MI	64	54	53,8	53,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Industrieweg 10	EG	MI	64	54	53,9	53,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Industrieweg 10	1.OG	MI	64	54	54,4	53,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Industrieweg 10	2.OG	MI	64	54	54,9	54,4	-9,1	0,4	nein	ja
Industrieweg 10	3.OG	MI	64	54	55,4	54,9	-8,6	0,9	nein	ja
Industrieweg 12	EG	MI	64	54	53,6	53,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Industrieweg 12	1.OG	MI	64	54	54,1	53,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Industrieweg 12	2.OG	MI	64	54	54,5	54,0	-9,5	0,0	nein	nein
Industrieweg 12	3.OG	MI	64	54	54,9	54,4	-9,1	0,4	nein	ja
Industrieweg 20	EG	MI	64	54	53,5	53,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Industrieweg 20	1.OG	MI	64	54	53,9	53,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Industrieweg 20	2.OG	MI	64	54	54,2	53,7	-9,8	-0,3	nein	nein
Industrieweg 20	3.OG	MI	64	54	54,5	54,0	-9,5	0,0	nein	nein
Industrieweg 22	EG	MI	64	54	53,7	53,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Industrieweg 22	1.OG	MI	64	54	54,0	53,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Industrieweg 22	2.OG	MI	64	54	54,3	53,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Industrieweg 22	3.OG	MI	64	54	54,6	54,1	-9,4	0,1	nein	ja
Industrieweg 24	EG	GE	69	59	55,3	54,8	-13,7	-4,2	nein	nein
Industrieweg 26	EG	GE	69	59	55,2	54,7	-13,8	-4,3	nein	nein
Industrieweg 26	1.OG	GE	69	59	55,8	55,3	-13,2	-3,7	nein	nein
Industrieweg 28	EG	GE	69	59	55,5	55,0	-13,5	-4,0	nein	nein
Industrieweg 28	1.OG	GE	69	59	56,1	55,6	-12,9	-3,4	nein	nein
Karl-Bierschenk-Str. 20	EG	WA	59	49	47,2	46,7	-11,8	-2,3	nein	nein
Karl-Bierschenk-Str. 26	EG	WA	59	49	47,2	46,7	-11,8	-2,3	nein	nein
Landwehr 17	EG	WA	59	49	47,4	47,0	-11,6	-2,0	nein	nein
Landwehr 17	1.OG	WA	59	49	47,7	47,3	-11,3	-1,7	nein	nein
Landwehr 17	2.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Landwehr 18	EG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Landwehr 18	1.OG	WA	59	49	48,1	47,7	-10,9	-1,3	nein	nein
Landwehr 18	2.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Landwehr 19	EG	WA	59	49	47,6	47,2	-11,4	-1,8	nein	nein
Landwehr 19	1.OG	WA	59	49	47,9	47,5	-11,1	-1,5	nein	nein
Landwehr 19	2.OG	WA	59	49	48,2	47,8	-10,8	-1,2	nein	nein
Landwehr 20	EG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Landwehr 20	1.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Landwehr 20	2.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Landwehr 21	EG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Landwehr 21	1.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Landwehr 21	2.OG	WA	59	49	48,4	48,0	-10,6	-1,0	nein	nein
Landwehr 22	EG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Landwehr 22	1.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Landwehr 22	2.OG	WA	59	49	48,6	48,2	-10,4	-0,8	nein	nein
Landwehr 23	EG	WA	59	49	47,8	47,4	-11,2	-1,6	nein	nein
Landwehr 23	1.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Landwehr 23	2.OG	WA	59	49	48,5	48,1	-10,5	-0,9	nein	nein
Landwehr 24	EG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Landwehr 24	1.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Landwehr 24	2.OG	WA	59	49	48,7	48,3	-10,3	-0,7	nein	nein
Landwehr 25	EG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Landwehr 25	1.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Landwehr 25	2.OG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Landwehr 26	EG	WA	59	49	48,1	47,7	-10,9	-1,3	nein	nein
Landwehr 26	1.OG	WA	59	49	48,5	48,1	-10,5	-0,9	nein	nein
Landwehr 26	2.OG	WA	59	49	48,9	48,5	-10,1	-0,5	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Landwehr 27	EG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Landwehr 27	1.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Landwehr 27	2.OG	WA	59	49	48,8	48,4	-10,2	-0,6	nein	nein
Landwehr 29	EG	WA	59	49	48,2	47,8	-10,8	-1,2	nein	nein
Landwehr 29	1.OG	WA	59	49	48,6	48,2	-10,4	-0,8	nein	nein
Landwehr 29	2.OG	WA	59	49	49,0	48,6	-10,0	-0,4	nein	nein
Ottostr. 1	EG	MI	64	54	53,7	53,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Ottostr. 1	1.OG	MI	64	54	54,2	53,7	-9,8	-0,3	nein	nein
Ottostr. 1	2.OG	MI	64	54	54,6	54,1	-9,4	0,1	nein	ja
Ottostr. 1	3.OG	MI	64	54	55,1	54,6	-8,9	0,6	nein	ja
Ottostr. 3	EG	MI	64	54	54,1	53,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Ottostr. 3	1.OG	MI	64	54	54,6	54,1	-9,4	0,1	nein	ja
Ottostr. 3	2.OG	MI	64	54	55,1	54,7	-8,9	0,7	nein	ja
Ottostr. 3	3.OG	MI	64	54	55,7	55,2	-8,3	1,2	nein	ja
Ottostr. 5a	EG	MI	64	54	54,6	54,1	-9,4	0,1	nein	ja
Ottostr. 5a	1.OG	MI	64	54	55,2	54,7	-8,8	0,7	nein	ja
Ottostr. 5a	2.OG	MI	64	54	55,8	55,3	-8,2	1,3	nein	ja
Ottostr. 5a	3.OG	MI	64	54	56,5	56,0	-7,5	2,0	nein	ja
Ottostr. 5a	4.OG	MI	64	54	57,0	56,5	-7,0	2,5	nein	ja
Ottostr. 5b	EG	MI	64	54	54,8	54,3	-9,2	0,3	nein	ja
Ottostr. 5b	1.OG	MI	64	54	55,6	55,1	-8,4	1,1	nein	ja
Ottostr. 5b	2.OG	MI	64	54	56,4	55,9	-7,6	1,9	nein	ja
Ottostr. 5b	3.OG	MI	64	54	57,2	56,7	-6,8	2,7	nein	ja
Ottostr. 5c	EG	MI	64	54	55,4	54,9	-8,6	0,9	nein	ja
Ottostr. 5c	1.OG	MI	64	54	56,2	55,7	-7,8	1,7	nein	ja
Ottostr. 5c	2.OG	MI	64	54	57,0	56,5	-7,0	2,5	nein	ja
Ottostr. 5c	3.OG	MI	64	54	57,7	57,2	-6,3	3,2	nein	ja
Ronneburgstr. 1	EG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Ronneburgstr. 1	1.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Ronneburgstr. 1	2.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Ronneburgstr. 1	3.OG	WA	59	49	48,5	48,0	-10,5	-1,0	nein	nein
Ronneburgstr. 2	EG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Ronneburgstr. 2	1.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Ronneburgstr. 2	2.OG	WA	59	49	48,2	47,8	-10,8	-1,2	nein	nein
Ronneburgstr. 2	3.OG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Ronneburgstr. 3	EG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Ronneburgstr. 3	1.OG	WA	59	49	48,0	47,5	-11,0	-1,5	nein	nein
Ronneburgstr. 3	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Ronneburgstr. 3	3.OG	WA	59	49	48,3	47,8	-10,7	-1,2	nein	nein
Ronneburgstr. 4	EG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Ronneburgstr. 4	1.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Ronneburgstr. 4	2.OG	WA	59	49	48,0	47,6	-11,0	-1,4	nein	nein
Ronneburgstr. 4	3.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein
Ronneburgstr. 5	EG	WA	59	49	47,6	47,1	-11,4	-1,9	nein	nein
Ronneburgstr. 5	1.OG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Ronneburgstr. 5	2.OG	WA	59	49	47,9	47,5	-11,1	-1,5	nein	nein
Ronneburgstr. 5	3.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Ronneburgstr. 6	EG	WA	59	49	47,6	47,1	-11,4	-1,9	nein	nein
Ronneburgstr. 6	1.OG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Ronneburgstr. 6	2.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Ronneburgstr. 6	3.OG	WA	59	49	48,0	47,6	-11,0	-1,4	nein	nein
Saalburgstr. 2	EG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Saalburgstr. 2	1.OG	WA	59	49	47,9	47,4	-11,1	-1,6	nein	nein
Saalburgstr. 2	2.OG	WA	59	49	48,1	47,6	-10,9	-1,4	nein	nein
Saalburgstr. 2	3.OG	WA	59	49	48,2	47,7	-10,8	-1,3	nein	nein

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Saalburgstr. 4	EG	WA	59	49	47,4	46,9	-11,6	-2,1	nein	nein
Saalburgstr. 4	1.OG	WA	59	49	47,6	47,1	-11,4	-1,9	nein	nein
Saalburgstr. 4	2.OG	WA	59	49	47,7	47,2	-11,3	-1,8	nein	nein
Saalburgstr. 4	3.OG	WA	59	49	47,8	47,4	-11,2	-1,6	nein	nein
Stresemannstr. 10	EG	WA	59	49	45,7	44,9	-13,3	-4,1	nein	nein
Stresemannstr. 10	1.OG	WA	59	49	46,2	45,5	-12,8	-3,5	nein	nein
Stresemannstr. 10	2.OG	WA	59	49	46,8	46,0	-12,2	-3,0	nein	nein
Stresemannstr. 11	EG	WA	59	49	45,5	44,7	-13,5	-4,3	nein	nein
Stresemannstr. 11	1.OG	WA	59	49	46,0	45,2	-13,0	-3,8	nein	nein
Stresemannstr. 11	2.OG	WA	59	49	46,6	45,8	-12,4	-3,2	nein	nein
Stresemannstr. 12	EG	WA	59	49	45,2	44,4	-13,8	-4,6	nein	nein
Stresemannstr. 12	1.OG	WA	59	49	45,8	45,0	-13,2	-4,0	nein	nein
Stresemannstr. 13	EG	WA	59	49	45,8	44,9	-13,2	-4,1	nein	nein
Stresemannstr. 13	1.OG	WA	59	49	46,5	45,6	-12,5	-3,4	nein	nein
Stresemannstr. 13	2.OG	WA	59	49	47,2	46,3	-11,8	-2,7	nein	nein
Stresemannstr. 14	EG	WA	59	49	45,4	44,5	-13,6	-4,5	nein	nein
Stresemannstr. 14	1.OG	WA	59	49	46,0	45,1	-13,0	-3,9	nein	nein
Stresemannstr. 15	EG	WA	59	49	46,8	46,1	-12,2	-2,9	nein	nein
Stresemannstr. 15	1.OG	WA	59	49	47,5	46,7	-11,5	-2,3	nein	nein
Stresemannstr. 15	2.OG	WA	59	49	48,1	47,3	-10,9	-1,7	nein	nein
Stresemannstr. 16	EG	WA	59	49	45,7	44,8	-13,3	-4,2	nein	nein
Stresemannstr. 16	1.OG	WA	59	49	46,4	45,5	-12,6	-3,5	nein	nein
Stresemannstr. 17	EG	WA	59	49	47,8	47,3	-11,2	-1,7	nein	nein
Stresemannstr. 17	1.OG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Stresemannstr. 17	2.OG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Stresemannstr. 18	EG	WA	59	49	45,7	44,7	-13,3	-4,3	nein	nein
Stresemannstr. 18	1.OG	WA	59	49	46,5	45,5	-12,5	-3,5	nein	nein
Stresemannstr. 18	2.OG	WA	59	49	47,3	46,4	-11,7	-2,6	nein	nein
Stresemannstr. 19	EG	WA	59	49	48,5	48,1	-10,5	-0,9	nein	nein
Stresemannstr. 19	1.OG	WA	59	49	49,2	48,8	-9,8	-0,2	nein	nein
Stresemannstr. 19	2.OG	WA	59	49	50,1	49,7	-8,9	0,7	nein	ja
Stresemannstr. 19	3.OG	WA	59	49	51,2	50,7	-7,8	1,7	nein	ja
Stresemannstr. 20	EG	WA	59	49	45,8	44,9	-13,2	-4,1	nein	nein
Stresemannstr. 20	1.OG	WA	59	49	46,6	45,7	-12,4	-3,3	nein	nein
Stresemannstr. 20	2.OG	WA	59	49	47,5	46,5	-11,5	-2,5	nein	nein
Stresemannstr. 21	EG	WA	59	49	48,7	48,3	-10,3	-0,7	nein	nein
Stresemannstr. 21	1.OG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Stresemannstr. 21	2.OG	WA	59	49	49,8	49,4	-9,2	0,4	nein	ja
Stresemannstr. 22	EG	WA	59	49	45,8	44,8	-13,2	-4,2	nein	nein
Stresemannstr. 22	1.OG	WA	59	49	46,8	45,8	-12,2	-3,2	nein	nein
Stresemannstr. 22	2.OG	WA	59	49	47,7	46,8	-11,3	-2,2	nein	nein
Stresemannstr. 23	EG	WA	59	49	50,0	49,5	-9,0	0,5	nein	ja
Stresemannstr. 23	1.OG	WA	59	49	50,6	50,1	-8,4	1,1	nein	ja
Stresemannstr. 23	2.OG	WA	59	49	51,2	50,7	-7,8	1,7	nein	ja
Stresemannstr. 24	EG	WA	59	49	45,1	44,1	-13,9	-4,9	nein	nein
Stresemannstr. 24	1.OG	WA	59	49	46,4	45,4	-12,6	-3,6	nein	nein
Stresemannstr. 24	2.OG	WA	59	49	47,7	46,7	-11,3	-2,3	nein	nein
Wartburgstr. 1	EG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Wartburgstr. 1	1.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Wartburgstr. 1	2.OG	WA	59	49	50,0	49,6	-9,0	0,6	nein	ja
Wartburgstr. 1a	EG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Wartburgstr. 1a	1.OG	WA	59	49	49,5	49,1	-9,5	0,1	nein	ja
Wartburgstr. 1a	2.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Wartburgstr. 1b	EG	WA	59	49	49,2	48,7	-9,8	-0,3	nein	nein
Wartburgstr. 1b	1.OG	WA	59	49	49,4	49,0	-9,6	0,0	nein	nein
Wartburgstr. 1b	2.OG	WA	59	49	49,7	49,2	-9,3	0,2	nein	ja

Immissionen - Anspruchsberechtigung passiv
Hanau Nordost

Objekt	Etage	Nutz.	Grenzwert		Pegel mit LSW		Pegeldifferenz		Anspruch passiv	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Δ LrT [dB(A)]	Δ LrN [dB(A)]	ja/nein	ja/nein
Wartburgstr. 2	EG	WA	59	49	49,3	48,9	-9,7	-0,1	nein	nein
Wartburgstr. 2	1.OG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Wartburgstr. 2	2.OG	WA	59	49	49,8	49,3	-9,2	0,3	nein	ja
Wartburgstr. 2a	EG	WA	59	49	49,5	49,0	-9,5	0,0	nein	nein
Wartburgstr. 2a	1.OG	WA	59	49	49,7	49,3	-9,3	0,3	nein	ja
Wartburgstr. 2a	2.OG	WA	59	49	50,0	49,5	-9,0	0,5	nein	ja
Wartburgstr. 3	EG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Wartburgstr. 3	1.OG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Wartburgstr. 3	2.OG	WA	59	49	49,5	49,1	-9,5	0,1	nein	ja
Wartburgstr. 4	EG	WA	59	49	49,1	48,7	-9,9	-0,3	nein	nein
Wartburgstr. 4	1.OG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Wartburgstr. 4	2.OG	WA	59	49	49,6	49,1	-9,4	0,1	nein	ja
Wartburgstr. 5	EG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Wartburgstr. 5	1.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Wartburgstr. 5	2.OG	WA	59	49	49,3	48,8	-9,7	-0,2	nein	nein
Wartburgstr. 6	EG	WA	59	49	48,9	48,5	-10,1	-0,5	nein	nein
Wartburgstr. 6	1.OG	WA	59	49	49,2	48,7	-9,8	-0,3	nein	nein
Wartburgstr. 6	2.OG	WA	59	49	49,4	48,9	-9,6	-0,1	nein	nein
Wartburgstr. 7	EG	WA	59	49	48,7	48,3	-10,3	-0,7	nein	nein
Wartburgstr. 7	1.OG	WA	59	49	49,0	48,5	-10,0	-0,5	nein	nein
Wartburgstr. 7	2.OG	WA	59	49	49,2	48,7	-9,8	-0,3	nein	nein
Wartburgstr. 8	EG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Wartburgstr. 8	1.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Wartburgstr. 8	2.OG	WA	59	49	49,3	48,9	-9,7	-0,1	nein	nein
Wartburgstr. 9	EG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Wartburgstr. 9	1.OG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Wartburgstr. 9	2.OG	WA	59	49	49,0	48,6	-10,0	-0,4	nein	nein
Wartburgstr. 10	EG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Wartburgstr. 10	1.OG	WA	59	49	49,0	48,6	-10,0	-0,4	nein	nein
Wartburgstr. 10	2.OG	WA	59	49	49,2	48,8	-9,8	-0,2	nein	nein
Wartburgstr. 12	EG	WA	59	49	48,7	48,2	-10,3	-0,8	nein	nein
Wartburgstr. 12	1.OG	WA	59	49	48,9	48,4	-10,1	-0,6	nein	nein
Wartburgstr. 12	2.OG	WA	59	49	49,1	48,6	-9,9	-0,4	nein	nein
Wartburgstr. 14	EG	WA	59	49	48,4	47,9	-10,6	-1,1	nein	nein
Wartburgstr. 14	1.OG	WA	59	49	48,6	48,1	-10,4	-0,9	nein	nein
Wartburgstr. 14	2.OG	WA	59	49	48,8	48,3	-10,2	-0,7	nein	nein
Willy-Brandt-Str. 28	EG	MI	64	54	48,0	47,5	-16,0	-6,5	nein	nein
Willy-Brandt-Str. 30	EG	MI	64	54	47,8	47,4	-16,2	-6,6	nein	nein
Willy-Brandt-Str. 30	1.OG	MI	64	54	48,3	47,9	-15,7	-6,1	nein	nein
Willy-Brandt-Str. 30	2.OG	MI	64	54	48,8	48,3	-15,2	-5,7	nein	nein