

# Prognose-Nullfall 2025 - Bereich Dortelweil Ost - IP 57 bis IP 67

## Beurteilung der Immissionen aus Erschütterungen und sekundärem Luftschall

X:\Projekte\2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\H-Prognose\Wesentliche Änderung[Änderung PPF-PNF-5-DW-1.xls]B-I Nullfall

eingehalten  Prüfung durch A<sub>r</sub>  nicht eingehalten

IP	Straße	H.-Nr.	PLZ	Ort	Nutzung	GN	R <sub>min</sub> [m]	Raum Nr.	KB <sub>Fmax</sub>		KB <sub>FTR</sub>		Auslastung		L <sub>r</sub>	
									Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
57	Hans-Kudlich-Straße	15	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	50	1	0,034	0,034	0,000	0,000	0%	0%	11,2	13,8
57	Hans-Kudlich-Straße	15	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	50	2	0,061	0,061	0,000	0,000	0%	0%	12,2	14,7
57	Hans-Kudlich-Straße	15	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	50	3	0,032	0,032	0,000	0,000	0%	0%	12,2	14,7
58	Hans-Kudlich-Straße	13	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	49	1	0,033	0,033	0,000	0,000	0%	0%	12,7	15,2
58	Hans-Kudlich-Straße	13	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	49	2	0,036	0,036	0,000	0,000	0%	0%	13,4	15,8
58	Hans-Kudlich-Straße	13	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	49	3	0,036	0,036	0,000	0,000	0%	0%	12,9	15,4
59	Hans-Kudlich-Straße	7	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	49	1	0,048	0,048	0,000	0,000	0%	0%	13,1	15,7
59	Hans-Kudlich-Straße	7	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	49	2	0,036	0,036	0,000	0,000	0%	0%	12,5	15,1
59	-	-	-	-	-	WA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Hans-Kudlich-Straße	5	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	47	1	0,049	0,049	0,000	0,000	0%	0%	12,9	15,4
60	Hans-Kudlich-Straße	5	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	47	2	0,130	0,130	0,018	0,028	25%	56%	19,3	21,6
60	Hans-Kudlich-Straße	5	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	47	3	0,056	0,056	0,000	0,000	0%	0%	15,2	17,6
61	Hans-Kudlich-Straße	5a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	38	1	0,045	0,045	0,000	0,000	0%	0%	19,9	22,1
61	Hans-Kudlich-Straße	5a	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	38	2	0,045	0,045	0,000	0,000	0%	0%	19,6	21,7
61	Hans-Kudlich-Straße	5a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	38	3	0,056	0,056	0,000	0,000	0%	0%	21,7	23,7
62	Hans-Kudlich-Straße	3	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	33	1	0,063	0,063	0,000	0,000	0%	0%	16,6	18,9
62	Hans-Kudlich-Straße	3	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	33	2	0,226	0,226	0,047	0,042	67%	85%	16,9	19,0
62	Hans-Kudlich-Straße	3	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	33	3	0,064	0,064	0,000	0,000	0%	0%	17,6	19,9
63	Schultheiß-Bilger-Straße	2a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	15	1	0,216	0,216	0,036	0,044	52%	88%	23,3	25,5
63	Schultheiß-Bilger-Straße	2a	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	15	2	0,350	0,350	0,059	0,069	84%	139%	24,9	27,3
63	Schultheiß-Bilger-Straße	2a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	15	3	0,364	0,364	0,064	0,074	92%	148%	24,4	26,7

# Prognose-Nullfall 2025 - Bereich Dortelweil Ost - IP 57 bis IP 67

## Beurteilung der Immissionen aus Erschütterungen und sekundärem Luftschall

X:\Projekte\2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\H-Prognose\Wesentliche Änderung[\Änderung PPF-PNF-5-DW-1.xls]B-I Nullfall

eingehalten       Prüfung durch  $A_r$        nicht eingehalten

IP	Straße	H.-Nr.	PLZ	Ort	Nutzung	GN	$R_{min}$ [m]	Raum Nr.	$KB_{Fmax}$		$KB_{FTR}$		Auslastung		$L_r$	
									Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
64	Schultheiß-Bilger-Straße	2	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	22	1	0,072	0,072	0,000	0,000	0%	0%	15,8	18,1
64	Schultheiß-Bilger-Straße	2	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	22	2	0,126	0,126	0,019	0,026	28%	52%	16,6	19,0
64	Schultheiß-Bilger-Straße	2	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	22	3	0,122	0,122	0,016	0,025	23%	50%	16,3	18,7
65	Schultheiß-Bilger-Straße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	26	1	0,102	0,102	0,011	0,016	16%	32%	22,2	24,2
65	Schultheiß-Bilger-Straße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	26	2	0,417	0,417	0,082	0,091	117%	183%	22,2	24,6
65	Schultheiß-Bilger-Straße	1	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	26	3	0,182	0,182	0,031	0,039	44%	77%	21,5	23,9
66	Bahnhofstraße	46	61118	Dortelweil	Bürraum	MI	12	1	0,231	0,231	0,036	0,044	36%	63%	25,9	28,0
66	Bahnhofstraße	46	61118	Dortelweil	Bürraum	MI	12	2	0,404	0,404	0,069	0,085	69%	121%	26,4	28,7
66	Bahnhofstraße	46	61118	Dortelweil	Bürraum	MI	12	3	0,531	0,531	0,112	0,116	112%	165%	26,3	28,7
67	Bahnstraße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	MI	29	1	0,053	0,053	0,000	0,000	0%	0%	18,6	20,9
67	Bahnstraße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	MI	29	2	0,073	0,073	0,000	0,000	0%	0%	18,4	20,7
67	Bahnstraße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	MI	29	3	0,056	0,056	0,000	0,000	0%	0%	17,3	19,7

# Prognose-Planfall 2025 - Bereich Dortelweil Ost - IP 57 bis IP 67

## Beurteilung der Immissionen aus Erschütterungen und sekundärem Luftschall

X:\Projekte\2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\H-Prognose\Wesentliche Änderung[\Änderung PPF-PNF-5-DW-1.xls]B-I Planfall

eingehalten      Prüfung durch  $A_r$       nicht eingehalten

IP	Straße	H.-Nr.	PLZ	Ort	Nutzung	GN	$R_{min}$ [m]	Raum Nr.	$KB_{Fmax}$		$KB_{FTR}$		Auslastung		$L_r$	
									Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
57	Hans-Kudlich-Straße	15	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	43	1	0,032	0,032	0,000	0,000	0%	0%	10,9	13,5
57	Hans-Kudlich-Straße	15	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	43	2	0,057	0,057	0,000	0,000	0%	0%	12,0	14,5
57	Hans-Kudlich-Straße	15	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	43	3	0,030	0,030	0,000	0,000	0%	0%	11,9	14,5
58	Hans-Kudlich-Straße	13	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	42	1	0,032	0,032	0,000	0,000	0%	0%	12,4	14,9
58	Hans-Kudlich-Straße	13	61118	Dortelweil	Schlafraum	WA	42	2	0,034	0,034	0,000	0,000	0%	0%	13,1	15,6
58	Hans-Kudlich-Straße	13	61118	Dortelweil	Schlafraum	WA	42	3	0,034	0,034	0,000	0,000	0%	0%	12,6	15,1
59	Hans-Kudlich-Straße	7	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	43	1	0,044	0,044	0,000	0,000	0%	0%	12,8	15,4
59	Hans-Kudlich-Straße	7	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	43	2	0,033	0,033	0,000	0,000	0%	0%	12,1	14,8
59	-	-	-	-	-	WA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Hans-Kudlich-Straße	5	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	41	1	0,045	0,045	0,000	0,000	0%	0%	12,4	14,9
60	Hans-Kudlich-Straße	5	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	41	2	0,119	0,119	0,016	0,027	23%	54%	18,7	20,9
60	Hans-Kudlich-Straße	5	61118	Dortelweil	Schlafraum	WA	41	3	0,051	0,051	0,000	0,000	0%	0%	14,7	17,1
61	Hans-Kudlich-Straße	5a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	32	1	0,040	0,040	0,000	0,000	0%	0%	19,4	21,4
61	Hans-Kudlich-Straße	5a	61118	Dortelweil	Schlafraum	WA	32	2	0,040	0,040	0,000	0,000	0%	0%	19,0	21,0
61	Hans-Kudlich-Straße	5a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	32	3	0,049	0,049	0,000	0,000	0%	0%	21,7	22,9
62	Hans-Kudlich-Straße	3	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	27	1	0,054	0,054	0,000	0,000	0%	0%	15,9	18,1
62	Hans-Kudlich-Straße	3	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	27	2	0,217	0,217	0,044	0,037	63%	74%	16,4	18,3
62	Hans-Kudlich-Straße	3	61118	Dortelweil	Schlafraum	WA	27	3	0,055	0,055	0,000	0,000	0%	0%	16,9	19,1
63	Schultheiß-Bilger-Straße	2a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	9	1	0,192	0,192	0,043	0,035	62%	70%	22,1	23,3
63	Schultheiß-Bilger-Straße	2a	61118	Dortelweil	Schlafraum	WA	9	2	0,392	0,392	0,081	0,056	115%	111%	23,9	25,0
63	Schultheiß-Bilger-Straße	2a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	9	3	0,376	0,376	0,080	0,058	114%	115%	23,3	24,5

# Prognose-Planfall 2025 - Bereich Dortelweil Ost - IP 57 bis IP 67

## Beurteilung der Immissionen aus Erschütterungen und sekundärem Luftschall

X:\Projekte\2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\H-Prognose\Wesentliche Änderung[Änderung PPF-PNF-5-DW-1.xls]B-I Planfall

eingehalten      Prüfung durch  $A_r$       nicht eingehalten

IP	Straße	H.-Nr.	PLZ	Ort	Nutzung	GN	$R_{min}$ [m]	Raum Nr.	$KB_{Fmax}$		$KB_{FTR}$		Auslastung		$L_r$	
									Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
64	Schultheiß-Bilger-Straße	2	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	17	1	0,055	0,055	0,000	0,000	0%	0%	14,0	16,1
64	Schultheiß-Bilger-Straße	2	61118	Dortelweil	Schlafrum	WA	17	2	0,091	0,091	0,000	0,000	0%	0%	15,2	17,4
64	Schultheiß-Bilger-Straße	2	61118	Dortelweil	Schlafrum	WA	17	3	0,090	0,090	0,000	0,000	0%	0%	14,8	17,1
65	Schultheiß-Bilger-Straße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	22	1	0,075	0,075	0,000	0,000	0%	0%	20,6	22,3
65	Schultheiß-Bilger-Straße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	22	2	0,278	0,278	0,074	0,069	106%	138%	20,9	23,1
65	Schultheiß-Bilger-Straße	1	61118	Dortelweil	Schlafrum	WA	22	3	0,127	0,127	0,020	0,028	28%	57%	20,3	22,4
66	Bahnhofstraße	46	61118	Dortelweil	Bürraum	MI	8	1	0,202	0,202	0,035	0,020	35%	28%	23,6	24,0
66	Bahnhofstraße	46	61118	Dortelweil	Bürraum	MI	8	2	0,281	0,281	0,068	0,061	68%	88%	21,7	23,3
66	Bahnhofstraße	46	61118	Dortelweil	Bürraum	MI	8	3	0,426	0,426	0,105	0,078	105%	111%	21,8	23,4
67	Bahnstraße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	MI	25	1	0,039	0,039	0,000	0,000	0%	0%	16,9	18,9
67	Bahnstraße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	MI	25	2	0,054	0,054	0,000	0,000	0%	0%	16,8	18,8
67	Bahnstraße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	MI	25	3	0,041	0,041	0,000	0,000	0%	0%	15,5	17,8

# Änderung der Erschütterungen und des sekundären Luftschalls

## Beurteilung der Immissionen aus Erschütterungen und sekundärem Luftschall

X:\Projekte\2014\14197-ABSE-DBBP-EÜ Zepernick\C-Bearbeitung\B-Erschütterungen\A-Bahnbetrieb\14197-Planfall Nullfall Differenz-2014.xls\B-I

	Erhöhung der Beurteilungsschwingstärke $\Delta KB_{FT_r} < 25\%$		Erhöhung der Beurteilungspegel $\Delta L_r < 2,1\text{dB(A)}$
	Erhöhung der Beurteilungsschwingstärke $\Delta KB_{FT_r} \geq 25\%$		Erhöhung der Beurteilungspegel $\Delta L_r \geq 2,1\text{dB(A)}$
	$\Delta KB_{FT_r} \geq 25\%$ und Überschreitung des Beurteilungsanhaltswertes		$\Delta L_r \geq 2,1\text{dB(A)}$ und Überschreitung des Immissionsrichtwertes

IP	Straße	H.-Nr.	PLZ	Ort	Nutzung	GN	Raum Nr.	Änderung PPF gegenüber PNF			
								$\Delta KB_{FT_r} [\%]$		$\Delta L_r [\text{dB(A)}]$	
								Tag	Nacht	Tag	Nacht
57	Hans-Kudlich-Straße	15	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	1	+0%	+0%	-0,3	-0,2
57	Hans-Kudlich-Straße	15	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	2	+0%	+0%	-0,1	-0,2
57	Hans-Kudlich-Straße	15	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	3	+0%	+0%	-0,3	-0,3
58	Hans-Kudlich-Straße	13	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	1	+0%	+0%	-0,3	-0,2
58	Hans-Kudlich-Straße	13	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	2	+0%	+0%	-0,3	-0,2
58	Hans-Kudlich-Straße	13	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	3	+0%	+0%	-0,3	-0,2
59	Hans-Kudlich-Straße	7	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	1	+0%	+0%	-0,3	-0,3
59	Hans-Kudlich-Straße	7	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	2	+0%	+0%	-0,4	-0,3
59	-	-	-	-	-	WA	-	-	-	-	-
60	Hans-Kudlich-Straße	5	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	1	+0%	+0%	-0,5	-0,5
60	Hans-Kudlich-Straße	5	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	2	-7%	-3%	-0,6	-0,6
60	Hans-Kudlich-Straße	5	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	3	+0%	+0%	-0,5	-0,5
61	Hans-Kudlich-Straße	5a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	1	+0%	+0%	-0,5	-0,7
61	Hans-Kudlich-Straße	5a	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	2	+0%	+0%	-0,6	-0,7
61	Hans-Kudlich-Straße	5a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	3	+0%	+0%	-0,0	-0,8
62	Hans-Kudlich-Straße	3	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	1	+0%	+0%	-0,7	-0,8
62	Hans-Kudlich-Straße	3	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	2	-6%	-13%	-0,5	-0,7
62	Hans-Kudlich-Straße	3	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	3	+0%	+0%	-0,8	-0,9

# Änderung der Erschütterungen und des sekundären Luftschalls

## Beurteilung der Immissionen aus Erschütterungen und sekundärem Luftschall

X:\Projekte\2014\14197-ABSE-DBPB-EÜ Zepernick\C-Bearbeitung\B-Erschütterungen\A-Bahnbetrieb\14197-Planfall Nullfall Differenz-2014.xls]B-I

Erhöhung der Beurteilungsschwingstärke  $\Delta KB_{FT_r} < 25\%$

Erhöhung der Beurteilungsschwingstärke  $\Delta KB_{FT_r} \geq 25\%$

$\Delta KB_{FT_r} \geq 25\%$  und Überschreitung des Beurteilungsanhaltswertes

Erhöhung der Beurteilungspegel  $\Delta L_r < 2,1\text{dB(A)}$

Erhöhung der Beurteilungspegel  $\Delta L_r \geq 2,1\text{dB(A)}$

$\Delta L_r \geq 2,1\text{dB(A)}$  und Überschreitung des Immissionsrichtwertes

IP	Straße	H.-Nr.	PLZ	Ort	Nutzung	GN	Raum Nr.	Änderung PPF gegenüber PNF			
								$\Delta KB_{FT_r} [\%]$		$\Delta L_r [\text{dB(A)}]$	
								Tag	Nacht	Tag	Nacht
63	Schultheiß-Bilger-Straße	2a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	1	+19%	-20%	-1,2	-2,2
63	Schultheiß-Bilger-Straße	2a	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	2	+37%	-20%	-1,1	-2,3
63	Schultheiß-Bilger-Straße	2a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	3	+25%	-22%	-1,2	-2,3
64	Schultheiß-Bilger-Straße	2	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	1	+0%	+0%	-1,8	-1,9
64	Schultheiß-Bilger-Straße	2	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	2	-100%	-100%	-1,4	-1,6
64	Schultheiß-Bilger-Straße	2	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	3	-100%	-100%	-1,6	-1,7
65	Schultheiß-Bilger-Straße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	1	-100%	-100%	-1,6	-2,0
65	Schultheiß-Bilger-Straße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	2	-9%	-24%	-1,2	-1,5
65	Schultheiß-Bilger-Straße	1	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	3	-36%	-27%	-1,2	-1,5
66	Bahnhofstraße	46	61118	Dortelweil	Bürraum	MI	1	-3%	-56%	-2,4	-4,0
66	Bahnhofstraße	46	61118	Dortelweil	Bürraum	MI	2	-1%	-28%	-4,7	-5,4
66	Bahnhofstraße	46	61118	Dortelweil	Bürraum	MI	3	-6%	-33%	-4,5	-5,3
67	Bahnstraße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	MI	1	+0%	+0%	-1,8	-1,9
67	Bahnstraße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	MI	2	+0%	+0%	-1,6	-1,9
67	Bahnstraße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	MI	3	+0%	+0%	-1,9	-2,0

# Prognose-Planfall 2025 - Bereich Dortelweil Ost - VMN - Variante 1

## Beurteilung der Immissionen aus Erschütterungen und sekundärem Luftschall

X:\Projekte\2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\H-Prognose\Wesentliche Änderung[Änderung PPF-PNF-5-DW-1.xls]Variante 1

eingehalten      Prüfung durch  $A_r$       nicht eingehalten

IP	Straße	H.-Nr.	PLZ	Ort	Nutzung	GN	$R_{min}$ [m]	Raum Nr.	$KB_{Fmax}$		$KB_{FTR}$		Auslastung		$L_r$	
									Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
57	Hans-Kudlich-Straße	15	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	43	1	0,029	0,029	0,000	0,000	0%	0%	9,5	12,2
57	Hans-Kudlich-Straße	15	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	43	2	0,040	0,040	0,000	0,000	0%	0%	10,1	12,7
57	Hans-Kudlich-Straße	15	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	43	3	0,027	0,027	0,000	0,000	0%	0%	10,3	13,1
58	Hans-Kudlich-Straße	13	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	42	1	0,029	0,029	0,000	0,000	0%	0%	11,4	14,0
58	Hans-Kudlich-Straße	13	61118	Dortelweil	Schlafraum	WA	42	2	0,030	0,030	0,000	0,000	0%	0%	11,9	14,5
58	Hans-Kudlich-Straße	13	61118	Dortelweil	Schlafraum	WA	42	3	0,031	0,031	0,000	0,000	0%	0%	11,6	14,2
59	Hans-Kudlich-Straße	7	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	43	1	0,034	0,034	0,000	0,000	0%	0%	11,2	13,9
59	Hans-Kudlich-Straße	7	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	43	2	0,030	0,030	0,000	0,000	0%	0%	11,0	13,7
59	-	-	-	-	-	WA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Hans-Kudlich-Straße	5	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	41	1	0,043	0,043	0,000	0,000	0%	0%	11,0	13,6
60	Hans-Kudlich-Straße	5	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	41	2	0,109	0,109	0,015	0,025	22%	50%	17,5	19,8
60	Hans-Kudlich-Straße	5	61118	Dortelweil	Schlafraum	WA	41	3	0,044	0,044	0,000	0,000	0%	0%	13,2	15,7
61	Hans-Kudlich-Straße	5a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	32	1	0,037	0,037	0,000	0,000	0%	0%	17,6	19,8
61	Hans-Kudlich-Straße	5a	61118	Dortelweil	Schlafraum	WA	32	2	0,036	0,036	0,000	0,000	0%	0%	17,3	19,5
61	Hans-Kudlich-Straße	5a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	32	3	0,045	0,045	0,000	0,000	0%	0%	20,3	21,6
62	Hans-Kudlich-Straße	3	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	27	1	0,042	0,042	0,000	0,000	0%	0%	14,3	16,6
62	Hans-Kudlich-Straße	3	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	27	2	0,112	0,112	0,016	0,007	23%	14%	14,6	16,7
62	Hans-Kudlich-Straße	3	61118	Dortelweil	Schlafraum	WA	27	3	0,046	0,046	0,000	0,000	0%	0%	15,6	17,9
63	Schultheiß-Bilger-Straße	2a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	9	1	0,130	0,130	0,023	0,013	32%	25%	21,1	22,5
63	Schultheiß-Bilger-Straße	2a	61118	Dortelweil	Schlafraum	WA	9	2	0,236	0,236	0,047	0,031	67%	62%	22,4	23,7
63	Schultheiß-Bilger-Straße	2a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	9	3	0,215	0,215	0,044	0,030	62%	60%	21,7	23,0

10.10.2014

# Prognose-Planfall 2025 - Bereich Dortelweil Ost - VMN - Variante 1

## Beurteilung der Immissionen aus Erschütterungen und sekundärem Luftschall

X:\Projekte\2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\H-Prognose\Wesentliche Änderung[Änderung PPF-PNF-5-DW-1.xls]Variante 1

eingehalten      Prüfung durch  $A_r$       nicht eingehalten

IP	Straße	H.-Nr.	PLZ	Ort	Nutzung	GN	$R_{min}$ [m]	Raum Nr.	$KB_{Fmax}$		$KB_{FTR}$		Auslastung		$L_r$	
									Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
64	Schultheiß-Bilger-Straße	2	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	17	1	0,047	0,047	0,000	0,000	0%	0%	12,7	14,9
64	Schultheiß-Bilger-Straße	2	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	17	2	0,063	0,063	0,000	0,000	0%	0%	13,2	15,5
64	Schultheiß-Bilger-Straße	2	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	17	3	0,073	0,073	0,000	0,000	0%	0%	12,9	15,2
65	Schultheiß-Bilger-Straße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	22	1	0,065	0,065	0,000	0,000	0%	0%	18,9	20,7
65	Schultheiß-Bilger-Straße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	22	2	0,159	0,159	0,039	0,039	56%	78%	18,8	21,0
65	Schultheiß-Bilger-Straße	1	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	22	3	0,092	0,092	0,000	0,000	0%	0%	18,7	21,0
66	Bahnhofstraße	46	61118	Dortelweil	Bürraum	MI	8	1	0,139	0,139	0,024	0,013	24%	19%	22,3	22,9
66	Bahnhofstraße	46	61118	Dortelweil	Bürraum	MI	8	2	0,235	0,235	0,058	0,057	58%	81%	20,3	21,7
66	Bahnhofstraße	46	61118	Dortelweil	Bürraum	MI	8	3	0,299	0,299	0,073	0,056	73%	80%	20,0	21,4
67	Bahnstraße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	MI	25	1	0,033	0,033	0,000	0,000	0%	0%	15,5	17,6
67	Bahnstraße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	MI	25	2	0,042	0,042	0,000	0,000	0%	0%	15,0	17,2
67	Bahnstraße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	MI	25	3	0,033	0,033	0,000	0,000	0%	0%	14,1	16,5



# Prognose-Planfall 2025 - Bereich Dortelweil Ost - VMN - Variante 2

## Beurteilung der Immissionen aus Erschütterungen und sekundärem Luftschall

X:\Projekte\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\H-Prognose\Wesentliche Änderung[Änderung PPF-PNF-5-DW-1.xls]Variante 2

eingehalten  Prüfung durch A<sub>r</sub>  nicht eingehalten

IP	Straße	H.-Nr.	PLZ	Ort	Nutzung	GN	R <sub>min</sub> [m]	Raum Nr.	KB <sub>Fmax</sub>		KB <sub>FTR</sub>		Auslastung		L <sub>r</sub>	
									Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
57	Hans-Kudlich-Straße	15	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	43	1	0,029	0,029	0,000	0,000	0%	0%	9,6	12,3
57	Hans-Kudlich-Straße	15	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	43	2	0,040	0,040	0,000	0,000	0%	0%	10,2	12,7
57	Hans-Kudlich-Straße	15	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	43	3	0,027	0,027	0,000	0,000	0%	0%	10,5	13,1
58	Hans-Kudlich-Straße	13	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	42	1	0,029	0,029	0,000	0,000	0%	0%	11,5	14,0
58	Hans-Kudlich-Straße	13	61118	Dortelweil	Schlafrum	WA	42	2	0,030	0,030	0,000	0,000	0%	0%	12,1	14,5
58	Hans-Kudlich-Straße	13	61118	Dortelweil	Schlafrum	WA	42	3	0,031	0,031	0,000	0,000	0%	0%	11,7	14,2
59	Hans-Kudlich-Straße	7	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	43	1	0,034	0,034	0,000	0,000	0%	0%	11,4	13,9
59	Hans-Kudlich-Straße	7	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	43	2	0,030	0,030	0,000	0,000	0%	0%	11,1	13,7
59	-	-	-	-	-	WA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Hans-Kudlich-Straße	5	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	41	1	0,043	0,043	0,000	0,000	0%	0%	11,2	13,6
60	Hans-Kudlich-Straße	5	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	41	2	0,109	0,109	0,015	0,025	22%	50%	17,7	19,9
60	Hans-Kudlich-Straße	5	61118	Dortelweil	Schlafrum	WA	41	3	0,044	0,044	0,000	0,000	0%	0%	13,4	15,7
61	Hans-Kudlich-Straße	5a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	32	1	0,037	0,037	0,000	0,000	0%	0%	18,1	19,9
61	Hans-Kudlich-Straße	5a	61118	Dortelweil	Schlafrum	WA	32	2	0,036	0,036	0,000	0,000	0%	0%	17,7	19,5
61	Hans-Kudlich-Straße	5a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	32	3	0,045	0,045	0,000	0,000	0%	0%	21,0	21,7
62	Hans-Kudlich-Straße	3	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	27	1	0,042	0,042	0,000	0,000	0%	0%	14,6	16,7
62	Hans-Kudlich-Straße	3	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	27	2	0,112	0,112	0,016	0,007	23%	14%	14,9	16,7
62	Hans-Kudlich-Straße	3	61118	Dortelweil	Schlafrum	WA	27	3	0,046	0,046	0,000	0,000	0%	0%	15,9	18,0
63	Schultheiß-Bilger-Straße	2a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	9	1	0,192	0,192	0,039	0,021	55%	43%	21,6	22,6
63	Schultheiß-Bilger-Straße	2a	61118	Dortelweil	Schlafrum	WA	9	2	0,392	0,392	0,077	0,046	110%	92%	23,2	23,9
63	Schultheiß-Bilger-Straße	2a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	9	3	0,376	0,376	0,075	0,045	107%	90%	22,5	23,2

10.10.2014

# Prognose-Planfall 2025 - Bereich Dortelweil Ost - VMN - Variante 2

## Beurteilung der Immissionen aus Erschütterungen und sekundärem Luftschall

X:\Projekte\2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\H-Prognose\Wesentliche Änderung[\Änderung PPF-PNF-5-DW-1.xls]Variante 2

eingehalten      Prüfung durch  $A_r$       nicht eingehalten

IP	Straße	H.-Nr.	PLZ	Ort	Nutzung	GN	$R_{min}$ [m]	Raum Nr.	$KB_{Fmax}$		$KB_{FTR}$		Auslastung		$L_r$	
									Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
64	Schultheiß-Bilger-Straße	2	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	17	1	0,047	0,047	0,000	0,000	0%	0%	13,0	15,0
64	Schultheiß-Bilger-Straße	2	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	17	2	0,074	0,074	0,000	0,000	0%	0%	13,6	15,5
64	Schultheiß-Bilger-Straße	2	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	17	3	0,073	0,073	0,000	0,000	0%	0%	13,2	15,3
65	Schultheiß-Bilger-Straße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	22	1	0,065	0,065	0,000	0,000	0%	0%	19,5	20,8
65	Schultheiß-Bilger-Straße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	22	2	0,217	0,217	0,056	0,045	80%	90%	19,3	21,1
65	Schultheiß-Bilger-Straße	1	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	22	3	0,098	0,098	0,000	0,000	0%	0%	19,1	21,1
66	Bahnhofstraße	46	61118	Dortelweil	Bürraum	MI	8	1	0,202	0,202	0,035	0,020	35%	28%	23,1	23,2
66	Bahnhofstraße	46	61118	Dortelweil	Bürraum	MI	8	2	0,281	0,281	0,066	0,059	66%	84%	20,7	21,8
66	Bahnhofstraße	46	61118	Dortelweil	Bürraum	MI	8	3	0,426	0,426	0,096	0,066	96%	94%	20,5	21,5
67	Bahnstraße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	MI	25	1	0,033	0,033	0,000	0,000	0%	0%	15,8	17,7
67	Bahnstraße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	MI	25	2	0,042	0,042	0,000	0,000	0%	0%	15,5	17,3
67	Bahnstraße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	MI	25	3	0,033	0,033	0,000	0,000	0%	0%	14,4	16,6

# Prognose-Planfall 2025 - Bereich Dortelweil Ost - VMN - Variante 3

## Beurteilung der Immissionen aus Erschütterungen und sekundärem Luftschall

X:\Projekte\2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\H-Prognose\Wesentliche Änderung[Änderung PPF-PNF-5-DW-1.xls]Variante 3

eingehalten      Prüfung durch A<sub>r</sub>      nicht eingehalten

IP	Straße	H.-Nr.	PLZ	Ort	Nutzung	GN	R <sub>min</sub> [m]	Raum Nr.	KB <sub>Fmax</sub>		KB <sub>FTR</sub>		Auslastung		L <sub>r</sub>	
									Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
57	Hans-Kudlich-Straße	15	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	43	1	0,023	0,023	0,000	0,000	0%	0%	6,9	9,5
57	Hans-Kudlich-Straße	15	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	43	2	0,045	0,045	0,000	0,000	0%	0%	10,1	12,5
57	Hans-Kudlich-Straße	15	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	43	3	0,021	0,021	0,000	0,000	0%	0%	7,7	10,3
58	Hans-Kudlich-Straße	13	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	42	1	0,022	0,022	0,000	0,000	0%	0%	8,9	11,5
58	Hans-Kudlich-Straße	13	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	42	2	0,025	0,025	0,000	0,000	0%	0%	9,6	12,2
58	Hans-Kudlich-Straße	13	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	42	3	0,024	0,024	0,000	0,000	0%	0%	9,0	11,5
59	Hans-Kudlich-Straße	7	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	43	1	0,032	0,032	0,000	0,000	0%	0%	10,5	13,2
59	Hans-Kudlich-Straße	7	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	43	2	0,024	0,024	0,000	0,000	0%	0%	8,0	10,7
59	-	-	-	-	-	WA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Hans-Kudlich-Straße	5	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	41	1	0,031	0,031	0,000	0,000	0%	0%	8,3	10,9
60	Hans-Kudlich-Straße	5	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	41	2	0,084	0,084	0,000	0,000	0%	0%	15,6	18,1
60	Hans-Kudlich-Straße	5	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	41	3	0,036	0,036	0,000	0,000	0%	0%	11,2	13,7
61	Hans-Kudlich-Straße	5a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	32	1	0,029	0,029	0,000	0,000	0%	0%	14,6	16,8
61	Hans-Kudlich-Straße	5a	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	32	2	0,029	0,029	0,000	0,000	0%	0%	14,3	16,5
61	Hans-Kudlich-Straße	5a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	32	3	0,036	0,036	0,000	0,000	0%	0%	16,6	17,7
62	Hans-Kudlich-Straße	3	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	27	1	0,042	0,042	0,000	0,000	0%	0%	12,1	14,5
62	Hans-Kudlich-Straße	3	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	27	2	0,172	0,172	0,035	0,029	50%	58%	13,7	15,5
62	Hans-Kudlich-Straße	3	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	27	3	0,041	0,041	0,000	0,000	0%	0%	13,1	15,5
63	Schultheiß-Bilger-Straße	2a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	9	1	0,143	0,143	0,027	0,022	38%	43%	18,7	20,4
63	Schultheiß-Bilger-Straße	2a	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	9	2	0,305	0,305	0,063	0,043	89%	87%	21,9	23,3
63	Schultheiß-Bilger-Straße	2a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	9	3	0,295	0,295	0,062	0,045	88%	90%	21,3	22,8

10.10.2014

# Prognose-Planfall 2025 - Bereich Dortelweil Ost - VMN - Variante 3

## Beurteilung der Immissionen aus Erschütterungen und sekundärem Luftschall

X:\Projekte\2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\H-Prognose\Wesentliche Änderung[\Änderung PPF-PNF-5-DW-1.xls]Variante 3

eingehalten      Prüfung durch A<sub>r</sub>      nicht eingehalten

IP	Straße	H.-Nr.	PLZ	Ort	Nutzung	GN	R <sub>min</sub> [m]	Raum Nr.	KB <sub>Fmax</sub>		KB <sub>FTR</sub>		Auslastung		L <sub>r</sub>	
									Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
64	Schultheiß-Bilger-Straße	2	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	17	1	0,041	0,041	0,000	0,000	0%	0%	11,1	13,5
64	Schultheiß-Bilger-Straße	2	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	17	2	0,070	0,070	0,000	0,000	0%	0%	13,4	15,8
64	Schultheiß-Bilger-Straße	2	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	17	3	0,068	0,068	0,000	0,000	0%	0%	13,0	15,4
65	Schultheiß-Bilger-Straße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	22	1	0,056	0,056	0,000	0,000	0%	0%	16,2	18,2
65	Schultheiß-Bilger-Straße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	22	2	0,219	0,219	0,059	0,055	84%	109%	19,2	21,6
65	Schultheiß-Bilger-Straße	1	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	22	3	0,097	0,097	0,000	0,000	0%	0%	16,7	19,0
66	Bahnhofstraße	46	61118	Dortelweil	Bürraum	MI	8	1	0,144	0,144	0,025	0,014	25%	20%	19,5	20,5
66	Bahnhofstraße	46	61118	Dortelweil	Bürraum	MI	8	2	0,218	0,218	0,051	0,045	51%	64%	18,6	19,9
66	Bahnhofstraße	46	61118	Dortelweil	Bürraum	MI	8	3	0,337	0,337	0,083	0,061	83%	88%	19,2	20,6
67	Bahnstraße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	MI	25	1	0,029	0,029	0,000	0,000	0%	0%	12,7	15,0
67	Bahnstraße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	MI	25	2	0,040	0,040	0,000	0,000	0%	0%	12,8	15,1
67	Bahnstraße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	MI	25	3	0,029	0,029	0,000	0,000	0%	0%	12,4	14,9

# Prognose-Planfall 2025 - Bereich Dortelweil Ost - VMN - Variante 4

## Beurteilung der Immissionen aus Erschütterungen und sekundärem Luftschall

X:\Projekte\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\H-Prognose\Wesentliche Änderung[Änderung PPF-PNF-5-DW-1.xls]Variante 4

eingehalten  Prüfung durch A<sub>r</sub>  nicht eingehalten

IP	Straße	H.-Nr.	PLZ	Ort	Nutzung	GN	R <sub>min</sub> [m]	Raum Nr.	KB <sub>Fmax</sub>		KB <sub>FTR</sub>		Auslastung		L <sub>r</sub>	
									Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
57	Hans-Kudlich-Straße	15	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	43	1	0,023	0,023	0,000	0,000	0%	0%	7,5	9,6
57	Hans-Kudlich-Straße	15	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	43	2	0,045	0,045	0,000	0,000	0%	0%	10,4	12,5
57	Hans-Kudlich-Straße	15	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	43	3	0,021	0,021	0,000	0,000	0%	0%	8,4	10,4
58	Hans-Kudlich-Straße	13	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	42	1	0,022	0,022	0,000	0,000	0%	0%	9,3	11,5
58	Hans-Kudlich-Straße	13	61118	Dortelweil	Schlafraum	WA	42	2	0,025	0,025	0,000	0,000	0%	0%	10,1	12,3
58	Hans-Kudlich-Straße	13	61118	Dortelweil	Schlafraum	WA	42	3	0,024	0,024	0,000	0,000	0%	0%	9,5	11,6
59	Hans-Kudlich-Straße	7	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	43	1	0,032	0,032	0,000	0,000	0%	0%	10,8	13,2
59	Hans-Kudlich-Straße	7	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	43	2	0,024	0,024	0,000	0,000	0%	0%	8,6	10,8
59	-	-	-	-	-	WA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Hans-Kudlich-Straße	5	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	41	1	0,031	0,031	0,000	0,000	0%	0%	8,9	11,0
60	Hans-Kudlich-Straße	5	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	41	2	0,084	0,084	0,000	0,000	0%	0%	16,2	18,2
60	Hans-Kudlich-Straße	5	61118	Dortelweil	Schlafraum	WA	41	3	0,036	0,036	0,000	0,000	0%	0%	11,8	13,8
61	Hans-Kudlich-Straße	5a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	32	1	0,029	0,029	0,000	0,000	0%	0%	16,0	17,1
61	Hans-Kudlich-Straße	5a	61118	Dortelweil	Schlafraum	WA	32	2	0,029	0,029	0,000	0,000	0%	0%	15,6	16,8
61	Hans-Kudlich-Straße	5a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	32	3	0,036	0,036	0,000	0,000	0%	0%	19,3	18,6
62	Hans-Kudlich-Straße	3	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	27	1	0,042	0,042	0,000	0,000	0%	0%	13,0	14,6
62	Hans-Kudlich-Straße	3	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	27	2	0,172	0,172	0,035	0,029	50%	58%	14,4	15,6
62	Hans-Kudlich-Straße	3	61118	Dortelweil	Schlafraum	WA	27	3	0,041	0,041	0,000	0,000	0%	0%	14,0	15,7
63	Schultheiß-Bilger-Straße	2a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	9	1	0,192	0,192	0,040	0,027	57%	54%	20,5	20,8
63	Schultheiß-Bilger-Straße	2a	61118	Dortelweil	Schlafraum	WA	9	2	0,392	0,392	0,079	0,051	112%	101%	22,9	23,5
63	Schultheiß-Bilger-Straße	2a	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	9	3	0,376	0,376	0,077	0,052	110%	103%	22,3	23,0

10.10.2014

# Prognose-Planfall 2025 - Bereich Dortelweil Ost - VMN - Variante 4

## Beurteilung der Immissionen aus Erschütterungen und sekundärem Luftschall

X:\Projekte\2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\H-Prognose\Wesentliche Änderung[Änderung PPF-PNF-5-DW-1.xls]Variante 4

eingehalten      Prüfung durch  $A_r$       nicht eingehalten

IP	Straße	H.-Nr.	PLZ	Ort	Nutzung	GN	$R_{min}$ [m]	Raum Nr.	$KB_{Fmax}$		$KB_{FTR}$		Auslastung		$L_r$	
									Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
64	Schultheiß-Bilger-Straße	2	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	17	1	0,045	0,045	0,000	0,000	0%	0%	11,8	13,6
64	Schultheiß-Bilger-Straße	2	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	17	2	0,074	0,074	0,000	0,000	0%	0%	13,8	15,9
64	Schultheiß-Bilger-Straße	2	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	17	3	0,073	0,073	0,000	0,000	0%	0%	13,4	15,5
65	Schultheiß-Bilger-Straße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	22	1	0,058	0,058	0,000	0,000	0%	0%	17,9	18,6
65	Schultheiß-Bilger-Straße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	WA	22	2	0,219	0,219	0,066	0,057	94%	114%	19,7	21,7
65	Schultheiß-Bilger-Straße	1	61118	Dortelweil	Schlafräum	WA	22	3	0,098	0,098	0,000	0,000	0%	0%	17,9	19,3
66	Bahnhofstraße	46	61118	Dortelweil	Bürraum	MI	8	1	0,202	0,202	0,035	0,020	35%	28%	22,2	21,3
66	Bahnhofstraße	46	61118	Dortelweil	Bürraum	MI	8	2	0,281	0,281	0,063	0,049	63%	71%	19,7	20,2
66	Bahnhofstraße	46	61118	Dortelweil	Bürraum	MI	8	3	0,426	0,426	0,099	0,068	99%	97%	20,1	20,9
67	Bahnstraße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	MI	25	1	0,029	0,029	0,000	0,000	0%	0%	13,9	15,3
67	Bahnstraße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	MI	25	2	0,040	0,040	0,000	0,000	0%	0%	14,1	15,4
67	Bahnstraße	1	61118	Dortelweil	Wohnraum	MI	25	3	0,029	0,029	0,000	0,000	0%	0%	13,1	15,0